

AFVALVERZAMELING

07

AFVALVERZAMELING



AFVALVERZAMELING 07.1

AFVALVERZAMELAARS [133-139](#)

NAALDENCONTAINERS [140-142](#)

SORTEREN EN SCHEIDEN 07.2

GESLOTEN VERZAMELAARS VOOR SCHEIDEN EN SORTEREN [144-148](#)

VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET BAKKEN haliroll® [149](#)

SORTEERVERZAMELAARS [150-152](#)

GEKLEURDE KUNSTSTOF ISO BAKKEN, ACCESSOIRES [153](#)

COMPACTE VERZAMELAARS VOOR AFVALSCHEIDING haliwert [154](#)

AFVALVERZAMELING 07.1

AFVALVERZAMELAAR,
STAAND MODEL



Pagina 133

AFVALVERZAMELAARS,
VERRIJDBAAR



Pagina 134 e.v.

AFVALVERZAMELAAR
CLAPPY



Pagina 136 e.v.

GESLOTEN AFVALBAKKEN



Pagina 138 e.v.

NAALDENCONTAINERS
SEPTOBOX®



Pagina 140 e.v.

AFVALDOZEN halipac®



Pagina 142

WASVERZAMELAAR STATIONAIR MODEL



! Model zonder wielen

MS 155LT, DT 83

+ met voetpedaal

Beschrijving:

- + naadloos gelaste frameconstructie, roestvrij staal
- + afvalverzamelaar van roestvrijstalen buis, Ø 20 mm
- + inclusief Hammerlit-spanring HR2000
- + inclusief bodemplateau
- + inclusief kunststof pootjes

MODEL	BESTELCODE	BREEDTE mm	AFMETINGEN		GEWICHT kg	ACCESSOIRES**	
			DIEPTE* mm	HOOGTE mm		BODEMPLAAT (ABS)	DEKSEL
Basismodel	MS 155	438	457	950	3,8	PW 102	D 60 - D 68
Scharnierdeksel	MS 155L	438	457	963	4,4	PW 102	DT 80 - DT 88
Voetpedaal	MS 155LT	438	457	963	4,9	PW 102	DT 80 - DT 88
Dekseldemping	MS 155LTD	438	457	963	5	PW 102	DT 80 - DT 88

*bij een basismodeldeksel neemt de diepte toe met 25 mm en bij een scharnier- of voetpedaaldeksel met 35 mm

** bestel deze apart en geef de kleur aan

DEKSELTYPE	BESTELCODE							
	WIT	GROEN	BLAUW	ROOD	GEEL	BRUIN	GRIJS	ZWART
Deksel met geïntegreerd scharnierbovendek (465 x 295 mm)	DT 80	DT 81	DT 82	DT 83	DT 84	DT 85	DT 87	DT 88
Deksel met geïntegreerde bevestigingshaak (430 x 320 mm)	D 60	D 61	D 62	D 63	D 64	D 65	D 67	D 68

AFVALVERZAMELAARS, VERRIJDBAAR



MS 265LT, DT 80+80

- Naadloos gelaste frameconstructie
- Roestvrijstalen buisconstructie, 20 mm
- Uitgerust met scharnier voor deksel DT 80 - 88
- Uitgerust met Hammerlit-spanring HR 2000
- Bodemplaat, materiaal ABS
- 4 zwenkwielen, Ø 75 mm, met precisiekogellager, lichtgrijs rubberen profiel, wielen met draadbeschermers en wielbehuizing zink-gechromateerd

// OPTIONELE ACCESSOIRES

- + Deksel met kunststof scharnier DT 80 - DT 88 (de-)montabel zonder gereedschap
- + Deksel met kunststof scharnier DT 80 - DT 88 in combinatie met pedaalmechanisme LT
- + Deksel met kunststof scharnier DT 80 - DT 88 in combinatie met pedaalmechanisme LT en dekseldemping LTD
- + 4 zwenkwielen, 2 met rem LS 075GKS 01
- + Geleidende wielen LL 075AKS 01
- + Wielbehuizing roestvrij staal LL 075THE 01
- + Stootwielen set, 4 stuks SSG31
- + Roestvrijstalen haken HAKEN



MS 165LT, DT 80



MS 265LT, DT 87+80



MS 365LT, DT 83+80+81



MS 465LT, DT 82+83+80+87

AANTAL SPANRINGEN	1 	2 	3 	4 	DEKSELS (PAGINA 133)
Scharniermodel	MS 165L	MS 265L	MS 365L	MS 465L	DT 80 - DT 88
Met pedaalmechanisme	MS 165LT	MS 265LT	MS 365LT	MS 465LT	DT 80 - DT 88
Met dekseldemping	MS 165LTD	MS 265LTD	MS 365LTD	MS 465LTD	DT 80 - DT 88
Breedte, mm	410	670	1000	1335	
Diepte, mm	480*	480*	480*	480*	
Hoogte, mm	950	950	950	950	
Gewicht, kg	6	8,5	11	13	

*Modellen met een pedaalmechanisme, zijn 15 mm dieper.

AFVALVERZAMELAARS MET DUWBEUGEL, VERRIJDBAAR



MS 295LT, DT 80+80

- Naadloos gelaste frameconstructie
- Roestvrijstalen buisconstructie, 22 mm
- Uitgerust met scharnier voor deksel DT 80 - 88
- Uitgerust met Hammerlit-spanring HR 2000
- Bodemplaat, materiaal ABS
- Stootwielen **SP32**
- Roestvrijstalen haken **HAKEN**
- 4 zwenkwielen, 2 met rem, Ø 75 mm, met precisiekogellager, lichtgrijs rubberen profiel, wielen met draadbeschermers en wielbehuizing zink-gechromateerd

// OPTIONELE ACCESSOIRES


- + Deksel met kunststof scharnier **DT 80 - DT 88** (de-)montabel zonder gereedschap
- + Deksel met kunststof scharnier **DT 80 - DT 88** in combinatie met pedaalmechanisme **LT**
- + Deksel met kunststof scharnier **DT 80 - DT 88** in combinatie met pedaalmechanisme **LT** en dekseldemping **LTD**
- + Geleidende wielen **LS075AKS05**
- + Wielbehuizing roestvrij staal **LS 075THE 05**



MS 195LT, DT 83



MS 295LT, DT 82+80



+ Bodemplaat



MS 395LT, DT 84+82+83



MS 495LT, DT 83+82+81+80

"Doordachte afvalscheiding!"

AANTAL SPANRINGEN	1	2	3	4	DEKSEL (PAGINA 133)
Scharniermodel	MS 195L	MS 295L	MS 395L	MS 495L	DT 80 - DT 88
Met pedaalmechanisme	MS 195LT	MS 295LT	MS 395LT	MS 495LT	DT 80 - DT 88
Met dekseldemping	MS 195LTD	MS 295LTD	MS 395LTD	MS 495LTD	DT 80 - DT 88
Breedte, mm	490	750	1085	1420	
Diepte, mm	500*	500*	500*	500*	
Hoogte, mm	950	950	950	950	
Gewicht, kg	7,5	10	12,5	13,5	


*Modellen met een pedaalmechanisme, zijn 15 mm dieper.

CLAPPY-AFVALVERZAMELAAR, ROESTVRIJ STAAL

De afvalverzamelaar "Clappy" werkt totaal anders dan andere afvalverzamelers. Deze heeft geen deksel maar blijft toch gesloten.



MS 73-03 KF



Draadsluitingen MS 03 worden gebruikt om de afvalzakken te sluiten en worden met de zaktwister vastgedraaid.



+ Klemveer MSZ 1 (1 set = 2 st.)



+ Zakafsluiter MS 02K



+ Automatische rem



+ Inclusief bodemplaat, lichtgrijs, kunststof (stootvast ABS)



+ Met een extra vergrendeling kan de verzamelaar in geopende stand worden vastgezet.

WANDCLAPPY

Deze uitvoering van de verzamelaar is speciaal bedoeld voor wandmontage. De verzamelaar kan worden geopend met de handgreep of het pedaal. Het frame, gemaakt van roestvrij staal, is robuust en makkelijk te reinigen en te desinfecteren.



// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + Frame Roestvrij staal, naadloos gelast
- + Bodemplaat (ABS)
- + Wielen Ø 75 mm, precisiekogellager met grijs niet-strepend rubberen loopvlak
- + Wielbehuizing Zink-gechromateerd

! Voeg KF toe aan de bestelcode als verzamelaars moeten worden geleverd met klemveer.

MODEL	70 LITER	70 LITER	40 LITER	40 LITER	2 x 70 LITER	2 x 40 LITER	30 LITER
4 zwenkwielen, rem		MS 73		MS 43			
4 zwenkwielen, rem, met vergrendeling		MS 73-01		MS 43-01			
4 zwenkwielen, rem, met zakafsluiter		MS 73-02		MS 43-02			
4 zwenkwielen, rem, met vergrendeling en zakafsluiter		MS 73-03		MS 43-03			
4 wielen, rem, duwbeugel		MS 73H		MS 43H	MS 732	MS 432	
4 wielen, rem, duwbeugel, met vergrendeling		MS 73H-01		MS 43H-01	MS 732-01	MS 432-01	
4 wielen, rem, duwbeugel, met zakafsluiter		MS 73H-02		MS 43H-02	MS 732-02	MS 432-02	
4 wielen, rem, duwbeugel, met vergrendeling en zakafsluiter		MS 73H-03		MS 43H-03	MS 732-03	MS 432-03	
2 zwenkwielen, 2 poten		MS 75		MS 45			MS 35
4 poten							MS 36
4 poten met zakafsluiter							MS 36-02
2 zwenkwielen, 2 poten, met zakafsluiter		MS 75-02		MS 45-02			
4 wielen, 2 met rem		MS 71		MS 41			
4 wielen, 2 met rem en zakafsluiter		MS 71-02		MS 41-02			
4 wielen, 2 met rem en duwbeugel		MS 71H		MS 41H			
Wandmodel	MS 72		MS 42				
Wandmodel met zakafsluiter	MS 72-02		MS 42-02				
Breedte (mm)	585	585	540	585	1195	1195	450
Diepte (mm)	340	490	340	490	490	490	350
Hoogte (mm)	910	975	780	825	975	825	470
Gewicht (kg)	7,5	7,5	6,5	6,5	15	13	3
Spanring (breedte)	578	578	503	503	578	578	450

CLAPPY-AFVALVERZAMELAARS, ROESTVRIJ STAAL

2 ZWENKWIELEN, Ø 75 MM, 2 POTEN



MS 75



MS 45



+ Duwbeugel voor clappy
(zie ook pagina 136)



+ Bevestigingsklem

4 POTEN



MS 36

4 ZWENKWIELEN, Ø 75 MM, AUTOMATISCHE REM



MS 43



MS 73



MS 732

4 ZWENKWIELEN, 2 MET REM, Ø 75 MM



MS 41



MS 71



MS 712

GESLOTEN AFVALBAKKEN, GEOEDERCOAT STAAL

Deze afvalbakken combineren functionaliteit en robuustheid met een esthetische vormgeving. Ze zijn leverbaar in **gecoat staal en roestvrij staal**.

Modellen MSD 107 en MSD 112 zijn aan de voorzijde uitgerust met 2 wielen om de afvalbak **gemakkelijker** gekanteld te kunnen verplaatsen. MSD 104 wordt alleen als staand model geleverd.

Het pedaalmechanisme met **geïntegreerde softclose dekseldemping** zorgt voor een eenvoudige en hygiënische bediening van het deksel.

De binnenemmers zijn naadloos en lopen **taps** toe, zodat volle zakken niet klem komen te zitten en moeiteloos kunnen worden verwijderd.

Dankzij de **flexibele roestvrijstalen achterwand** kunnen zakken gemakkelijk worden bevestigd en weer verwijderd. De verende achterwand en de taps toelopende vorm van de binnenemmer zorgen ervoor dat de plastic zak bij het verwijderen minder snel beschadigd raakt.

Voor alle drie de maten is een taps toelopend **roestvrijstalen** binnenemmer leverbaar. De robuuste constructie van deze afvalbakken, met roestvrijstalen voetpedalen, garandeert een langdurig en probleemloos gebruik, zelfs bij maximale belasting.



MSD 112P

120 L



MSD 104P + E 104

40 L



MSD 107P + E 107

70 L

Behuizing RAL 7035 lichtgrijs + gepoedercoat deksel, DB703 antracietgrijs metallic

BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	HOOGTE OPEN mm	Ø wiel mm	GEWICHT kg	ZAKGROOTTE mm	CAPACITEIT liter	BESTELCODE ZONDER BINNENEMMER	BESTELCODE MET BINNENEMMER
317	382	628	860		7	500 x 800	40	MSD 104P	MSD 104P/E 104
370	415	840	1120	75	10,5	575 x 1000	70	MSD 107P	MSD 107P/E 107
370	515	970	1330	75	13,5	700 x 1100	120	MSD 112P	MSD 112P/E 112

GESLOTEN AFVALBAKKEN, ROESTVRIJ STAAL

Deze bakken worden samengesteld zoals op pagina 138 is beschreven, **inclusief softclose dekseldempingssysteem**.

De buitenzijde en de binnenemmers zijn vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal waardoor ze **bestand** zijn tegen reinigings- en desinfectiemiddelen.



BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	HOOGTE OPEN mm	Ø wiel mm	GEWICHT kg	ZAKGROOTTE mm	CAPACITEIT liter	BESTELCODE ZONDER BINNENEMMER	BESTELCODE MET BINNENEMMER
320	385	620	860		7,3	500 x 800	40	MS104	MS104/E 104
370	415	840	1120	75	10,6	575 x 1000	70	MS107	MS107/E 107
370	515	970	1330	75	13,5	700 x 1100	120	MS112	MS112/E 112



PEDAALEMMERS

Deze **pedaalemmers** hebben de volgende kenmerken:

- Robuust plaatstaal, gecoat of roestvrij chroomstaal
- Stabiele pedaalstang en pedaalconstructie
- Duurzaam, brandvertragend en gegalvaniseerde binnenemmer. Uitzondering: 5l-modellen hebben een kunststof binnenemmer
- Softclose deksel en lichtlopende pedaalconstructie



PEDAALEMMERS

Capaciteit (l)	5	12	20	30
Hoogte (mm)	290	400	450	680
Hoogte, open (mm)	480	640	750	980
Diameter (mm)	200	250	290	290
Diepte (mm)	280	350	400	400
Gewicht (kg)	1,5	2,5	3,6	5,8
PLAATSTAAL GECOAT (WIT)	TE 105 NI K*	TE 112 NI	TE 120 NI	TE 130 NI
ROESTVRIJ CHROOMSTAAL	TE 105 E NI K*	TE 112 E NI	TE 120 E NI	TE 130 E NI

* kunststof binnenemmer



VEILIGHEIDSCONTAINER Multi-Safe vario 2000

Voor het verzamelen van allerlei mogelijk besmet klein afval.

De **Multi-Safe vario 2000** heeft de volgende kenwerken:

- De lege Multi-Safe vario 2000 kan compact worden gestapeld om ruimte te besparen.
- Voorzien van handgreep en duidelijk gemarkeerd vulniveau
- **Multi-Safe vario 2000** voldoet aan de eisen van TRBA 250, DIN EN ISO 23907 en UN3291

CAPACITEIT liter	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	VERPAKKINGS- EENHEID* HOEVEELHEID	MATERIAAL	BESTELCODE
2,0	240	95	140	50	PP	MB 2000S

NAALDENCONTAINERS SERIE MULTI-SAFE TWIN PLUS



De naaldenbepers van de **serie Multi-Safe twin plus** worden als veiligheidsbox gebruikt voor het weggooien van spuiten, canules, scalpels, bloedpipetten en dergelijke.

De **dubbele sluiting** biedt speciale bescherming:

De serie Multi-Safe twin plus wordt geleverd met een semi-afsluitbare rode deksel waarmee de box steeds opnieuw kan worden geopend en gesloten. Als de box vol is, wordt het rode deksel definitief gesloten. De rode deksel wordt dan krachtig aangedrukt. De naaldenbeker kan hierna niet meer worden geopend; de volle naaldenbeker is veilig afgesloten voor transport. Alle naaldenbeker voldoen aan TRBA 250 en DIN EN ISO 23907.

ZELFKLEVENDE ADAPTER VOOR AFVALCONTAINER

MB 3AD

De deksel bevat verschillende inkepingen om naalden veilig te kunnen verwijderen. De naaldenbepers van de serie Multi-Safe twin plus zijn voorzien van een uitsparing aan de onderzijde. Hierdoor kunnen deze bekers veilig en stevig op elk glad oppervlak worden bevestigd met behulp van een zelfklevende adapter.

Ø DEKSEL mm	Ø ONDERZIJDE mm	HOOGTE mm	VOLUME	MATERIAAL	VERPAKKINGS- EENHEID/ HOEVEELHEID	BESTELCODE
89	89	162	ca. 0,5	Polypropyleen	126	MB 305S *
179 x 176	112	125	ca. 1,5	Polypropyleen	94	MB 315S *
179 x 176	112	161	ca. 2,0	Polypropyleen	80	MB 320S
179 x 176	112	197	ca. 2,5	Polypropyleen	70	MB 325S
230	190	190	ca. 6,0	Polypropyleen	40	MB 360S *

* naast TRBA 250 en DIN EN ISO 23907 is de container ook voorzien van een VN-keurmerk



NAALDENBEKER MULTI-SAFE TWIN PLUS 500

Ten behoeve van het weggooien van scherpe en puntige voorwerpen (wegwerpspuiten, naalden, scalpels,...). Met innovatieve tijdelijke en definitieve sluiting die met één hand is te bedienen. Geïntegreerde verwijderaars in het deksel voor veilige afkoppeling van insulinepennen bij sluiting en eenvoudige hantering tijdens het plaatsen van het deksel. Etiket met instructies in 9 talen. Het nieuw ontworpen etiket heeft een duidelijke vulniveau-indicator en de gebruiksaanwijzing is online toegankelijk via een QR-code.



NAALDENBEKERS SEPTOBOX®SAFE

De naaldenbeker **Septobox®SAFE** is een zwaardere versie van de **Septobox®S** en VN-gecertificeerd. Alle bekertjes kunnen veilig worden bevestigd met de tafeladapter **MB3AD**.

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + De dekselopening kan stapsgewijs worden vergroot (behalve modellen MB 302SAFE en MB 307SAFE)
- + De minimale materiaaldikte bedraagt overal 1,7 mm (box en deksel)
- + **Septobox®SAFE** voldoet aan de eisen van TRBA 250 en DIN EN ISO 23907

CAPACITEIT liter	VERPAKKINGSEENHEID/ HOEVEELHEID	MATERIAAL	BESTELCODE
0,2	110	PP	MB302SAFE
0,7	170	PP	MB307SAFE
1,6	110	PP	MB316SAFE
2,0	80	PP	MB320SAFE
3,1	50	PP	MB331SAFE



NAALDENBEKERS SEPTOBOX®SAFE EUROMATIC

Septobox® Euromatic is ideaal voor het verzamelen van klein afval zoals wegwerppipetten, bloedbuisjes, scalpels, gebruikte canules, wegwerpspuiten en gebroken glas.

Met één hand te bedienen: deksel gaat automatisch open met één vingerdruk. Bij dagelijks gebruik kan het deksel steeds opnieuw worden geopend en gesloten.

Alle boxen kunnen veilig worden bevestigd met de tafeladapter **MB3AD**.

// TECHNISCHE BESCHRIJVING


- + Greep aan de zijkant
- + Minimale materiaaldikte bedraagt overal 1,7 mm (beker en deksel).
- + Definitieve sluiting is zichtbaar wanneer de bovenste greep rechtop staat
- + **Septobox®SAFE Euromatic** voldoet aan de eisen van TRBA 250, DIN EN ISO 23907 en VN

CAPACITEIT liter	VERPAKKINGSEENHEID/ HOEVEELHEID	MATERIAAL	BESTELCODE
3,3	55	PP	MB330SAFEEM
4,4	50	PP	MB340SAFEEM
6,0	40	PP	MB360SAFEEM
7,0	34	PP	MB370SAFEEM

*PE = verpakkingseenheid

VEILIGHEIDSTRAY VOOR SPUITEN halitab®

Medische professionals lopen risico op incidenten tijdens en na het toedienen van injecties. **Verminder het risico op prikletsels met de halitab®-veiligheidstray**



AFMETINGEN			VERPAKKINGS- EENHEID/ HOEVEELHEID	BESTELCODE
BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm		
260	190	21	10*	HT 5
400	290	21	10*	HT 10

Na de injectie wordt de gebruikte naald veilig opgeborgen door deze **met slechts één hand** in de beschermkap te steken.

Zo wordt het risico op een prikaccident tijdens het injecteren en bij het weggooien van de gebruikte spuiten beperkt.

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + Materiaal ABS
- + Kleur Geel, RAL 1016
- + Oppervlak Glad en naadloos

*VPE = verpakkingseenheid





AFVALDOOS halipac®

Volgens de Duitse richtlijn voor ziekenhuishygiëne en infectiepreventie moet ziekenhuisafval van **categorie AS180103 (voorheen categorie C)** worden gedesinfecteerd of verbrand.

Omvat: afval van neonatologie, diagnostiek, preventie en behandeling van menselijke ziekten.
Alle typen afval die in verband met infectiepreventie moeten worden verzameld en afgevoerd volgens speciale veiligheidsvoorschriften, moeten aan de bron worden ingezameld in een vocht- en lekdichte container die niet kan scheuren. Deze container moet in een speciaal voor deze toepassing ontworpen veilige verpakking, zonder herverpakking of scheiding, naar een centrale verzamellocatie worden getransporteerd.

halipac® is leverbaar in drie modellen:

- **HP 40** Als kartonnen doos met polyethyleen binnenzak, geschikt voor **verbranding** (dikte: 0,12 mm)
- **HP 41** Met polypropyleen binnenzak, temperatuurbestendig, **voor desinfectie** in een autoclaaf, conform de desinfectie-middelenlijst van de Duitse gezondheidsinstantie BGA (max. temp. 134° C, dikte: 0,08 mm), geplaatst in speciale kartonnen doos 1200 g/m²)
- Als **voordelig alternatief** voor halipac® HP 40 en HP 41 adviseren we de **HP 50** met polyethyleen binnenzak van 0,12 mm in een golfkartonnen doos. Vergeleken met de HP 40 en HP 41 halipac® biedt de **HP 50** een minder hoog bestendighedsniveau tegen vochtinvloeden van buitenaf. De box HP50 is gecertificeerd voor het transport van klinisch afval volgens UN3291 en conform de verpakkingseisen voor gevaarlijke goederen volgens de VN/ADR-richtlijnen, hoofdstuk 6.1.

AFMETINGEN				MATERIAAL	GESCHIKT VOOR	GEWICHT kg	VERPAKKINGS-EENHEID/HOEVEELHEID	BESTEL-CODE
BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	INHOUD liter					
300	300	500	40	Verstevigd karton	Verbranding	1,5	10	HP 40
300	300	500	40	Verstevigd karton	Desinfectie	1,5	10	HP 41
300	300	500	40	Golfkarton	Verbranding	0,8	10	HP 50

halipac®-TROLLEYS



HP 40+HF 3LT+DT 64



HP 41+HF 2



HP 40+HF 3LT+DT 64

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + halipac®-trolley
Roestvrij staal
- + **Wielen** 4 zwenkwielen, Ø 50 mm

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + halipac®-trolley incl. voetpedaalmechanisme
Roestvrij staal
- + **Wielen** 4 zwenkwielen, Ø 75 mm

MODEL	AFMETINGEN			
	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BESTELCODE
Zonder voetpedaal	325	315	585*	HF 2
Met voetpedaal	390	475	690**	HF 3LT
Met voetpedaal en dekseldemping	390	475	690**	HF 3LTD
Scharnierdeksel				DT 60-68 (zie p. 133)

*Hoogte incl. halipac®

**Hoogte incl. deksel en halipac®

AFVALSCHEIDING 07.2

GESLOTEN VERZAMELAARS VOOR
SCHEIDEN EN SORTEREN



Pagina 144 e.v.

GESLOTEN AFVAL-
VERZAMELAARS MET
VOETBEDIENING



Pagina 147 e.v.

RECYCLINGBAKKEN
EN DEKSELS



Pagina 148

AFVALSORTEERUNIT
halinorm®



Pagina 150

VERZAMELAARS VOOR SCHEIDEN
EN SORTEREN STRAUBING PLUS



Pagina 151 e.v.

KUNSTSTOF BAKKEN
ISO FORMAAT



Pagina 153

GESLOTEN VERZAMELAARS VOOR SCHEIDEN EN SORTEREN



WSLK 110

Gladde, **gemakkelijk te reinigen frontpanelen** en een naadloos gelaste behuizing zijn slechts enkele van de voordelen van deze serie verzamelaars. Deze verzamelaars zijn uitgerust met kantelbare bakken die kunnen worden geopend met het voetpedaal aan de onderzijde.

De afzonderlijke recyclingbakken kunnen via de achterzijde van de wagen worden verwijderd en hebben een capaciteit van ongeveer 50 liter (zie pagina 148).

De open bodem zorgt ervoor dat vervuiling van de verzamelaar door verkeerd ingeworpen afval tot een minimum wordt beperkt. De verzamelaars zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen om aan individuele wensen te voldoen: De behuizing is standaard uitgevoerd in roestvrij staal. Bakken zijn niet inbegrepen. De handgrepen zijn voorzien van een coating in een RVS look. Gekleurde frontpanelen zijn optioneel leverbaar op aanvraag.



WSLK 220

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Wielen** 4 zwenkwielen, 2 met dubbele rem, Ø 75 mm, met precisiekogellager
- + **Loopvlak** Grijs rubberen profiel
- + **Wielbehuizing** Zink-gechromateerd
- + **Handgreep** GRIFF192-162EF (roestvrijstalen look)

Optioneel tegen meerprijs:

- + Softclose sluiting tot 5 kg vulcapaciteit **WSLK TD**
- + Set voor achteraf montage **WSLK TD/UM**

In een brandvertragende uitvoering is demping niet mogelijk.



WSLK 330-124

// FRONTKLEUREN OPTIONEEL

		
Groen (1)	Blauw (2)	Rood (3)
		
Geel (4)	Lichtgrijs (7)	Antracietgrijs (8)

! Vermeld bij het plaatsen van uw bestelling het kleurnummer achter het bestelnummer (combinatie van kleurnummers mogelijk, voorbeeld WSLK 330-124).

GESLOTEN VERZAMELAARS VOOR SCHEIDEN EN SORTEREN WSLK



WSLK 440



WSLK 330



RECYCLINGBAKKEN WSB

■ Zie pagina 148 voor recyclingbakken.

BRANDVERTRAGENDE UITVOERING



WSLK 220F



WSLK 220F

Achterzijde: Klep gesloten



WSLK 220F

Achterzijde: Klep open

UITVOERING	AFMETINGEN BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL FRONTEN VOLGENS RAL	ROESTVRIJ STAAL BRANDVERTRAGENDE UITVOERING
Enkele verzamelaar	408	490	779	WSLK 110	WSLK 110-#	WSLK 110F
Dubbele verzamelaar	740	490	779	WSLK 220	WSLK 220-#	WSLK 220F
Drievoudige verzamelaar	1048	490	779	WSLK 330	WSLK 330-#	WSLK 330F
Viervoudige verzamelaar	1380	490	779	WSLK 440	WSLK 440-#	WSLK 440F

#=gekleurde fronten gepoedercoat

! De tabel bevat een overzicht van de verschillende bestelcodes! Het nummer voor de kleurcodes volgens RAL vindt u op pagina 144. Bestel bijpassende bakken WSB 5000-WSB 5008 apart (zie pagina 148).

GESLOTEN VERZAMELAARS VOOR SCHEIDEN EN SORTEREN WSLK



WSLK 333

"Individuele oplossingen zoals het model WSLK 333 zijn altijd mogelijk!"

UITVOERING	AFMETINGEN			ROESTVRIJ STAAL
	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	
Drievoudige verzamelaar	1090	550	1070	WSLK 333

GESLOTEN VERZAMELAARS VOOR SCHEIDEN EN SORTEREN WSLQ



WSLQ 110



WSLQ 220

Een andere uitvoering van de gesloten verzamelaars met kantelbare bakken is het model WSLQ.

Deze verzamelaar is speciaal ontworpen voor **smalle ruimten** en is slechts **400 mm diep**.

In de tweede stand van het openingsmechanisme kunnen de bakken worden verwijderd via de frontpanelen van de verzamelaar. Materiaal: Roestvrij staal.

+ Makkelijk uitneembare bakken via de voorzijde



WSLQ 330

UITVOERING	AFMETINGEN			BESTELCODE
	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	
Enkele verzamelaar	540	400	785	WSLQ 110
Dubbele verzamelaar	1050	400	785	WSLQ 220
Drievoudige verzamelaar	1535	400	785	WSLQ 330

Bestel bijpassende bakken WSB 5000-WSB 5008 apart (zie pagina 148).

GESLOTEN AFVAL-/WASVERZAMELAARS MET DEKSEL INCLUSIEF VOETBEDIENING



WSLS 101-D



+ met open deksel



+ Uittrekbaar frontpaneel

UITVOERING	AANTAL 70-LITERZAKKEN	AFMETINGEN			BESTELCODE
		BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	
Enkele verzamelaar	1	430	550	993	WSLS 101-D

! Verzamelaar met uitgetrokken frontbak is 950 mm diep * Producthoogte met open pedaaldeksel: 1370 mm

GESLOTEN AFVALVERZAMELAARS MET DEKSEL INCLUSIEF VOETBEDIENING



WSLT 110



+ Bij het bedienen van de voetpedaal gaat de deksel open

Deze gesloten afvalverzamelaars zijn uitgerust met **deksels met pedaalbediening**.

Voor het legen van bakken of sorteerzakken kan het front als een lade naar voren worden getrokken. Deze verzamelaars zijn uitgerust met **geluidsabsorberende dekseldemping**.

Op aanvraag zijn de fronten tegen meerprijs leverbaar in een gekleurde, gecoate uitvoering. (RAL-kleur).

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Materiaal** Roestvrij staal
- + **Wielen** 4 zwenkwielen, 2 met dubbele rem, Ø 75 mm, met precisiekogellager
- + **Loopvlak** Grijs rubberen profiel
- + **Wielbehuizing** Zink-gechromateerd



WSLT 202



WSLT 110+WSB 5001



WSLT 110+WSB 5001

- ! Verzamelaar met uitgetrokken front is 950 mm diep.
Bij gecombineerde verzamelaars worden de bakken aan de buitenzijde(n) gemonteerd.

UITVOERING	AANTAL 50-LITERZAKKEN*	AANTAL 70-LITERZAKKEN	AFMETINGEN BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BESTELCODE
Enkele verzamelaar	0	1	430	550	850	WSLT 101
	1	0				WSLT 110
Dubbele verzamelaar	0	2	825	550	850	WSLT 202
	1	1				WSLT 211
	2	0				WSLT 220
Drievoudige verzamelaar	0	3	1200	550	850	WSLT 303
	1	2				WSLT 312
	2	1				WSLT 321
	3	0				WSLT 330
Viervoudige verzamelaar	0	4	1575	550	850	WSLT 404
	1	3				WSLT 413
	2	2				WSLT 422
	3	1				WSLT 431
	4	0				WSLT 440

*Bijpassende bakken WSB 5000-WSB 5008 apart te bestellen (zie 148). * Producthoogte met open pedaaldeksel: 1230 mm

RECYCLINGBAKKEN EN DEKSELS

RECYCLINGBAKKEN (50 L)

Deze afvalbakken zijn speciaal ontwikkeld voor het **Hammerlit-afvalbeheersysteem**. Dit systeem omvat intern transport en afvalscheiding. De bakken zijn **gemakkelijk te reinigen in elke faciliteit**.

// SPECIALE KENMERKEN

- + Robuuste geïntegreerde handgrepen
- + 2 extra handgrepen aan de onderzijde van de bak om het legen te vergemakkelijken
- + Versterkte randen passend in ons geleidersysteem, zie pag. 168
- + Afvoergaten in randen en handgrepen
- + Stapelbaar, met en zonder deksel
- + **Materiaal** Polypropyleen
- + **Afmetingen** 305 x 445 x 515 mm (b x d x h)



DEKSELS

We raden aan om alle bakken van een deksel te voorzien. De Hammerlit-deksel is gemaakt van stootvast antistatisch kunststof (ABS). De geïntegreerde handgreep is eenvoudig te reinigen en biedt ergonomisch gebruiksgemak.

Deksels zijn leverbaar in de volgende twee uitvoeringen:



- + **Deksels met geïntegreerde haak (D 60-D 68)**
De binnenzijde van de deksel is voorzien van een haak zodat de deksel na opening aan de bak kan worden gehangen.



- + **Deksels met geïntegreerd scharnier (DT 60-DT 68)**
Deze **uitvoering van de Hammerlit-deksel** is voorzien van een geïntegreerd scharnier uit één stuk. Waar vuil zich niet kan ophopen.

L5



In tegenstelling tot andere vergelijkbare deksels op de markt zijn de Hammerlit-deksels uitgerust met een **overbelastingsbeveiliging** die voorkomt dat het scharnier onder spanning breekt.


KLEUR	BESTELCODE BAK	BESTELCODE DEKSEL	BESTELCODE SCHARNIERDEKSEL	BESTELCODE BAK MET SCHARNIERDEKSEL
wit	WSB 5000	D 60	DT 60	WSB 5060
groen	WSB 5001	D 61	DT 61	WSB 5061
blauw	WSB 5002	D 62	DT 62	WSB 5062
rood	WSB 5003	D 63	DT 63	WSB 5063
geel	WSB 5004	D 64	DT 64	WSB 5064
bruin	WSB 5005	D 65	DT 65	WSB 5065
grijs	WSB 5007	D 67	DT 67	WSB 5067
zwart	WSB 5008	D 68	DT 68	WSB 5068

! Voor optimale hygiëne raden we aan om in de bakken onze transparante plastic zakken (bestelnummer P 50) te gebruiken (zie pagina 154)!

VERRIJDBAAR ONDERSTEL haliroll®, ROESTVRIJ STAAL




WSR 531



WSR 532



2x WSR 532 gekoppeld



WSR 141

- Met het haliroll-onderstel kunnen de Hammerlit-recyclingbakken als zelfstandige, **mobiele verzamelingsunits** worden gebruikt. De onderstellen kunnen met elkaar worden verbonden tot verschillende units. Deze combinatie – bestaande uit bakken en haliroll-onderstellen – maakt het mogelijk om eenvoudig een **praktische verzamelingsunit samen te stellen**. De onderstellen kunnen zonder gereedschap of schroeven aan elkaar worden gekoppeld.
- Het **onderstel**, gemaakt van **roestvrij staaldraad**, is bijzonder sterk en gemakkelijk te reinigen. Het is voorzien van vier zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Ø 50 mm, grijs rubberen profiel en gegalvaniseerde verchroomde zwenkwielbehuizingen.



WSR 531, WSB 5000, D 60



WSR 532, WSB 5001/5002, D 61+62



WSR 533, WSB 5001/5002/5000, D 61+62+60

// INFORMATIE

Elk haliroll®-onderstel heeft aan de zijkant een vak voor een deksel. De geremde wielen bevinden zich aan de voorzijde.

- ! Zie pagina 148 voor kunststof bakken en deksels, pagina 153 voor labels en pagina 154 voor plastic zakken P 50.

UITVOERING	AFMETINGEN			BAK-GROOTTE	BESTEL-CODE
	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm		
Enkel onderstel, zonder bakken	260	325	185	14 l	WSR 141
Enkel onderstel, zonder bakken	370	340	185	50 l	WSR 531
Dubbel onderstel, zonder bakken	670	340	185	50 l	WSR 532
Drievoudig onderstel, zonder bakken	995	340	185	50 l	WSR 533

ONDERSTEL MET PEDAAALMECHANISME

Onderstel met pedaalmechanisme voor 1, 2, 3 of 4 bakken van de serie WSB 5000.



WSBF 1LT

WSBF 2LT

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Materiaal** Roestvrij staal
- + **Wielen** 4 zwenkwielen, 2 met dubbele rem, Ø 75 mm met precisiekogellager
- + **Loopvlak** Grijs rubberen profiel
- + **Wielbehuizing** Zink-gechromateerd

UITVOERING	AFMETING			BESTELCODE MET DEKSEL- DEMPING
	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	
Enkele verzamelaar	400	500	720	WSBF 1LTD
Dubbele verzamelaar	765	500	720	WSBF 2LTD
Drievoudige verzamelaar	1115	500	720	WSBF 3LTD
Viervoudige verzamelaar	1465	500	720	WSBF 4LTD

Zie pagina 148 voor deksels en afvalverzamelers! Apart te bestellen.

SORTEERVERZAMELAARS halinorm®



WSN 1300



WSN 1400



WSN 1500

- De basismodellen van de serie **halinorm®** variëren in grootte en containeraantal
- In plaats van één container (600 x 400 mm) kunnen ook twee containers (300 x 400 mm) worden geplaatst.
- 4 zwenkwielen, 2 met dubbele rem



WSN 2100



WSN 2200



WSN 2300



WSN 2400



WSN 2500



WSN 4100



WSN 4200



WSN 4300



WSN 4400



WSN 4500

// INFORMATIE

Alle containers moeten apart worden besteld.
De labels en containers op de afbeelding worden niet meegeleverd bij de verzamelaars (zie pagina 153 voor informatie over het bestellen van labels).
Geef bij het plaatsen van een bestelling de kleur van de containers op.

"Basismodellen zijn voorzien van bovenframes en afdekplaten."

CONTAINER AFMETINGEN	AFMETINGEN VERZAMELAAR			AANTAL KUNSTSTOF CONTAINERS		BESTELCODE
	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	HOOGTE	HOOGTE	
mm	mm	mm	mm	325 mm	220 mm	
Maat 1 300 x 400	390	455	1160	1x WSNK 343-#	2x WSNK 342-#	WSN 1300
	390	455	1070		3x WSNK 342-#	WSN 1400
	390	455	1025	2x WSNK 343-#		WSN 1500
Maat 2 400 x 600	490	645	1370	3x WSNK 463-#		WSN 2100
	490	645	1270	2x WSNK 463-#	1x WSNK 462-#	WSN 2200
	490	645	1160	1x WSNK 463-#	2x WSNK 462-#	WSN 2300
	490	645	1070		3x WSNK 462-#	WSN 2400
	490	645	1025	2x WSNK 463-#		WSN 2500
	700	455	1370	6x WSNK 343-#		WSN 3100
Maat 3 2x 300 x 400 (niet afgebeeld)	700	455	1270	4x WSNK 343-#	2x WSNK 342-#	WSN 3200
	700	455	1160	2x WSNK 343-#	4x WSNK 342-#	WSN 3300
	700	455	1070		6x WSNK 342-#	WSN 3400
	700	455	1025	4x WSNK 343-#		WSN 3500
	895	645	1370	6x WSNK 463-#		WSN 4100
Maat 4 2x 400 x 600	895	645	1270	4x WSNK 463-#	2x WSNK 462-#	WSN 4200
	895	645	1160	2x WSNK 463-#	4x WSNK 462-#	WSN 4300
	895	645	1070		6x WSNK 462-#	WSN 4400
	895	645	1025	4x WSNK 463-#		WSN 4500

Vervang de plaatsaanduiding -# in de bestelcode van de containers door de kleurcode 0 tot 7 (zie pagina 153).

VERZAMELAARS VOOR SCHEIDEN EN SORTEREN STRAUBING PLUS, ROESTVRIJ STAAL



De serie **Straubing plus** biedt een scala aan mogelijkheden.

Deze verzamelaars zijn leverbaar als enkelvoudige tot viervoudige units. Elke unit heeft geleiders voor een 50-literbak.

Ook kan optioneel een ring worden gemonteerd voor zakken en netten. Deze ringen zijn voorzien van scharnierdeksels en de Hammerlit-HR 2000-spanring. Doordat deze ringen eenvoudig kunnen worden geplaatst en verwijderd, kunnen de units naar wens worden aangepast.

Er zijn ook zak- en nethouders leverbaar voor montage aan de zijkant van de units.

De wagens kunnen optioneel worden uitgerust met een **voetpedaalmechanisme en dekseldemping**.

- Alle modellen bestaan uit roestvrijstalen frames, 4 zwenkwielen, 2 met rem, Ø 75 mm, precisiekogellagers, grijs rubberen profiel en stootwielen

// INFORMATIE

Zie pagina 148 en 153 voor bijpassende deksels, containers, bakken en zelfklevende deksellabels. Apart te bestellen!

BODEMPLATEN*

De verzamelaars in de onderstaande tabel zijn zonder bodemplaat. Alle collectors zijn ook leverbaar met een verwijderbare anti-statische witte bodemplaat (ABS).



*Bodemplaten niet mogelijk in combinatie met pedaalmechanisme.

UITVOERING	AFMETINGEN			BESTELCODE MET AANTAL POLYMEER BAKKEN				
	BREEDTE mm	DIEPTE mm	TOTALE HOOGTE mm	ZONDER	ÉÉN	TWEE	DRIE	VIER
Enkele verzamelaar	515	490	940*	WSP 100	WSP 110			
Wandverzamelaar	450	380	290	WSP 109	WSP 119			
Dubbele verzamelaar	850	490	940*	WSP 200	WSP 210	WSP 220		
Drievoudige verzamelaar	1190	490	940*	WSP 300	WSP 310	WSP 320	WSP 330	
Viervoudige verzamelaar, lineair	1530	490	940*	WSP 400	WSP 410	WSP 420	WSP 430	WSP 440
Vijfvoudige verzamelaar	1880	490	940*	WSP 500	WSP 510	WSP 520	WSP 530	WSP 540
Zesvoudige verzamelaar	2210	490	960**	WSP 600	WSP 610	WSP 620	WSP 630	WSP 640

*Hoogte tot duwbeugel: 870 mm; **Hoogte tot duwbeugel: 890 mm

! Zie pagina 148 voor deksels en bakken! Apart te bestellen!

VERZAMELAARS VOOR SCHEIDEN EN SORTEREN STRAUBING PLUS, ROESTVRIJ STAAL



+ Aanbouwwunit WSA 13

U kunt de **Straubing plus** serie nog veelzijdiger maken door deze te combineren met onze WSA-verzamelaars.

Alle enkele, dubbele, drie- en viervoudige verzamelaars kunnen aan elke zijde worden uitgerust met deze aanbouwunit.

MODEL	BESTELCODE
Aanbouwwunit voor 1 container van type WSNK 341, WSNK 342, WSNK 343	WSA 13

! Zie pagina 148 voor deksels en bakken! Apart te bestellen.



+ Inwerpopeningen

Elk sorteervak van de verzamelaar **Straubing plus** is afgesloten met een **scharnierdeksel**. Deze zijn leverbaar in een groot aantal kleuren (zie pagina 133). Bestel de deksels apart.

De deksels zijn **gemakkelijk te reinigen** vanwege het gladde oppervlak. Alle deksels kunnen ook worden besteld met **inwerpopeningen** in **ronde of ovale** vorm.

Deze inwerpopeningen bieden de volgende voordelen:

- Het deksel hoeft niet te worden opgetild om spullen weg te gooien
- De opening heeft ongeveer de vorm en grootte van het weg te gooien afval (bijv. ovaal voor papier en rond voor flessen). Naast de kleurcodering en labelling van de deksels, biedt dit extra zekerheid dat het afval efficiënt wordt gescheiden.

Voor sommige typen afval, bijvoorbeeld bloemen of restafval, is een dergelijke inwerpopening niet praktisch en wordt afgeraden. Voor dergelijke toepassingen raden we een scharnierdeksel zonder opening aan.


Het aantal spanningen voor zakken wordt bepaald door het aantal bakken af te trekken van het totale aantal sorteervakken. De vijfvoudige verzamelaar met twee bakken heeft bijvoorbeeld 3 spanningen.

! Geef de volgende gegevens op bij uw bestelling:

- Kleuren van de deksels
- Vorm van de opening
- Rangschikking van de deksels
- Kleuren van de WSB-bakken

U kunt het beste een kleine schets bij de bestelling voegen (zie voorbeeld van **viervoudige WSP 420**)

Bak



bruin




blauw



geel

Bak



groen



GEKLEURDE KUNSTSTOF ISO BAKKEN

KUNSTSTOFBAKKEN VOOR halinorm® EN STRAUBING PLUS

De vijf verschillende bakken zijn leverbaar in diverse hoogten, breedten en diepten. Ook is er keuze uit **6 kleuren** en zelfklevende labels voor verschillende afvalfracties. Bijpassende deksels zijn leverbaar in het grijs:

Deksel 300 x 400 mm: **WSND34**, scharnierdeksel **WSND34S**
Deksel 400 x 600 mm: **WSND46**, scharnierdeksel **WSND46S**

AFMETINGEN				BESTELCODE VOOR ELKE KLEUR					
BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	CAPACITEIT	WIT	GROEN	BLAUW	ROOD	GEEL	GRIJS
mm	mm	mm	l	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
300	400	125	12						WSNK 3417
300	400	220	21	WSNK 3420	WSNK 3421	WSNK 3422	WSNK 3423	WSNK 3424	WSNK 3427
300	400	325	31	WSNK 3430	WSNK 3431	WSNK 3432	WSNK 3433	WSNK 3434	WSNK 3437
400	600	220	45	WSNK 4620	WSNK 4621	WSNK 4622	WSNK 4623	WSNK 4624	WSNK 4627
400	600	325	66	WSNK 4630	WSNK 4631	WSNK 4632	WSNK 4633	WSNK 4634	WSNK 4637

ZELFKLEVENDE LABELS

Grootte 160 x 40 mm, zelfklevend.

KLEUR	TEKST	BESTELCODE
wit	Glas	EKN 10
wit	Bruin glas	EKN 11
wit	Groen glas	EKN 12
wit	Wit glas	EKN 13
wit	Gekleurd glas	EKN 14
wit	Kunststof	EKN 20
wit	Folie	EKN 21
wit	Metaal	EKN 30
wit	Statiegeld	EKN 39

KLEUR	TEKST	BESTELCODE
wit	Aluminium	EKN 31
wit	Restafval	EKN 40
wit	Bloemen	EKN 41
wit	Papier	EKN 42
wit	Infuuszakken	EKN 19
wit	GFT	EKN 45
wit	Afval	EKN 43
wit	Compost	EKN 48
wit	Batterijen	EKN 38

KLEUR	TEKST	BESTELCODE
groen	Glas	EKN 101
blauw	Papier	EKN 422
geel	Kunststof	EKN 204
bruin	GFT	EKN 455
grijs	Restafval	EKN 407
wit	Groene punt	EKN DSD
Ø wit	Groene punt	EKB DSD
! Aangepaste labelling leverbaar		

DOLLYFRAMES, ROESTVRIJ STAAL



WSN 146+WSNK 4630



WSN 234+WSNK 3420



TWGK1

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Wielen** 4 zwenkwielen, 2 met dubbele rem, Ø 75 mm, grijs rubberen profiel
- + **Wielbehuizing** Zink-gechromateerd
- + Voor eenvoudig transporteren van kunststof WSNK-bakken (zie hierboven)

TWGK1

Transportroller voor kratten, geschikt voor 1 krat met 12 stuks 1 liter flessen.

DOLLYFRAMES GESCHIKT VOOR KUNSTSTOF BAKKEN	BESTELCODE VOOR 1 BAK	1 BAK BREEDTE mm	BESTELCODE VOOR 2 BAKKEN	2 BAKKEN BREEDTE mm	BESTELCODE VOOR 3 BAKKEN	3 BAKKEN BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE* mm
WSNK 342 of WSNK 343	WSN 134	310	WSN 234	620	WSN 334	930	410	140
WSNK 462 of WSNK 463	WSN 146	410	WSN 246	820	WSN 346	1230	610	140

*Zonder bak *Laadcapaciteit WSN: 100 kg

COMPACTE VERZAMELAARS VOOR AFVALSCHEIDING haliwert, ROESTVRIJ STAAL



// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Frame** draagbaar, roestvrij staal
- + **Wielen** 4 zwenkwielen, Ø 50 mm, grijs rubberen profiel
- + **Wielbehuizing** Zink-gechromateerd

// INFO

Etiketten apart te bestellen (zie pagina 153).


BAKKEN CAP. BAKKEN liter	AANTAL BAKKEN	AFMETINGEN BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE ZONDER DEKSEL mm	HOOGTE MET DEKSEL mm	HOOGTE MET DEKSEL OPEN mm	BAKKEN EN DEKSELS LICHTGRIJS BESTELCODE ZONDER SCHARNIERDEKSEL	BESTELCODE MET SCHARNIERDEKSEL
9	2	410					HLW 9207 F	HLW 9217 F
	3	550	365	385	425	600	HLW 9307 F	HLW 9317 F
	4	740					HLW 9407 F	HLW 9417 F
14	2	450					HLW 207 F	HLW 217 F
	3	630	390	455	505	700	HLW 307 F	HLW 317 F
	4	840					HLW 407 F	HLW 417 F

LOSSE BAKKEN CAP. BAKKEN liter	AANTAL BAKKEN	AFMETINGEN BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE ZONDER DEKSEL mm	HOOGTE MET DEKSEL mm	HOOGTE DEKSEL OPEN mm	BAKKEN EN DEKSELS LICHTGRIJS BESTELCODE ZONDER SCHARNIERDEKSEL	BESTELCODE MET SCHARNIERDEKSEL
9	1	170	275	265	315	475	WSB 5097H	WSB 5197H
14	1	200	325	330	390	585	WSB 4047H	WSB 4147H

TOEBEHOREN VOOR AFVALSCHEIDING


PLASTIC ZAKKEN – POLYETHYLEEN, GEKLEURD

GROOTTE BREEDTE x DIEPTE mm	DIKTE mm	EENH./ verp.	BESTELCODE VOOR ELKE KLEUR						
			GROEN	BLAUW	ROOD	GEEL	BRUIN	GRIJS	ZWART
450 x 500	0,04	1000		P 2 BLAU					
400 x 600	0,06	500		P 3 BLAU					
500 x 800	0,06	250		P 4 BLAU	P 4 ROT				
580 x 1000	0,06	250		P 12 BLAU					
600 x 1000	0,05	250	P 71	P 72	P 73	P 74	P 75	P 77	P 78
700 x 1100	0,06	250		P 20 BLAU					
630 x 800	0,02	720	transparant voor WSB 5000 e.v.						P 50
600 x 1000	0,08	200	PS 12-05 transparant met opdruk „Wäsche mit erhöhter Infektionsgefährdung“						



Kunststof binders
MS 04 ROT

! Zie pagina 136 voor zakafsluiter en draadsluitingen.



Plastic zakken



Zakafsluiter MS 02K
voor draadsluitingen MS 03