




Healthcare IT

*Medische werkplek
oplossingen*



Added value in healthcare logistics & IT

Inhoudsopgave

Klik op de afbeelding van de producten om naar de betreffende brochure in deze totaalcatalogus te gaan.

1



All Modul COW's

Pagina's 5 t/m 40

2



CAPSA Cow's, Trio, M38e & Carelink

Pagina's 41 t/m 52

3



Medische ladewagens met IT

Pagina's 53 t/m 72

4



Medische PC's, monitoren, tablets en handhelds

Pagina's 73 t/m 104

5



Draagsystemen

Pagina's 105 t/m 112

6



Medische toetsenborden en muizen

Pagina's 113 t/m 118

7



Zebra scanners en printers

Pagina's 119 t/m 122

8



Datalogic scanners en handhelds

Pagina's 123 t/m 126

Healthcare IT Productassortiment

Vol trots presenteren wij u ons Healthcare IT assortiment. Met ruim 150 ervaring zijn wij dé expert op het gebied van medische IT werkplekken en medische logistiek.

Waar kunt u bij ons voor terecht?

Wij zijn specialist als het gaat om computer on wheels (cow's), medische IT wagens, medische pc's en monitors, medische toetsenborden en muizen, barcodescanners en printers, medische draagsystemen en daarnaast hebben we nog een overig assortiment ter ondersteuning.

Computer on wheels (cow's)

Onze computer on wheels zijn er verschillende uitvoeringen en varianten, van een budget cart tot high-end cow. Ook maatwerk van uw mobiele IT werkplek mogelijk. Onze meest verkochte cow is de All Modul cow. Daarnaast zijn we officieel distributeur van de Trio, M38e en Carelink Capsa cow's.



Wij kunnen u adviseren over het verlengen van de levensduur van cow's en de transitie invulling van oude naar nieuwe cow's. U kunt ook uw cow's door ons laten servicen. Daarnaast kunnen wij uw cow-vloot op afstand monitoren. Vraag ons naar alle mogelijkheden.


Medische IT wagens

Een medische ladewagen kan op veel verschillende manieren ingericht worden als medicatiewagen al dan niet met IT.

Onze medische wagens voldoen aan accreditatie- en zorginstellingseisen met betrekking tot medicatie-toediening. Single sign-on kan toegepast worden op onze medische IT wagens.

Medische pc's en monitors

Als specialist in medische IT werkplekken bieden we een gevarieerd portfolio van medische (AIO) pc's, monitoren en tablets. Wij leveren onder andere medische (AIO) pc's en tablets van DT Research en Adlink. Onze medische monitors zijn geschikt voor verschillende toepassingen zoals voor diagnostiek, clinical review en voor gebruik in de OK.




Wij leveren medische monitors van verschillende merken. Ook hebben we een uitgebreide range 22 tot 55 inch medische monitors van ons eigen label.

Partnerschap Logical XL

Sinds voorjaar 2022 is Logical XL onderdeel van All Modul. De visie van "Zorggerichte meerwaarde" van Logical XL sluit naadloos aan op All Modul's "Added Value in Healthcare Logistics & IT" visie. Beide bedrijven, officiële Capsa COW distributeur, bundelen de krachten om u als klant nog beter te kunnen adviseren en ondersteunen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Als totaalleverancier voor de inrichting van uw medische IT werkplekken kunt u rekenen op snelle leveringen en uitstekende service. Op maat garantie, service afspraken en producten 'ready to roll' leveren behoren ook tot de mogelijkheden. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies.



All Modul COW

Non-powered & Powered



Added value in healthcare logistics & IT

All Modul COW toepassingen

Mobiele IT werkplekken

Bloedafname



Diagnostiek
Vital signs / ECG



EPD



EVS /
Medicijn-
distributie



Patiënt-
opname



PDMS




PACS



Video
conferencing





Kies de accessoires voor de COW Zie pagina 24 t/m 35

Praktijkvoorbeelden

COW met Medeye medicijndistributie oplossing

Zie pagina's 36 & 37

COW met verschillende IT-oplossingen

Zie pagina's 38 & 39

Laptop S-COW

Art. nr. ITAMSCOWLAP

Toepassingen

- ✓ EPD (Elektronisch Patiënten Dossier)
- ✓ Patiëntopname

Gemak

- ✓ Groot werkblad.
- ✓ Laptop op werkblad met laptoptop beugel ter beveiliging tegen diefstal.
- ✓ Klant specifieke werkbladen zijn mogelijk bij grote series.
- ✓ Belastbaar tot 10 kilogram.
- ✓ Geschikt voor enkele accessoires.
- ✓ Optionele keyboard tray.
- ✓ Scherp geprijsd.



Hygiënisch

- ✓ Schoonmaken volgens WIP richtlijnen.
- ✓ Gemakkelijk reinigbaar glad werkblad.

Service & diensten

- ✓ Uitgebreide service en garantie-mogelijkheden.
- ✓ Ready to Roll levering.

Kwaliteit

- ✓ Duurzame aluminium en kunststof onderdelen.
- ✓ Robuust.
- ✓ Anti-statische wielen.

Ergonomie

- ✓ Zeer lichte constructie waardoor de COW gemakkelijk wendbaar is.
- ✓ Groot werkblad.
- ✓ Makkelijk in hoogte te verstellen.
- ✓ Optimaal gepositioneerde handgreep aan de voorzijde.
- ✓ De geremde wielen zijn eenvoudig te bedienen, ook met verpleegkundig schoeisel. D.m.v. dezelfde voetbeweging van boven naar beneden gaat het wiel zowel op als van de rem (tweetraps-remsysteem).
- ✓ Geen scherpe randen.



Op de rem zetten; voetbeweging van boven naar beneden.



Van de rem halen; dezelfde voetbeweging van boven naar beneden.

Overzicht Laptop S-COW productspecificaties		
Totale laadcapaciteit	1 - 10 kg, optioneel is er meer laadcapaciteit verkrijgbaar	
Netto gewicht	16.7 kg	
Afmeting werkblad	550 x 580 mm, inclusief handvat	
Laptop bevestiging		
Laptop ondersteuning	Display type	Laptop/Notebook
	Maximale laptop breedte	17.3"



Opslagbakje met handgrepen.
Deze dient u separaat te bestellen bij
een S-COW. Art.nr. ITAMBAK







Laptopbeugel om laptop te beveiligen
Art.nr. ITAMSCOWLH

Afmetingen Laptop S-COW



Een S-COW voor laptops is ideaal voor
kleine zorginstellingen. In een op-
slaglade kunnen bijvoorbeeld diverse
meetapparatuur opgeborgen worden.



All Modul laptop COW

Art. nr. ITAMNPLAPTOPCOW

Toepassingen

- ✓ Bloedafname (prikkar)
- ✓ EPD (Elektronisch Patiënten Dossier)
- ✓ EVS (elektronisch voorschrijven) / Medicijndistributie
- ✓ Patiëntopname

Gemak

- ✓ Standaard voorzien van scanner- en muishouder.
- ✓ Standaard voorzien van houder voor spiraalkabel.
- ✓ Groot assortiment aan accessoires beschikbaar.
- ✓ Flexibel om te bouwen naar andere toepassingen.
- ✓ Laptop onder het werkblad waardoor werkblad vrij is om op te werken.
- ✓ Optioneel met spiraalkabel leverbaar voor eenvoudig opladen van laptopaccu.
- ✓ Optioneel met All Modul accupack leverbaar voor extra autonomie.
- ✓ Optionele Heavy Duty kolom voor plaatsen van zware lades/medicijn-cassettes.



De laptop COW in het voorbeeld is voorzien van een optioneel kunststof ladesysteem.

Hygiënisch

- ✓ Schoonmaken volgens WIP richtlijnen.
- ✓ Gemakkelijk reinigbaar glad werkblad.

Service & diensten

- ✓ Uitgebreide service en garantie-mogelijkheden.
- ✓ Ready to Roll levering.

Kwaliteit

- ✓ Duurzame aluminium en kunststof onderdelen.
- ✓ Robuust.
- ✓ Anti-statische wielen.
- ✓ Uniek hoogte verstelsysteem.

Ergonomie

- ✓ Zeer lichte constructie waardoor de COW gemakkelijk wendbaar is.
- ✓ Makkelijk in hoogte te verstellen.
- ✓ De geremde wielen zijn eenvoudig te bedienen, ook met verpleegkundig schoeisel. D.m.v. dezelfde voetbeweging van boven naar beneden gaat het wiel zowel op als van de rem (tweetraps-remsysteem).
- ✓ Optimaal gepositioneerde handgreep aan de voorzijde.
- ✓ Standaard geïntegreerde handgreep aan de achterkant.
- ✓ De zwaarte van de hoogteverstelling is aanpasbaar.
- ✓ De uittrekbare keyboard tray is kantelbaar en voorzien van een geïntegreerde polssteun. Het uitschuifbare muisplateau is geschikt voor links- en rechtshandigen.
- ✓ Geen scherpe randen.

Overzicht All Modul Laptop COW productspecificaties

Totale laadcapaciteit	15 kg of 50 kg met Heavy Duty kolom	
Netto gewicht	29,5 kg	
Afmeting werkblad	550 x 480 mm, inclusief handvat	
Laptop		
Laptop ondersteuning	Display type	Laptop/Notebook
	Maximale laptop breedte	17.3"
	Kabel management mogelijk- heid	ja

Art. nr. ITAMACUPACK All Modul accupack

All Modul accupack, een unieke lichtgewicht technologie voor hogere autonomie tegen lage TCO.

- ✓ Capaciteit: 180Wh / 50.000mAh
- ✓ Gewicht : 1300 gram
- ✓ Oplaadtijd: 6-8 uur
- ✓ USB uitgangen: 2X 5V 2.1A/ 2X 5V 1.0A
- ✓ DC uitgangen: 12V 2.5A / 20V 3.0A




Art. nr. ITSPIRAALKABELEU Spiraalkabel



Art. nr. ITSCHUKOIEC IEC naar SCHUKO kabel



Afmetingen All Modul laptop COW



VESA S-COW

Art. nr. ITAMSCOWVES

Ontwikkeld voor de zorg

- ✓ De S-COW is een COW die we hebben ontwikkeld voortvloeiend uit vraag van onze klanten naar een eenvoudige, hoogwaardige, lichtgewicht en goedkope COW.
- ✓ De S-COW biedt niet alleen gebruikersgemak, maar ook een perfecte kleurafstemming, gestroomlijnde stijl en solide structuurontwerp voor alle medische toepassingen.
- ✓ De S-COW is handig in hoogte te verstellen en het werkblad heeft een hefbereik van 83.30 cm tot 123.30 cm, geschikt voor gebruikers van iedere hoogte. Naast het standaard werkblad bieden we de mogelijkheid om klant specifieke werkbladen te maken, waardoor we ook de mogelijkheid bieden om er bijvoorbeeld een in hoogte verstelbare trolley van te maken voor bloedrukmetingen of andere medische toepassingen.
- ✓ Het productontwerp heeft een mooie kleurenconfiguratie en een stevige constructie die in staat is om 1 - 10 kg of 10 - 20 kg capaciteit te laden.
- ✓ De S-COW heeft dubbele wielen, waarvan de voorste 2 geremd. Door het lichte gewicht en de dubbele wielen is de S-COW zeer gemakkelijk te manoeuvreren.

Toepassingen

- ✓ EPD (Elektronisch Patiënten Dossier)
- ✓ Patiëntopname

Hygiënisch

- ✓ Schoonmaken volgens WIP richtlijnen.
- ✓ Gemakkelijk reinigbaar glad werkblad.

Service & diensten

- ✓ Uitgebreide service en garantie-mogelijkheden.
- ✓ Ready to Roll levering.

Kwaliteit

- ✓ Duurzame aluminium en kunststof onderdelen.
- ✓ Robuust.
- ✓ Anti-statische wielen.

Gemak

- ✓ Groot werkblad.
- ✓ Klant specifieke werkbladen zijn mogelijk bij grote series.
- ✓ Belastbaar tot 10 kilogram.
- ✓ Geschikt voor enkele accessoires.
- ✓ Optionele keyboard tray (Art. nr. ITAMSCOWKT).
- ✓ Scherp geprijsd.

Ergonomie

- ✓ Zeer lichte constructie waardoor de COW gemakkelijk wendbaar is.
- ✓ Groot werkblad.
- ✓ Makkelijk in hoogte te verstellen.
- ✓ Optimaal gepositioneerde handgreep aan de voorzijde.
- ✓ De geremde wielen zijn eenvoudig te bedienen, ook met verpleegkundig schoeisel. D.m.v. dezelfde voetbeweging van boven naar beneden gaat het wiel zowel op als van de rem (tweetraps-remsysteem).
- ✓ Geen scherpe randen.



De VESA S-COW is in het voorbeeld voorzien van een optionele keyboard-tray (Art.nr. ITAMSCOWKT).

Overzicht VESA S-COW productspecificaties		
Totale laadcapaciteit	7.5 - 10 kg, optioneel is er meer laadcapaciteit verkrijgbaar	
Netto gewicht	18.7 kg	
Afmeting werkblad	550 x 580 mm, inclusief handvat	
Display systeem		
Beeldschermkolom	Hoogte verstelling	130 mm (5.12")
	Weerstand aanpasbaar naar gewicht	Met inbussleutel
	Kabel management mogelijkheid	Ja
Universele VESA houder	Kantelbaar	-5°(naar beneden) ~ +25°(omhoog)
	Draaien	360°
	Weerstand aanpasbaar naar gewicht	Met inbussleutel
Display Support	Schermmontage VESA	100x100mm/75x75mm
	Display type	1 PC
	Paneelgrootte ondersteuning	Tot 24"
	Gewichtsbelasting	6 - 12 kg




Scannerhouder
(Art. nr. ITAMCOWSH) met
speciale beugel voor de S-COW
(Art. nr. ITAMCOWSHBS).



Optionele keyboard tray
voor de VESA S-COW
Art.nr. ITAMSCOWKT

Afmetingen VESA S-COW



All Modul VESA COW


Art.nr. ITAMNPDISPLAYCOW

Toepassingen

- ✓ Bloedafname (prikkar)
- ✓ Diagnostiek
- ✓ EPD (Elektronisch Patiënten Dossier)
- ✓ EVS (elektronisch voorschrijven) / Medicijndistributie
- ✓ Patiëntopname
- ✓ PDMS (Patient Data Management Systeem)
- ✓ Radiologie (Pacs)
- ✓ Video conferencing

Hygiënisch

- ✓ Schoonmaken volgens WIP richtlijnen.
- ✓ Gemakkelijk reinigbaar glad werkblad.
- ✓ Fanless.



Gemak

- ✓ Standaard voorzien van scanner- en muishouder.
- ✓ Standaard voorzien van houder voor spiraalkabel.
- ✓ Groot assortiment aan accessoires beschikbaar.
- ✓ Flexibel om te bouwen naar andere toepassingen.
- ✓ Optioneel met All Modul Power Supply voor extra autonomie of met DT Research AIO PC.
- ✓ Optionele Heavy Duty kolom voor plaatsen van lades/medicijn cassettes.

Service & diensten

- ✓ Uitgebreide service en garantie-mogelijkheden.
- ✓ Ready to Roll levering.

Kwaliteit

- ✓ Duurzame aluminium en kunststof onderdelen.
- ✓ Robuust.
- ✓ Anti-statische wielen.
- ✓ Uniek hoogte verstelsysteem.

Ergonomie

- ✓ Zeer lichte constructie waardoor de COW gemakkelijk wendbaar is.
- ✓ De geremde wielen zijn eenvoudig te bedienen, ook met verpleegkundig schoeisel. D.m.v. dezelfde voetbeweging van boven naar beneden gaat het wiel zowel op als van de rem (tweetraps-rem-systeem).
- ✓ Makkelijk in hoogte te verstellen. De zwaarte van de hoogteverstelling is aanpasbaar.
- ✓ Monitor is apart van de COW in hoogte te verstellen.
- ✓ Monitor is kantelbaar om kijkhoogte te optimaliseren.
- ✓ Optimaal gepositioneerde handgreep aan de voorzijde.
- ✓ Standaard geïntegreerde handgreep aan de achterkant.
- ✓ De uittrekbare keyboard tray is kantelbaar en voorzien van een geïntegreerde polssteun.
- ✓ Het uitschuifbare muisplateau is geschikt voor links- en rechtshandigen.
- ✓ Geen scherpe randen.


Overzicht All Modul VESA COW productspecificaties		
Totale laadcapaciteit	15 kg of 50 kg met Heavy Duty kolom	
Netto gewicht	31 kg	
Afmeting werkblad	550 x 480 mm, inclusief handvat	
Display System		
Beeldschermkolom	Hoogte verstelling	130 mm (5.12")
	Weerstand aanpasbaar naar gewicht	Met inbussleutel
	Kabel management mogelijkheid	Ja
Universele VESA houder	Kantelbaar	-5°(naar beneden) ~ +25°(omhoog)
	Draaien	360°
	Weerstand aanpasbaar naar gewicht	Met inbussleutel
Display Support	Schermmontage VESA	100x100mm/75x75mm
	Display Type	Single Monitor
	Paneelgrootte ondersteuning	Tot 24"
	Gewichtsbelasting	4 - 12 kg



Anti-statische wielen






Uniek remsysteem



Muishouder met uitsparing voor de USB-kabel van een medische muis.

Afmetingen All Modul VESA COW



All Modul Powered VESA COW

Art.nr. ITAMPOWDISPLAYCOW

Toepassingen

- ✓ Bloedafname (prikkar)
- ✓ Diagnostiek
- ✓ EPD (Elektronisch Patiënten Dossier)
- ✓ EVS (elektronisch voorschrijven) / Medicijndistributie
- ✓ Patiëntopname
- ✓ PDMS (Patient Data Management Systeem)
- ✓ Radiologie (Pacs)
- ✓ Video conferencing

Gemak

- ✓ Standaard voorzien van scanner- en muishouder.
- ✓ Standaard voorzien van spiraalkabel en houder.
- ✓ Groot assortiment aan accessoires beschikbaar.
- ✓ Flexibel om te bouwen naar andere toepassingen.
- ✓ Optionele Heavy Duty kolom voor plaatsen van lades/medicijnassettes.



Hygiënisch

- ✓ Schoonmaken volgens WIP richtlijnen.
- ✓ Gemakkelijk reinigbaar glad werkblad.
- ✓ Fanless.
- ✓ Optionele cleanroom variant.

Service & diensten

- ✓ Uitgebreide service en garantie-mogelijkheden.
- ✓ Ready to Roll levering.

Kwaliteit

- ✓ Duurzame aluminium en kunststof onderdelen.
- ✓ Robuust.
- ✓ Anti-statische wielen.
- ✓ Uniek hoogte verstelsysteem.

Ergonomie

- ✓ Zeer lichte constructie waardoor de COW gemakkelijk wendbaar is.
- ✓ De geremde wielen zijn eenvoudig te bedienen, ook met verpleegkundig schoeisel. D.m.v. dezelfde voetbeweging van boven naar beneden gaat het wiel zowel op als van de rem (tweetraps-rem-systeem).
- ✓ Makkelijk in hoogte te verstellen. De zwaarte van de hoogteverstelling is aanpasbaar.
- ✓ Monitor is apart van de COW in hoogte te verstellen.
- ✓ Monitor is kantelbaar om kijkhoogte te optimaliseren.
- ✓ Optimaal geïntegreerde handgreep aan de voorzijde.
- ✓ Standaard geïntegreerde handgreep aan de achterkant.
- ✓ De uittrekbare keyboard tray is kantelbaar en voorzien van een geïntegreerde polssteun.
- ✓ Het uitschuifbare muisplateau is geschikt voor links- en rechtshandigen.
- ✓ Geen scherpe randen.



Art. nr. ITAMPCBAT All Modul power supply


All Modul power supply, een unieke lichtgewicht technologie voor grote autonomie tegen lage TCO.

- ✓ Toepasbaar voor uw medische IT werkplekken.

- ✓ Lichtgewicht, fanless.
- ✓ Capaciteit: 520 Whr
- ✓ Gewicht: 6 KG
- ✓ Oplaadtijd: 3 à 4 uur
- ✓ Input: 110V of 230V
- ✓ Output: 12v / 19v / 48v

Overzicht All Modul Powered VESA COW productspecificaties		
Totale laadcapaciteit	15 kg of 50 kg met Heavy Duty kolom	
Netto gewicht	37 kg	
Afmeting werkblad	550 x 480 mm, inclusief handvat	
Display System		
Beeldschermkolom	Hoogte verstelling	130 mm (5.12")
	Weerstand aanpasbaar naar gewicht	Met inbussleutel
	Kabel management mogelijkheid	Ja
Universele VESA houder	Kantelbaar	-5°(naar beneden) ~ +25°(omhoog)
	Draaien	360°
	Weerstand aanpasbaar naar gewicht	Met inbussleutel
Display Support	Schermmontage VESA	100x100mm/75x75mm VESA
	Display Type	Single Monitor
	Paneelgrootte ondersteuning	Tot 24"
	Gewichtsbelasting	4 - 12 kg
Power supply		
Type	Interne voeding	Accucapaciteit 520 Whr
Uitgangen	Input	110V of 230V
	Output	12v / 19v / 48v

Afmetingen All Modul Powered VESA COW



Powered VESA COW

Interne power supply

All Modul power supply

All Modul power supply, een unieke lichtgewicht technologie voor grote autonomie tegen lage TCO.

✓ Toepasbaar voor uw medische IT werkplekken.

✓ Lichtgewicht, fanless.

✓ Capaciteit: 520 Whr

✓ Gewicht: 6 KG

✓ Oplaadtijd: 3 á 4 uur

✓ Input: 110V of 230V

✓ Output: 12v / 19v / 48v



Art. nr. ITAMPCBAT

Accu



Art. nr. ITAMPCVS

Verdeelstation



Art. nr. ITAMPCCHAR

Oplader



Art. nr. ITAIODTBATLEZ


Batterij indicator




Een powered COW
is uit te breiden met
LED-verlichting voor
gebruik tijdens de
nachtdienst

DT Research 502, 504 & 507

Medische AIO PC's t.b.v. powered COW



Het DT Research alles-in-één systeem van medische kwaliteit integreert een 21,5-inch, 24-inch of 27-inch TFT-LCD met een energiezuinig Intel® Pentium® Gold- of Core™ i-platform in een ventilatorloze, slanke, bacteriebestendige behuizing. Dit LCD-geïntegreerde systeem is ontworpen voor medische toepassingen en toepassingen in de gezondheidszorg en biedt ruimtebesparende oplossingen voor gezondheidsmedewerkers om patiëntinformatie te bewaken, op te nemen en op te halen, evenals andere point-of-care-toepassingen.



21,5" 518 x 324 x 40 mm
(HxBxD)
Gewicht: 6,26 kg

24" 370.5 x 567 x 45.2 mm
(HxBxD)
Gewicht: 8 kg

27" 411.8 x 639.1 x 45 mm
(HxBxD)
Gewicht: 10,5 kg

Eigenschappen DT Research 502, 504 & 507 medische AIO PC

- ✓ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- ✓ 21,5" / 24" / 27" capacitive touchscreen
- ✓ i5, i7 of Pentium processor
- ✓ Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise- of Ubuntu-besturingssysteem
- ✓ Slanke aluminiumlegering, alles-in-één ontwerp zonder ventilator
- ✓ Voorpaneel met IP65-classificatie en behuizing met IPX2-classificatie
- ✓ VESA montage mogelijk voor flexibiliteit
- ✓ RAM 8GB tot 32 GB (502) / 64GB (504 & 507)
- ✓ Schermresolutie 1920 x 1080 (21,5" & 24") / 1920 x 1080 of 3840 x 2160 (optioneel 27")
- ✓ Opslag 256GB tot 4TB Flash
- ✓ WLAN, Bluetooth, Wi-Fi
- ✓ USB 3.0 x 4 (ESD-bescherming: ±17KV door de lucht, ±12KV door contact),
- ✓ USB 2.0 x 2 (ESD-bescherming: ±18KV door de lucht, ±12KV door contact)
- ✓ 3 x COM-poort (optioneel voor de 502), 1 x audio-uitgang, 1 x HDMI-uitgang, 1 x DC-in
- ✓ 2 x ethernet (ESD-bescherming: ±30KV door de lucht, ±30KV door contact)
- ✓ Potentiaalvereffeningsgeleider 1 (optioneel)
- ✓ Temperatuur: In werking: 0°C tot 40°C; Opslag: -20°C tot 60°C
- ✓ Vochtigheid 0% – 90% niet-condenserend
- ✓ Smartcard/CAC-lezer (optioneel voor de 504 & 507)
- ✓ Optioneel: 4K resolutie scherm (507), Geïntegreerde UPS-batterij, Frontcamera, Single/dual frequency NFC/RFID-lezer

All to do

- ✓ Wilt u via service de levensduur van uw COW's verlengen?
- ✓ Mist u een SLA partner?
- ✓ Wilt u verduurzamen?
- ✓ Wilt u uw werkblad wijzigen?
- ✓ Is uw power supply aan vervanging toe?
- ✓ Wilt u van een vaste naar een uitwisselbare power supply?
- ✓ Wilt u uw gehele oplossing refurbishen?

Als specialist in medische IT werkplekken denken we graag met u mee. Vraag ons om advies.

Powered COW schermen

De energiezuinige DT Research 524T medische AIO PC is uitstekend geschikt om op de Powered COW te plaatsen.

Ook andere medische schermen kunnen wij leveren.

Kijk in onze Healthcare IT oplossingen brochure voor een actueel overzicht.




DT Research medische AIO PC 581, 582 & 584

Met interne accucellen

De 581, 582 & 584 All-in-one medische PC's zijn ideaal voor al uw mobiele werkplekken. Door de integratie van een 19,5-inch, 22-inch of 24-inch scherm met een energiezuinig Intel® Pentium® Gold- of Core™ i-platform met hot-swappable batterijen in een ventilatorloze, slanke, bacteriebestendige behuizing, is deze medische PC uitermate geschikt voor elke medische omgeving. De ingebouwde Wi-Fi- en Bluetooth-verbinding evenals de opties voor het vastleggen van gegevens maken datatoe-gang ook efficiënt en optimaliseren de workflow van het personeel. Zo is er geen noodzaak om dure externe medische accu's aan te schaffen. De medische AIO PC voorziet de werkplek van stroom.



- | | |
|--|-------------------------------|
| A USB 2.0 (582 / 584)
USB 3.0 (581) | F COM poorten (optie) |
| B Aan/uitknop en
functionele knoppen | G HDMI input |
| C DC-outputs | H USB 3.0 |
| D DC-inputs | I Luidsprekers |
| E Ethernet poort | J Leeslamp |
| | K Leeslamp aan/uitknop |



Eigenschappen DT Research 581, 582 & 584 medische AIO PC met interne accucellen

- ✓ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- ✓ Drie geïntegreerde hot-swappable batterijen (582 / 584) of twee batterijen (581)
- ✓ Hoog contrast 19,5" / 22" / 24" capacitive touchscreen
- ✓ i5, i7, i9 of Pentium processor
- ✓ Energy Star 8.0 gecertificeerd (582)
- ✓ Ontwerp zonder ventilator, voorpaneel met IP65-classificatie en behuizing met IPX2-classificatie
- ✓ Ingebouwde LED-leeslamp
- ✓ HDMI-video-uitgang, ondersteuning tot 4K UHD-resolutie
- ✓ VESA-montage mogelijk voor flexibiliteit
- ✓ RAM 8GB tot 32 GB (581) / 64GB (582 & 584)
- ✓ Opslag 256GB tot 4TB Flash (581: 64GB tot 2TB Flash)
- ✓ Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise of Ubuntu
- ✓ Schermresolutie 1920 x 1080
- ✓ WLAN, Bluetooth
- ✓ 2 USB 2.0 poorten en 4 USB 3.0 poorten (6 x 581), 1 COM Port, 1x HDMI-out, DC-in en DC-out.
- ✓ AC/DC-adapter
- ✓ 581: frontcamera (5M optioneel), Smart card lezer (optioneel CAC), RFID lezer (NFC optioneel)
- ✓ Optioneel voor 582 & 584: Voedingsuitgangen, Full-HD frontcamera, RFID-lezer, Smart card-lezer
- ✓ Batterijpakket DR202 Li-ionbatterij; 90Wh, 8250mAh (optioneel)
- ✓ Gewicht 19,5" zonder accupacks 4,7 kg, inclusief accupacks 5,7 kg
- ✓ Gewicht 22" zonder accupacks 5,7 kg, inclusief accupacks 7,2 kg
- ✓ Gewicht 24" zonder accupack 6,4 kg, inclusief accupacks 7,9 kg



22" thin bezel medische AIO PC met interne accucellen

346 x 517 x 40 mm (hxbxd)

Samen met de 24" de meest gebruikte medische AIO PC op onze COW's.

- ✓ Opslagmogelijkheden: Tot 1TB Flash
- ✓ RAM: 8GB tot 16GB
- ✓ Schermresolutie: 1920 x 1080
- ✓ USB-poorten: USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 4
- ✓ 4 COM Poorten
- ✓ Front panel: IP65; Enclosure: IPX2
- ✓ 2 HDMI-out (1.4a)



24" thin bezel medische AIO PC met interne accucellen

371 x 564 x 41 mm (hxbxd)

Samen met de 22" de meest gebruikte medische AIO PC op onze COW's.

- ✓ Opslagmogelijkheden: Tot 1TB Flash
- ✓ RAM: 8GB tot 16GB
- ✓ Schermresolutie: 1920 x 1080
- ✓ USB-poorten: USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 4
- ✓ 4 COM Poorten
- ✓ Front panel: IP65; Enclosure: IPX2
- ✓ 2 HDMI-out (1.4a)



Art. nr. ITAIODTBAT

Accucellen t.b.v. DT Research medische AIO PC's

Losse accucellen zijn verkrijgbaar.



Art. nr. ITAIODTEXTLADER6 Externe batterij oplader

Externe batterij oplader voor zes batterijen.




DT 724 medische monitor


Met interne accucellen

De DT Research medische monitor integreert een 22" of 24" scherm en hot-swappable batterijen in een slank, monteerbaar en antimicrobieel pakket om de systeemintegratie voor zorgtoepassingen te vergemakkelijken. Deze medische monitor, met ingebouwde LED-leeslamp, Wi-Fi-antennes en optionele data-capture-modules, kan gekoppeld worden aan personal computers, embedded controllers of thin clients, zodat gezondheidsmedewerkers optimaal informatie kunnen beheren.

De unieke stroomoutput (DC-output) kan een thin client van stroom voorzien.




- | | |
|---|--|
| A USB 2.0 | H USB 3.0 |
| B Aan/uitknop en functionele knoppen | I USB Type-B voor touchscreen aansluiting |
| C DC-outputs | J Wi-Fi antennes |
| D DC-inputs | K Luidsprekers |
| E USB Type-B ingang | L Leeslamp |
| F COM poorten (optie) | M Leeslamp aan/uitknop |
| G HDMI input | |




Eigenschappen DT Research 724 medische monitor

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">✓ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing✓ Hoog contrast 22" of 24" capacitive touchscreen✓ Full-HD (1920 x 1080) resolutie✓ Drie geïntegreerde hot-swappable batterijen✓ Zonder ventilator✓ Medische monitor met stroomoutput waarmee een thin client van stroom kan worden voorzien.
Voedingsuitgangen - 12V, 15V en 19V✓ Ingebouwde wifi-antennes, led-leeslampje en luidsprekers✓ VESA-montage mogelijk voor flexibiliteit | <ul style="list-style-type: none">✓ Schermresolutie 1920 x 1080✓ Kijkhoek: horizontaal 89 graden, verticaal 89 graden✓ Aantal kleuren 16.7M✓ Helderheid 250 cd/m2✓ Reactietijd 5 min. (22") / 16 min. (24")✓ Bedieningsknop: 1 scherm aan/uit knop, 1 menu knop, 1 auto/exit knop, 2 omhoog/omlaag knoppen✓ In werking: 0°C – 40°C; Opslag: -20°C – 60°C✓ Vochtigheid 0% – 90% niet-condenserend✓ Optioneel: Voedingsuitgangen, Full-HD camera, RFID-lezer, Smart card-lezer |
|---|--|

DT 139 Micro PC



De DT Research 139M medische micro PC biedt de integratie van een krachtig en toch energiezuinig Intel® Pentium® Gold of Core™ i computerplatform in een ventilatorloos, robuust en compact ontwerp. De antimicrobiële behuizing wordt aangevuld met display-uitgangen, USB, RS232, netwerk- en audiopoorten, waardoor deze medische micro PC ideaal is voor ruimtebesparende en schoongevoelige zorgtoepassingen.



Eigenschappen DT Research 139 Micro PC

- ✓ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- ✓ Intel® 10e generatie Pentium® Gold- of Core™ i-processor
- ✓ Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise- of Ubuntu-besturingssysteem
- ✓ Ventilatorloos, compact en robuust ontwerp
- ✓ Dubbele SSD-sleuven, ondersteuning voor RAID 0/RAID 1
- ✓ Dubbele RAM-slots, tot 64 GB
- ✓ Aluminium profiel
- ✓ NIST-compatibele BIOS beschikbaar
- ✓ Meerdere video-uitgangen – HDMI x 2 en Display-Port x 1
- ✓ Interne 802.11 draadloze adapter met dubbele antennes
- ✓ VESA montage mogelijk voor flexibiliteit (met speciale houder)
- ✓ Intel® Pentium® Gold-G6400T, i5, i7 of i9
- ✓ RAM 8GB tot 64GB (dubbel slot)
- ✓ Opslag 256GB tot 4TB Flash (dual-slot, ondersteunt RAID 0/RAID 1)
- ✓ Gewicht 2,1 kg
- ✓ Afmetingen: (H x B x D) 202 x 43,5 x 232 mm (zonder de antennes)
- ✓ Temperatuur: In werking: -10°C tot 50°C; Opslag: -20°C tot 60°C
- ✓ Vochtigheid 0% – 90% niet-condenserend

Beeldschermhouders

All to know

All Modul biedt u een breed scala aan IT oplossingen voor de zorg, waaronder COW's.

Wij kunnen uw computer on wheels naar uw wensen inrichten. Heeft u een nieuw COW-project of heeft u COW-support nodig op uw bestaande computer on wheels?

Wij kunnen u snel helpen met een kwalitatief assortiment tegen een aantrekkelijke prijs.

Wij kunnen uw laptopkar of computer on wheels volledig optuigen met ziekenhuis monitor, medische pc, medisch toetsenbord of medische muis al naar gelang uw wensen.

Wij denken graag met u mee hoe u zo optimaal mogelijk invulling geeft aan uw COW behoefte.

Art. nr. ITAMVHHL

Hoog/laag verstelbare beeldschermhouder VESA

All Modul VESA COW's zijn standaard uitgerust met deze beeldschermhouder.



Art. nr. ITAMDMVSI

Beeldschermhouder VESA Dual mount voor twee schermen naast elkaar

Deze dual mount VESA houder is geschikt voor het plaatsen van twee beeldschermen naast elkaar.

De schermen kunnen afzonderlijk van elkaar bewegen.



Art. nr. ITAMDMVOT

Beeldschermhouder VESA Dual mount voor twee schermen boven elkaar

Deze dual mount VESA houder biedt plaats voor twee beeldschermen boven elkaar. De schermen kunnen niet afzonderlijk van elkaar bewegen. De stevige beeldschermkolom heeft geen bewegende delen. Ideaal voor bijvoorbeeld een cleanroom omgeving.



Art. nr. ITAMVHCR

Beeldschermhouder VESA voor gebruik in clean-rooms

De stevige beeldschermkolom met VESA montage mogelijkheid heeft geen bewegende delen. Ideaal voor een cleanroom omgeving.




Art. nr. ITAMVESAH

Beeldschermhouder VESA

All Modul VESA COW's zijn standaard uitgerust met deze VESA beeldschermhouder



Beeldschermhouders



Art. nr. ITAMHDVH
Heavy duty beeldschermkolom

Stevige beeldschermkolom, die tevens dient als doorvoer van de bedrading. De verstelbare VESA-houder (**art.nr. ITAMVESA**) past gemakkelijk in de opening van de kolom. Aan de kolom kunnen eventueel accessoires gehangen worden.



Art. nr. ITAMVHR
Rotatie opzetstuk

Roterend opzetstuk dat wordt bevestigd tussen het werkblad en de verstelbare beeldschermhouder. Zo kan het beeldscherm gedraaid worden zonder de COW te hoeven verplaatsen. Ook ideaal om meer zicht te creëren bij het lopen door de gang of om snel een collega mee te laten kijken tijdens een opname of behandeling.



Art. nr. ITAMTABLEHOLDER
Tabletholder

Deze tabletholder is geschikt voor allerlei soorten tablets. Verstelbaar in een hoek.

All to know

Medische PC's

Wij hebben een uitgebreid assortiment medische AIO PC's, medische monitoren, medische tablets en handhelds



Instapmodel 10" tablet

Wij leveren al tablets vanaf 10". Altijd met de meest actuele intel processoren.



Houders en scanners

All to know

Scannerhouders

VESA houders

De meeste barcodescannerhouders die naast een medische AIO PC of monitor hangen zijn bevestigd middels een VESA houder.

De lichtgewicht scannerhouders zijn bevestigd aan de VESA-houder van het scherm. Zo zijn de scanners snel toegankelijk voor de gebruiker. Beschikbaar voor zowel draadloze scanners met docking station als USB-bekabelde hand-scanners.

Elke barcodescannerhouder heeft zijn eigen voordelen. Laat u informeren door onze specialisten.

Standaardhouder

Standaard zijn de All Modul COW's al uitgerust met een kunststof barcode-scannerhouder. De houder is bevestigd aan de body van de COW.



Art. nr. ITAMCOWSH

Art. nr. ITAMBSHLC

Barcodescanner houder voor laptop COW's

Geëpoxeerd staal

Deze scannerhouder is inzetbaar bij laptop COW's. De houder wordt gemonteerd aan het werkblad. Allerlei denkbare scanneroplossingen kunnen hierop gemonteerd worden, mits deze een zelflader (dockingstation) bevat, zoals te zien op de afbeelding.



Art. nr. ITAMBSVH

Barcodescanner houder voor docking stations

Aluminium, wit

Voor draadloze scanners met docking station. De barcodescanner kan links of rechts van het beeldscherm worden bevestigd.



Art. nr. ITAMBSVHUSB

Barcodescanner houder voor USB scanner

Aluminium, wit

Voor USB-bekabelde scanners zonder docking station. De barcodescanner kan links of rechts van het beeldscherm worden gehangen. Om de ophanging te kunnen gebruiken moet deze aan een scannerhouder met VESA worden bevestigd (Art. nr. ITAMBSVH).



Art. nr. ITAMBSVHDA

Dubbele barcodescanner houder achter het scherm

Aluminium, wit

De barcodescanner is links en rechts van het beeldscherm te bereiken.



Enkele scanner of accessoire houder voor achter het scherm

Aluminium, wit

Aan deze houder kan een scanner of een andere accessoire worden bevestigd. Er is een houder voor de linkerzijde (Art.nr. ITAMBSVHELA) en voor de rechterzijde (Art.nr. ITAMBSVHERA) beschikbaar.



Art.nr. ITAMBSVHELA



Art. nr. ITAMBSVHERAS
Schuine barcodescanner houder achter het scherm

Aluminium, wit

De barcodescanner is rechts van het beeldscherm te bereiken. Er kunnen zowel haakjes als een cradle aan worden bevestigd.



Art. nr. ITAMCOWBSHZ
Barcodescanner houder

Aluminium, grijs

Op de houder kunnen dockingstations van scanners worden gemonteerd. De grijze kleur van de houder past goed bij de body van de COW's.



Art. nr. ITAMCOWMEHZ
Medeye en printer houder

Aluminium, grijs


Op de houder kan een Medeye of een (label)printer worden gemonteerd. De grijze kleur van de houder past goed bij de body van de COW's.



Art. nr. ITAMCOWPHS
Printer houder achter het beeldscherm

Aluminium, wit

De printer houder wordt naast de beeldschermkolom gemonteerd. Printer verbruiksartikelen kunnen gemakkelijk worden verwisseld door de schuine vorm van de houder.



Art. nr. ITAMCOWPHSB
Printerbeschermer voor houder achter het beeldscherm

Aluminium, wit

De stootbeschermer kan voorkomen dat de printer per ongeluk beschadigd raakt.

All to know

Barcodescanners

All round levering

Wij leveren alle gebruikelijke USB-bekabelde of draadloze barcode handscanners van de merken Zebra en Datalogic.

RFID Scanning

Ook RFID personeelspaslezers kunnen toegepast worden op onze COW's.

Zie pagina 39.



Wij zijn Zebra business partner



Wij zijn Datalogic business partner

Diverse accessoires

Did you know?

Dat de oorsprong van All Modul in de medische logistiek ligt?

All Modul in 2016 uitgebreid is met medische IT oplossingen?

Dat All Modul een internationaal medische IT werkplek specialist is?

Dat wij uw COW's van A tot Z kunnen inrichten naar uw wensen?

Aangezien wij wereldwijd leveren aan ziekenhuizen en zorginstellingen, met een focus op Europa, hebben wij goed inzicht in wat er speelt op het gebied van medische IT werkplekken.

Wij hebben een kwalitatief, aantrekkelijk geprijsd COW-assortiment als basis en waar nodig innoveren wij onze COW's creatief verder voor u. Afhankelijk van hoe u uw medische IT wagen zal toepassen adviseren wij u graag over welk type COW het beste aansluit bij uw behoeftes.

Art. nr. ITAMDINRAIL Versterkte accessoire rail

RVS

Voor elke accessoire zijn andere montage-methodes nodig. Voor iedere accessoire is wel een oplossing te bedenken. Vraag ons om advies.



Art.nr. 230000097 Desinfectiepompouder

82 x 80 x 203 mm (bxdxh)

Art.nr. 230000097P Navulbare handpomp voor desinfectiemiddelen [500 ml](#)



Art. nr. 230000038 Handalcohol / zeep dispenser 500 ml met opvangbakje

80 x 80 x 320 mm (bxdxh), incl. elleboogbediening

Art. nr. 230000039 Handalcohol / zeep dispenser 1000 ml met opvangbakje

90 x 90 x 370 mm (bxdxh), incl. elleboogbediening



Art. nr. ITAMCOWZD Desinfectiehouder

RVS

Houder voor zeep/desinfectiemiddelen.





Art. nr. 230000004
Handschoendoos houder

Rilsan houder



Art. nr. 230000091
Handschoendozen systeem

262 x 107 x 152 mm (bxdxh)
Off-white ABS kunststof

In deze handschoendooshouder past bijna elke formaat doos. Met een maximum van 245 x 145 x 80 mm (bxdxh).



Art. nr. 230000009
Afvalbak

260 x 200 x 365 mm (bxdxh)
Witte polypropyleen afvalbak in een off-white gerilsaneerd frame.

De afvalbak met houder kan eenvoudig en zonder gereedschap aan de accessoire rail worden gehangen.



Art. nr. 230000099
Kniebedienbare afvalbak Wally 8 liter

220 x 220 x 360 mm (bxdxh)
Kunststof afvalbak, 8 liter inhoud

Met de knie te bedienen voor hygiënische toepassingen. Voorzien van een uitneembare binnenbak met haakjes om de afvalzak te kunnen fixeren.



Art. nr. ITAMCOWMH
Schoonmaakdoekjes houder

RVS

Houder voor diverse verpakkingen schoonmaakdoekjes.

All to know

Kunststof accessoire systeem

Handschoendoos systeem

Voor gebruik bij COW's zijn er een DIN rail (**art. nr. 50102510**) en speciale DIN haken (**art.nr. 230000093**) verkrijgbaar.

Er is naast een enkele handschoendoos houder ook een houder voor drie dozen beschikbaar (**art.nr. 230000092**).

Voor de verschillende maten (XS t/m XL) worden stickers meegeleverd. Wanneer de stickers aan vervanging toe zijn kunnen deze worden bijbesteld (**art. nr. 230000096**).



Desinfectiepomp houder

De houder is gemaakt van duurzaam PP en is goed schoon te maken met zeep en desinfectiemiddelen tot 120 graden. Desinfectiehandpompen met een diameter tot aan 70 mm passen goed in deze houder.

Bevestig de desinfectiepomp-houder met de DIN haken (**art.nr. 230000093**) aan een accessoire rail.

Diverse accessoires

All to know

Accessoires

All Modul COW's

Alle accesoires zijn geschikt voor de All Modul COW.

Voor de S-COW zijn een beperkt aantal accessoires beschikbaar.

RVS houders

Allerlei houders van RVS zijn door ons leverbaar. Elke zorginstelling heeft eigen wensen waaraan wij graag voldoen.

Wij leveren houders voor handschoendispensers, desinfectiemiddelen, naaldencontainers etc.

Diagnostische apparatuur


Vele diagnostische apparaten zijn geschikt om op onze COW's te monteren.

Art. nr. 230000190
 Klemschroef voor naaldencontainerhouder i.c.m. de accessoire rail

De houder klemt zich op de accessoire rail. Vervolgens kan een RVS naaldencontainerhouder erin geplaatst worden. Met de stelknop kan de hoogte van de houder en de richting aangepast worden.

De accessoire rail en een naaldencontainerhouder moeten separaat besteld worden.

Zie hieronder een overzicht van de beschikbare naaldencontainerhouders in een vaste maat.



Omschrijving	Maat in mm	Art. nrs. naaldencontainer-houders	Vorm
Halfrond	130 x 130 mm	230000001	
Vierkant	200 x 200 mm	230000005	
Klein vierkant	150 x 150 mm	230000069	
Rechthoekig	100 x 180 mm	230000071	
Ovaal	240 x 160 mm	230000072	

Art. nr. 230040002
 Infuusstandaard

Verchroomd staal

Infuusstandaard, in hoogte te verstellen met kunststof snelkoppeling.

Deze wordt meestal aan de kolom van de COW bevestigd.



Diverse houders voor diagnostische apparatuur

Speciale houders voor diagnostische apparaten van diverse merken, zoals Hillrom, Mindray, Phillips, GE.





Art. nr. ITAMTILTBIN
Houder met 3-vaks kantelbak en bevestigings-
beugel

301 x 140 x 150 mm (bxdxh)
Witte polystyreen houder met transparante
kantelbakjes

De kantelbak is d.m.v. separaties in drie vakken
te verdelen. De kantelbakhouder wordt met
een speciale bevestigingsbeugel gemonteerd.



Art. nr. ITAMCOWPTT
Printer plateau

Eenvoudig volkern plateau om bijv. een printer
op te kunnen zetten. Andere apparatuur kan er
ook op gebruikt of vervoerd worden.



Printerplateau onderop de COW

Fraai vormgegeven stabiel plateau om bijv. een
printer op te kunnen zetten. Andere apparatuur
kan er ook op gebruikt of vervoerd worden.

Art. nrs. plateaus	Maat in mm (BxD)
ITAMCOWBOTTR45	450 x 330 mm
ITAMCOWBOTTR50	500 x 300 mm



Art. nr. ITAMCOWONXW
Op- en neerklapbaar extra werkblad

Het op- en neerklapbare werkblad is met de hand
te bedienen. Op het mechanisme is een volkern
30x40 schap vast gemonteerd dat als extra werk-
ruimte kan dienen.



Art. nr. ITAMCOWABH
Houder voor apothekersbak

In deze houder kunnen diverse logistieke bakken
worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld stapelbakken
van RAKO, BITO, UTZ et cetera.

De houder wordt aan de COW gemonteerd.

All to know

Kantelbakken

Reiniging

Met de hand kunnen de
onderdelen gereinigd
worden met neutrale
reinigingsmiddelen. De
houders met kantelbakken
verdragen geen alcoholi-
sche oplossingen.

Temperatuurbestendigheid

Max. 50°C

Toepassingen

De kantelbakjes zijn bijzon-
der geschikt voor het opber-
gen van kleine voorwerpen.

Aangezien er een grote
grijpopening ontstaat bij het
open kantelen van de bakjes,
is het pakken van de inhoud
gemakkelijk.

De kantelbakken zijn ook
toe te passen in bijvoor-
beeld een magazijnruimte
of bij de technische dienst.
Het kan direct op de muren
of aan kasten worden be-
vestigd.

Montage houders

De kantelbakhouders wor-
den door onze monteurs
aan de COW vastgemaakt.

Variaties

Ook een 600 mm brede
kantelbakhouder is ver-
krijgbaar voor gebruik van
meerdere kantelbakjes.

Ook is er een FIFO
variant van kantelbakjes
verkrijgbaar.

Accessoires

Standaard ladesystemen

All to know

Ladesystemen

Lade verdelers

Voor elk ladesysteem zijn er verdelers beschikbaar.

Sluitsysteem lades

Elk ladesysteem heeft eigen versluitingsmogelijkheden.

Medicijnlades

Onderstaande COW is uitgebreid met een modulaire medicijncassette met twaalf 120 mm brede medicijnlades. Een Zebra printer en een Datalogic scanner maken de medicijnuitgifte compleet.



Kunststof ladesysteem voor de All Modul COW's

Budget ladesysteem.

Standaard buitenafmeting van het ladeblok is 426 x 108 x 415 mm (BxHxD).

Standaard binnenafmeting van een lade is 399 x 70 x 298 mm (BxHxD).

In een opslaglade kunnen bijvoorbeeld diverse meetapparatuur opgeborgen worden, zoals bloeddrukmeter, temperatuurmeter, PDA accessoires of smart glasses. Ook toebehoren van heupairbags passen goed in de ladesystemen.

Standaard geleverd met sleutelslot.



Lades	Buitenafmeting B x H x D in mm	Binnenafmeting B x H x D in mm
Enkele kunststof lade Art.nr. ITAMCOWKL	426 x 108 x 415 mm	399 x 70 x 298 mm
Dubbelhoge kunststof lade Art.nr. ITAMCOWKLG	430 x 216 x 407 mm	345 x 180 x 290 mm
Kunststof ladeblok met 4 medicijnbakjes Art.nr. ITAMCOWKLMED	Buitenafmeting ladeblok 426 x 108 x 415 mm	Binnenafmeting lade 85 x 75 x 296 mm

Art. nr. ITAMCOWSL

Stalen ladesysteem voor de All Modul COW's

Stalen ladesysteem met luxe uitstraling.

Standaard buitenafmeting van het ladeblok is 392 x 405 x 346 mm (BxHxD).

Standaard binnenafmeting van een lade is 319 x 87 x 300 mm (BxHxD).

Standaard geleverd met sleutelslot.



Aluminium ladesysteem



Aluminium ladesysteem

Wit geëpoxyeerde behuizing.

Robuust aluminium ladesysteem.

Per ladeblok zijn 1 of meerdere lagen mogelijk, met optioneel separaties en sleutel- of pincodeslot per laag.

Ook verkrijgbaar is een opstaande rand bovenop het ladeblok, voor plaatsing van bijvoorbeeld een medicatietray.



Standaard buiten- en binnenafmetingen:

Lades	Buitenafmeting B x H x D in mm	Binnenafmeting B x H x D in mm
Groot Art.nr. ITAMCOWAL	500 x 150 x 330 mm	450 x 110 x 300 mm
Middelgroot Art.nr. ITAMCOWALMX	450 x 180 x 330 mm Geschikt voor bloedafname buisjes e.d.	400 x 140 x 300 mm
Middel Art.nr. ITAMCOWALM	450 x 150 x 330 mm	400 x 110 x 300 mm
Klein Art.nr. ITAMCOWALK	450 x 110 x 330 mm	400 x 70 x 300 mm



Art. nrs. voor de separaties voor de drie verschillende groottes ladeblokken:

Groot: **ITAMCOWALSEP**

Middel: **ITAMCOWALMSEP**

Klein: **ITAMCOWALKSEP**

Bij een oplage van 25 stuks of meer is maatwerk mogelijk.

Art. nrs. van de opstaande randen voor de drie verschillende groottes ladeblokken:

Groot: **ITAMCOWALR**

Middel: **ITAMCOWALMR**

Klein: **ITAMCOWALKR**



Een heavy duty kolom is vereist bij het plaatsen van een ladesysteem of medicijn cassette.

Art.nr. ITAMCOWHDK



Ready to roll leveringen zijn mogelijk.

Vraag naar onze voorwaarden.

Accessoires

Modulaire modulehouders

All to know

Modulaire
modulehouders

ISO3394 modules

Al onze modules passen in de lades van de modulaire modulehouders.

Voor elke module zijn er separaties beschikbaar.

Kijk voor een compleet overzicht in onze modules brochure.

Modulehouder 600 x 400 mm

Ook voor de 1/1 (heel) modulaire maatvoering is een modulehouder mogelijk (*Art. nr. ITAMCOW64MH-30*).

Op de modulehouder kan een slot, te bedienen met pincode of Mifare personeelspas, met optionele track & trace functionaliteit gemonteerd worden.



Art. nr. ITAMCOW34MH-20

Modulehouder voor de All Modul COW's
300 x 400 mm met 200 mm hoogte

Deze innovatieve modulehouder voor COW's is geschikt voor half (1/2) modulaire modules binnen het ISO 3394 systeem.

De stalen behuizing en telescopisch geleide lades zijn van dezelfde kwaliteit als onze bekende ladewagens. De houder is voorzien van een sleutelslot. Elke lade heeft een eigen kunststof handgreep. Deze zijn in drie kleuren verkrijgbaar; lichtgrijs, donkerblauw en rood.

Binnen de vaste hoogte van 200 mm zijn meerdere lade-indelingen realiseerbaar.

De standaard lade-indeling is:

- 2 x 100 mm hoog

Er is ook een half modulaire houder met een hoogte van 300 mm beschikbaar:

Art.nr. ITAMCOW34MH-30

De meest gekozen lade-indelingen van de 300 mm hoge modulehouder zijn:

- 3 x 100 mm hoog
- of:
- 1 x 100 mm hoog
1 x 200 mm hoog



Modulaire medicijncassette



Modulaire medicijncassette

De innovatieve draagbare modulaire medicijncassette is in de modulaire maten vormgegeven - 600 x 400 mm. Hierdoor kunnen de cassettes moeiteloos in elke COW, wagen, stelling of kast, gebouwd voor het ISO 3394 systeem, worden ingeschoven.

Sleutel-, Mifare- of andere elektronische (code)sloten beschikbaar. Zie pagina 37 voor een overzicht van de elektronische pincodesloten.

Een scala aan accessoires is mogelijk: medicijnladeseparaties en -verdelers, afdekplaatjes voor het informatievak, etc.

De medicijncassette is verkrijgbaar in wit kunststof. Van één tot vijf lagen, met resp. 4 tot 30 medicijnlades. Medicijnlades zijn verkrijgbaar in 80 mm en 120 mm breed.

Tevens zijn er medicijnlades in afwijkende maten verkrijgbaar, zie hieronder voor een overzicht.

Aluminium lades voor de medicijncassette

Speciaal op maat gemaakte aluminium lades voor in de modulaire medicijncassette. De lades kunnen voorzien worden van separaties indien gewenst. Hou rekening met een langere levertijd voor deze speciale aluminium lades en de separaties.



Speciale aluminium lades	Buitenafmeting B x H x D in mm	Separaties
Art.nr. 11180923 Lade over hele breedte	480 x 80 x 338 mm	Art.nr. 11180725
Art.nr. 11180924 Lade over halve breedte	240 x 80 x 338 mm	Art.nr. 11180726
Art.nr. 11180925 Dubbelhoge lade over halve breedte	240 x 160 x 338 mm	Art.nr. 11180727

More to know

Modulaire medicijncassette

Er is een uitgebreide brochure beschikbaar over onze modulaire medicijncassette voor uw wagens.

allmodul.nl/download



Medicijncassette houders voor de All Modul COW's

Art. nr. ITAMCOWMCHU

Houder voor uitneembare medicijncassette.



Art.nr. ITAMCOWMCHV

Medicijncassettehouder voor vaste montage van de medicijncassette aan een COW.



Medicatie COW met IT

Medeye toepassing



All to know

IP67 Randapparatuur



Art. nr. ITAMIP67KBNL
Medisch toetsenbord QWERTY voor Nederland

Art. nr. ITAMIP67KBB
Medisch toetsenbord AZERTY voor België

IP67 medisch toetsenbord

- ✓ Verkrijgbaar in QWERTY en AZERTY
- ✓ Waterbestendig, stofvrij en anti-bacterieel.
- ✓ Geschikt voor alle gebruikelijke ontsmettingsmiddelen.
- ✓ Aan- en uitschakelen toetsenbord voor reinigen.
- ✓ Gemakkelijk te reinigen door glad oppervlak.
- ✓ Inclusief 1 antibacteriële siliconen cover.




Art. nr. ITAMIP67MS
IP67 medische muis

- ✓ Waterbestendig, stofvrij en anti-bacterieel.
- ✓ Geschikt voor alle gebruikelijke ontsmettingsmiddelen.
- ✓ Scrollwielletje.



Single Sign-on

Single-sign-on mogelijkheden via active directory. Werkt met Windows, Imprivata en Evidian.



Optimaliseren en efficiënter maken van de workflow d.m.v. de single sign-on mogelijkheden. Dit maakt het medicijnuitgifte proces veiliger.



Art. nr. ITAMLWMEH
MedEye houder

De houder wordt gemonteerd aan de beeldschermkolom (of accessoire-staander). Hierdoor is de MedEye altijd binnen handbereik.



Art. nr. 230000333
Eenvoudig elektronisch pincodeslot

De CompX Regulator is een pincodeslot met alleen toetsprogrammering. Dit slot wordt speciaal toegepast op de modulaire medicijn cassette

Handmatig te reinigen met PH neutrale reinigingsmiddelen.



Art. nr. LS400BVW
Elektronisch (RFID) pincodeslot met uitgebreide mogelijkheden

De Schlagbaum LS400 is een pincodeslot met RFID mogelijkheid (Mifare).

De LS400 sloten worden door ons uitgeleverd met de gewenste instellingen. Deze instellingen zullen wij voorprogrammeren.

Handmatig te reinigen met PH neutrale reinigingsmiddelen.

All Modul COW met IT

Powered COW





1 Medische schermen voor de Powered COW van All Modul

Hiernaast getoonde Powered COW is voorzien van een Planar AIO PC. Ook andere medische AIO PC's of schermen kunnen wij leveren.



2 Toetsenborden & muizen, o.a. van All Modul, Medigenic, Purekeys en Man&Machine

Wij leveren diverse merken medische toetsenborden en muizen. Denk bijvoorbeeld aan Medigenic of een Purekeys toetsenbord met geïntegreerd touchpad.



3 Art. nr. ITAMMIFPL Mifare RFID paslezer

Onder het werkblad kan een Mifare RFID paslezer bevestigd worden. Bovenop het werkblad kan dat kenbaar worden gemaakt middels een sticker voor gebruikers.



4 Art. nr. ITAMCOWPTT Printer plateau

Eenvoudig volkern plateau om bijv. een printer op te kunnen zetten. Andere apparatuur kan er ook op gebruikt of vervoerd worden.



Zebra (label)printers

Zebra printers voor polsbandjes of andere labeling. Kan ook voorzien worden van externe Zebra batterij (ZD421).

Zie voor meer informatie allmodul.nl/zebra

All to know

IP68 Randapparatuur



Art. nr. ITAMIP68KBNL
Medisch toetsenbord QWERTY voor Nederland

Art. nr. ITAMIP68KBB
Medisch toetsenbord AZERTY voor België

IP68 medisch toetsenbord

- ✓ Verkrijgbaar in QWERTY en AZERTY
- ✓ Waterdicht, stofvrij, dompeldicht en anti-bacterieel.
- ✓ Geschikt voor alle gebruikelijke ontsmettingsmiddelen.
- ✓ Aan- en uitschakelen toetsenbord voor reinigen.
- ✓ Nano silver antibacteriële coating. Gesloten behuizing vermijdt bevuilding.




Art. nr. ITAMIP68MS
IP68 medische muis


- ✓ Waterdicht, dompeldicht, stofvrij en anti-bacterieel.
- ✓ Geschikt voor alle gebruikelijke ontsmettingsmiddelen.

All Modul Healthcare IT

Volledig COW assortiment



In deze brochure heeft u informatie kunnen vinden over de verschillende All Modul COW's. Wij kunnen verschillende Computer on Wheels varianten en uitvoeringen leveren, van een budget cart tot een duurzame high-end COW. Ook maatwerk is mogelijk. Tevens kunnen we u adviseren over het verlengen van de levensduur van COW's en de transitie invulling van oude naar nieuwe COW's.



Contactgegevens All Modul



All Modul BV
Damzigt 13
3454 PS De Meern
T: + 31 (0)30 20 40 260
F: + 31 (0)30 20 40 261
www.allmodul.nl
info@allmodul.nl




All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31
8900 Ieper
T: + 32 57 280 116
F: + 32 57 280 117
www.allmodul.be
info@allmodul.be



ALL Modul GmbH
Bonner Straße 12
51379 Leverkusen
T: +49 (0)2171 401 5726
www.allmodul.de
info@allmodul.de



All Modul SARL
10 Rue Michel Servet
59000 Lille
T: + 33 328 501 840
F: + 33 328 501 774
www.allmodul.fr
info@allmodul.fr



Capsa COW's

Trio, M38e



Added value in healthcare logistics & IT

Capsa COW Trio

De Trio is de nieuwste generatie COW van wereldwijde marktleider Capsa. Tijdens de ontwikkeling van dit model is gebruik gemaakt van de kennis en kunde die in de loop der jaren is opgebouwd. Het nieuwe ontwerp in combinatie met verbeterde prestaties maakt de Trio een goede keuze bij het bieden van patiëntenzorg.

Mobiele werkplek voor nog betere zorg

Naarmate de werkdruk van artsen en verpleegkundigen toeneemt, zijn Computer on wheels een essentieel hulpmiddel om hun belangrijke taken gemakkelijker te maken. De COW's uit de serie Trio bieden alle benodigheden voor klinische en administratieve taken. Ook helpen ze om de fysieke stress te verminderen waarmee veel artsen en verpleegkundigen tijdens lange diensten worden geconfronteerd.

Voordelen en eigenschappen:

- ✓ Persoonlijke ergonomie: persoonlijke aanpassingen van zowel toetsenbord en monitor voor een goede ergonomie. Eenvoudig de ideale werkhogte instellen dankzij de standaard elektronisch verstelbare lift.
- ✓ Makkelijk te manoeuvreren: door een compact, lichtgewicht ontwerp en N-stride stuurondersteuning is de COW makkelijk te verplaatsen.
- ✓ Gebruiksduur: het accu systeem biedt veel mogelijkheden voor verschillende run-time behoeften.
- ✓ Gebruiksgemak: diverse accessoires in combinatie met medicatie opslagopties helpen de workflow te verbeteren.
- ✓ Support: één aanspreekpunt en korte lijnen.
- ✓ Levensduur batterijen: LiFePO4 (Lithium Ferro Phosphate) batterijen hebben een langere levensduur dan reguliere lithium Ion accu's.



Voor verpleegkundigen

- ✓ Configureerbaar: de Trio kan o.a. geconfigureerd worden als visite, -of medicatie COW. Daarbij is het mogelijk om eenvoudig uw bestaande Trio visite COW op een later tijdstip alsnog uit te breiden met een medicatie box.
- ✓ Maximale gebruiksduur: dankzij de lange accuduur kunt u zich als zorgverlener concentreren op de zorg, een hele dienst op één accu lading.
- ✓ Makkelijk te manoeuvreren: de Trio is gemakkelijk te verplaatsen door zijn hoogwaardige wielen, lichtgewicht ontwerp en N-stride stuurondersteuning.
- ✓ Makkelijk in gebruik: het nieuwe touchscreen biedt snel toegang tot verschillende handige tools. De Trio onthoudt de persoonlijke gebruikersinstellingen, zoals werkhogte, voor een optimaal gebruikscomfort.

Voor ICT/ beheer

- ✓ N-sight beheer: de Trio is op afstand te beheren door de vernieuwde N-Sight software. N-Sight maximaliseert prestaties, helpt het identificeren en voorkomen van problemen voordat ze van invloed zijn op de productiviteit.
- ✓ Optimale keuzevrijheid: het viervoudige stekkerblok geeft u optimaal keuzevrijheid in uw eigen ICT middelen.
- ✓ Gebruiksklare levering: wij monteren, op uw verzoek, de COW met scherm, toetsenbord etc. Hierdoor is de COW bij aflevering vrijwel direct inzetbaar.
- ✓ Imprivata: koppeling met Imprivata is mogelijk. De medicatie lades kunnen dan geopend worden met een toegangspas.



Manoeuvreren

Met de N-stride besturingssoftware is het gemakkelijker voor de gebruiker om de COW door de lange gangen en korte bochten te sturen.



Persoonlijke voorkeuren

De Trio laat uw gebruikers hun persoonlijke voorkeuren instellen. Wanneer zij inloggen met hun gebruikerspas zullen de instellingen worden toegepast.

Schaalbaar power supply systeem

De Trio COW heeft zeer flexibele stroomvoorzieningsopties. De LiFePO4 batterijen zijn allen toegespitst op elke gewenste run-time voor de diverse disciplines binnen zorginstellingen. Het GoLife power systeem heeft 3 keuzes aan ingebouwde power supplies. Deze hebben een stroomsterkte van 20, 40 of 50 amp. Met extra verwisselbare GoLife accupacks wordt de actieve gebruiksduur opgeschaald naar wel 30 uur.

- ✓ **20 amp** stroomsterkte voor lichtgewicht, korte eenvoudige handelingen.
Tot aan 8 uur autonome gebruiksduur bij ± 30 watt gemiddeld verbruik.
- ✓ **40 amp** stroomsterkte voor middelmatige gebruikershandelingen.
Tot aan 15,5 uur autonome gebruiksduur bij ± 30 watt gemiddeld verbruik.
- ✓ **50 amp** stroomsterkte voor eisen rondom zwaardere en hogere capaciteit.
Tot aan 20 uur autonome gebruiksduur bij ± 30 watt gemiddeld verbruik.

Makkelijk te monitoren: de accu status en het percentage van de accu kan op afstand worden gevolgd via de N-Sight software. N-Sight management is een cloud gebaseerd systeem waarbij ICT of werplekbeheer op afstand alle COW's kan beheren en monitoren.

Opslag mogelijkheden

De Trio COW ondersteunt een grote verscheidenheid aan lades, niet alleen de bekende RX standaard lades, maar nu ook het nieuwe Max Bin ladesysteem. Medicatielades worden ontgrendeld middels een pincode of optioneel met een pas. Beide ladesystemen zijn te voorzien van verschillende type lades, zodat er altijd voldoende capaciteit is om medicatie veilig op te bergen.



Trio
Medicatielades

Power System	AC Powered LiFePO4
Bedrijfsduur batterij: (Op basis van normale configuraties)	8, 15.5, 20 uur, 24/7
Opladtid van leeg:	2,5 uur
Levensduur van de batterij:	2500+ cycli
Aanbevolen technologie:	Laptop (ingeklapt), thin client of AIO pc

Algemene specificaties:

Basis gewicht: 43 kg
Batterijen gewichten: 2,5 tot 6,5 kg
Basis grootte: 42 cm x 45 cm
Werk oppervlak: 43 cm x 25,4 cm
Hoogte werkoppervlak: 85 cm tot 126 cm

Hoogte toetsenbord: 61 cm tot 110 cm
Uitschuifbaar werkblad: 27,6 cm x 23,3 cm
CPU ruimte: 54,6 cm x 28,3 cm x 7,5 cm
Polsteun: Verkrijgbaar in grijs, blauw of lavendel

N-Sight

Beheertool

COW Management

Minstens zo belangrijk als de vele andere functies van de Trio, is de verbeterde N-Sight beheer tool. Trio's unieke technologie maakt verbinding met Capsa's N-Sight om de COW's op afstand te configureren en te beheren.

N-Sight

N-Sight is een cloud gebaseerde software die het mogelijk maakt om COW's op afstand te beheren. Trio is uitgerust met de nieuwste versie van N-Sight, met verbeterde analyses en eenvoudige tools voor een optimale ondersteuning. N-Sight maakt het mogelijk om uw COW's makkelijker proactief op afstand te beheren en onderhouden, zodat u niet elke COW fysiek hoeft te bezoeken. Ook helpt remote-beheer het voorkomen van problemen voordat ze invloed hebben op de werkvloer.



Voordelen en eigenschappen:

- ✓ Beheer op afstand: beheer en bekijk proactief uw COW vloot door van afstand het stroomgebruik en prestaties te monitoren. N-Sight maakt het mogelijk om op afstand veranderingen in het accusysteem aan te brengen waardoor de COW nog efficiënter gebruikt kan worden.
- ✓ Overall voldoende mobiele werkplekken: Ontdek patronen in het COW gebruik en maak inzichtelijk waar COW's minder intensief worden gebruikt. Eventueel kunnen COW's worden ingezet op afdelingen met meer behoeften aan mobiele werkplekken.
- ✓ Pincodes wijzigen op afstand: de N-Sight software maakt het mogelijk om op afstand pincodes te beheren, gebruikersgroepen aan te maken en toegangsrechten te verlenen aan gebruikers voor het openen van de medicatielades.
- ✓ Vind zoekgeraakte COW's eenvoudig terug aan de hand van het laatste gebruikte wifi-accesspoint.
- ✓ Verander het uiterlijk: beheer centraal de configuratie van het display, notificaties, verlichting en reparatieverzoeken.

All Modul software AMLocks

All Modul heeft haar eigen geautomatiseerde medicatie toegang software ontwikkeld als betaalbare tegenhanger voor bestaande software oplossingen. De applicatie is in eigen beheer geprogrammeerd. Hiermee zijn de benodigde koppelingen gemaakt tussen diverse applicaties, zoals de SSO applicaties die worden gebruikt binnen de ziekenhuizen (bijv. Imprivata), het koppelen van de Active directory omgeving via LDAP en de N-Sight software van de CAPSA COW's.

Ook eisen/workflows die worden gesteld aan medicatieveiligheid en uitgifte kunnen hierdoor gemakkelijk worden ondervangen en geprogrammeerd. Daardoor bent u als zorginstelling voorzien van de meest actuele regelgeving rondom dit thema.

Onze eigen applicatie heeft een centrale database die lokaal wordt beheerd op de serveromgeving waarbij een link wordt gemaakt tussen de verschillende databases van N-Sight, de Active Directory van uw zorginstelling en de Single Sign-On dienst, zoals Imprivata of Evidian.

Wanneer een gebruiker inlogt binnen een SSO omgeving wordt de gebruiker automatisch ingelogd op de COW. Afhankelijk van de medicatierechten kan hierbij ook de medicatiebox automatisch worden ontgrendeld. De medicatiebox kan automatisch worden vergrendeld bij het uitloggen binnen de SSO omgeving of binnen een ingestelde tijd. Elke gebruiker kan op het eigen niveau de COW's bedienen en de medicijnen uitgeven. Zelfs gebruikersinstellingen van de COW zelf worden overgenomen bij het eenmalige inloggen op het werkstation, zoals de individuele sta-/zithoogte.



N-Stride

Met de N-stride besturingssoftware is het gemakkelijker voor de gebruiker om de COW door de lange gangen en korte bochten te sturen. N-stride is uitvoerbaar op zowel de Trio als de Carelink COW's.



Capsa COW M38

Maak kennis met de Capsa M38e mobiele werkplek. Met deze COW haalt u een stuk zekerheid in huis door de zeer betrouwbaar gebleken techniek, al jaren een vertrouwd beeld in de Nederlandse zorginstellingen. Met de 40Ah LiFePO4 accu bent u zeker van een lange gebruiksduur op één lading. Deze COW staat altijd voor u klaar zodat u zich kunt concentreren op de zorg voor patiënten en u zich niet druk hoeft te maken over een lege accu.

- Klein oppervlak manoeuvreert gemakkelijk in krappe ruimtes.
- Groot werkgebied, met de mogelijkheid tot 645 cm² uit te breiden met uitschuifbaar plateau.
- Langere batterijduur voor verbeterde uptime uitvoering.
- Groot CPU-opslag ruimte om met extra hardware uit te breiden.

De M38 COW's zijn gemakkelijk te voorzien van opberglades en bakken. Diverse accessoires maken de COW compleet.

Voordelen en eigenschappen voor verpleegkundigen:

- ✓ Zeer stabiel dankzij aluminium kolom
- ✓ Accu met een zeer lange gebruiksduur
- ✓ Intuïtief te bedienen
- ✓ Veel werkruimte door extra groot werkblad en uitschuifbaar werkplateau
- ✓ Uitschuifbare toetsenbordhouder en twee uitdraaibare muisplateau's voor links- en rechtshandigen
- ✓ Hoogte in te stellen met de elektrische of manueel bedienbare lift
- ✓ Goed te manoeuvreren en wendbaar dankzij ergonomische handgrepen en draaibaar beeldscherm, ook in smalle ruimtes
- ✓ Verfijnde wielconstructie voor een soepele en geruisloze rit en korte lijnen.



Voordelen en eigenschappen voor de ICT-afdeling:

- ✓ Optimale keuzevrijheid door het viervoudige stekkerblok in de technologiebox.
- ✓ Sluit eenvoudig alle gewenste apparatuur aan zonder extra adapters of kabels.
- ✓ Kabels kunnen netjes worden weggewerkt door middel van de geïntegreerde kabelmanagement.
- ✓ De ICT-apparatuur veilig opgeborgen in de afgesloten technologiebox.
- ✓ Wij monteren, op verzoek, de COW af met beeldscherm, toetsenbord etc. Daardoor is de COW vrijwel direct inzetbaar.
- ✓ Maatwerkbeugels zijn verkrijgbaar voor de montage van scanners, naaldcontainer of anderen hulpmiddelen om het gebruik van de COW nog efficiënter te maken.

Voordelen en eigenschappen voor de patiënt:

- ✓ Veilig: toegangsbeveiliging met pincode, afsluitbare opberg box of medicatie box, hygiënische en antibacteriële plastics.
- ✓ Optimaal contact tussen patiënt en zorgverlener door verstelbaar beeldscherm.
- ✓ Optimale nachtrust voor patiënt dankzij geruisloos voortbewegen en toetsenbordverlichting.

Medicatieverstrekking

De basisuitvoering van de COW kan als visitewagen ingezet worden. Wilt u meer? Dan kunt u een, ook reeds bestaande, COW upgraden naar een medicatie COW.

Medicatiebox

- ✓ Geautoriseerde medicatieverstrekking
- ✓ Toegang tot medicatiebox na invoer pincode of badge
- ✓ Auto-close medicatiebox via druk op knop of nood sleutel
- ✓ Ergonomisch uitwisselen medicatielades



Modulaire indeling

- ✓ Meest flexibel indeelbare medicatiebox in de branche
- ✓ Medicatielades in diverse breedtes en hoogtes
- ✓ Geschikt voor medicatie, spuitjes en flacons
- ✓ Afdelingsspecifieke indeling
- ✓ Ook na ingebruikname ladeconfiguratie aanpasbaar

Klaar voor de toekomst

- ✓ Visitewagen, ook na gebruik, upgraden naar medicatiewagen
- ✓ Diverse accessoires verkrijgbaar, ook na ingebruikname



M38e
Medicatielades
(2-laags)

M38e
Medicatielades
(4-laags)



Ergonomische verstelbaarheid

Eenvoudige aanpassingen voor individuele voorkeur en ergonomisch comfort.



Zekerheid

Intuïtief sluit- en beveiligingssysteem.

Power System	Non-Powered	AC Powered LiFePO4
Bedrijfsduur batterij: (Op basis van normale configuraties)	Laptop batterij	9-12 uren
Oplaadtijd van leeg:	Alleen oplaadtijd laptop	2,5 uur
Levensduur van de batterij:	-	2500+ cycli
Aanbevolen technologie:	Laptop (tot 15" scherm)	Laptop (ingeklapt), thin client of AIO pc

Algemene specificaties:

- ✓ Basismaat: 43 cm x 43 cm
- ✓ Gewicht: configuraties vanaf 39 kg
- ✓ Hoogte wagen: 109 cm tot 165 cm
- ✓ Werkoppervlak: 43.8 cm x 26 cm (BxD)
- ✓ Uitschuifbaar werkblad: 25,4 x 25,4 cm
- ✓ Wielen: 10 of 12.5 cm standaard of richtinggestuurd
- ✓ In hoogte verstelbare, kantelbare/draaibare monitor-bevestiging en toetsenbordlade-opties
- ✓ Verbeterde verlichtingsfuncties om te helpen bij navigeren en werken in verduisterde ruimtes

Opslagbakjes

Standaard opslag

Standaard opslagbakjes

De Trio is te verkrijgen met het bekende standaard RX ladesysteem met een grote keuzemogelijkheid aan lades. Door het combineren van verschillende lades kan er altijd worden voldaan aan

de specifieke behoefte van uw zorginstelling.

- Zowel met elektronische pincode slot of zonder ladevergrendeling
- Verkrijgbaar in verschillende hoogtes

- Verschillende lades zijn te combineren
- Pincode beheer op afstand
- In de kleuren **blauw** en **grijs**

Meest gebruikte lade-indelingen



Standaard lade afmetingen




Smalle lade

9,8 x 6 x 26,5 cm (bxhxd)



Medium lade

16 x 6 x 26,5 cm (bxhxd)



Brede lade

32 x 6 x 26,5 cm (bxhxd)



Medium diepe lade (2x)

16 x 12,5 x 26,5 cm (bxhxd)



Brede & diepe lade

32 x 12,5 x 26,5 cm (bxhxd)



Trio met de standaard opslagbakjes in de blauwe kleur

Opslaglade opties

Flexibiliteit om werkstation te configureren met opberglades in 7,5 of 15 cm hoogte. Lades zijn 46 cm breed. Elektronisch slot of niet-vergrendelend.



7,5 cm lade

7,5 x 46 cm (hxb)



Twee 7,5 cm lades

15 x 46 cm (hxb)



15 cm lade

15 x 46 cm (hxb)

MaxBin opslag

MaxBin opslagbakjes voor een hogere capaciteit

Het nieuwe Maxbin medicatiesysteem geeft u extra ruimte voor het veilig opbergen van medicatie.

- Meer opbergcapaciteit en flexibiliteit

- 60-74% meer opberg ruimte per rij lades
- Lades met volledige breedte zijn voorzien van soft-close ladegeleiders

- Optioneel tweede slot voor dubbele controle bij medicatieverstrekking
- Pincode beheer op afstand
- In de kleuren **blauw** en **grijs**

Voorbeelden van lade configuraties



MaxBin lade afmetingen



Smalle MaxBin lade
10 x 6,75 x 30 cm (bxhxd)



Diepe smalle MaxBin lade
10 x 15,6 x 30 cm (bxhxd)



Medium MaxBin lade
14 x 6,75 x 30 cm (bxhxd)



Diepe medium MaxBin lade
14 x 15,6 x 30 cm (bxhxd)



Brede MaxBin lade
21.5 x 6,75 x 30 cm (bxhxd)



Diepe brede MaxBin lade
21.5 x 15,6 x 30 cm (bxhxd)



Extra brede MaxBin lade
42 x 6,75 x 30 cm (bxhxd)



Extra brede en diepe MaxBin lade
42 x 15,6 x 30 cm (bxhxd)



Trio met MaxBin opslagbakjes in de blauwe kleur

Accessoires



Accessoire rail gehoeft
DIN rail met hoeken waardoor
accessoires nog steviger bevestigd zijn



Accessoire rail
Versterkte DIN rail



Alcoholdispenser houder



Scannerhouder linksachter
De barcodescanner is links van het
beeldscherm te bereiken.
Art.nr. ITAMBSVHELA



Scannerhouder rechtsachter
De barcodescanner is rechts van het
beeldscherm te bereiken.
Art.nr. ITAMBSVHERA



Schuine scannerhouder
De barcodescanner is rechts van het
beeldscherm te bereiken.
Art.nr. ITAMBSVHERAS



Printer plank



Accessoire montagedeel



Notificatielicht

Wij voorzien uw COW's graag met allerlei benodigde accessoires. De oplossing is binnen handbereik.




Draadmand
Standaard of extra groot



Medeye houder



Open afvalbakje



Klemschroef voor naaldencontainerhouder
Klemt aan de accessoire rail, voor gebruik met onze naaldencontainerhouders

Polssteun kleur opties



Grijs

Artikelnummers naaldencontainerhouders

Omschrijving	Maat in mm	Art. nrs.	Vorm
Half rond	130 x 130 mm	230000001	
Vierkant	200 x 200 mm	230000005	
Klein vierkant	150 x 150 mm	230000069	
Rechthoekig	100 x 180 mm	230000071	
Ovaal	240 x 160 mm	230000072	




Blauw



Lavendel

Wij voorzien uw COW's graag met allerhande benodigde accessoires. De oplossing is binnen handbereik.

Overige accessoires



Ons Healthcare IT assortiment kan perfect gebruikt worden i.c.m. de Capsa Healthcare COW's

**Medische (AIO)
PC's, monitoren,
tablets en hand-
helds**



**Medische toetsen-
borden en muizen
van verschillende
merken**



**Datalogic
barcodescanners
en handhelds**



**Zebra
barcodescanners,
handhelds en
printers**



**Contactgegevens
All Modul**

NL

All Modul BV
Damzigt 13
3454 PS De Meern
T: + 31 (0)30 20 40 260

www.allmodul.nl
info@allmodul.nl

BE

All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31
8900 Ieper
T: + 32 57 280 116

www.allmodul.be
info@allmodul.be

DE


ALL Modul GmbH
Bonner Straße 12
51379 Leverkusen
T: +49 (0)2171 401 5726

www.allmodul.de
info@allmodul.de

FR

All Modul SARL
10 Rue Michel Servet
59000 Lille
T: + 33 328 501 840

www.allmodul.fr
info@allmodul.fr



Medische ladewagens met IT



Added value in healthcare logistics & IT

Medische ladewagen met IT

Voordelen en eigenschappen

Toepassingen

- ✓ Bloedafname (prikkar)
- ✓ Diagnostiek
- ✓ EPD (Elektronisch Patiënten Dossier)
- ✓ EVS (elektronisch voorschrijven) / Medicijndistributie
- ✓ Patiëntopname
- ✓ PDMS (Patient Data Management Systeem)
- ✓ Radiologie (Pacs)

Vergrendeling

- ✓ Diverse vergrendelingsmogelijkheden: sleutel, elektronisch met pin-code, RFID kaartlezer (alle kaarten mogelijk), auto re-lock.
- ✓ Softwarematige Imprivata single sign-on mogelijkheden op basis van een active directory.

Belangrijke aspecten

- ✓ Hygiënisch ontwerp, met gladde oppervlaktes, afgeronde hoeken, uitneembare bakken en manden en wielen met minimale opname van verontreiniging.
- ✓ Wielen van hoge kwaliteit met een lage startweerstand maken het gemakkelijk om met de wagen te gaan rijden.
- ✓ Geoptimaliseerd t.b.v. JCI en NIAZ accreditatienormen.
- ✓ De wagens worden gebruiksklaar opgeleverd.
- ✓ Beeldschermkolom met geïntegreerde stroomvoorziening. Door een uniek afsluit- en ophangstelsel aan de onderzijde zijn adapter en stroomkabel eenvoudig te installeren.

Mogelijkheden

- ✓ Verkrijgbaar in verschillende hoogtes en flexibel in te delen met standaard 600 x 400 mm of 300 x 400 mm modulaire bakken en manden in diverse hoogtes met bijpassende separaties en met medicijncassettes.
- ✓ Standaard wagens vanuit voorraad leverbaar.
- ✓ Ook leverbaar in andere kleuren.
- ✓ Diverse accessoires mogelijk: DIN Rails, naaldenbekerhouder, zeepdispenser, afvalbak, scannerhouder, handschoenhouders, etc.
- ✓ De wagen kan worden voorzien van ergonomische duwbeugel, polssteun, handdesinfectie voor hygiëne en vele andere accessoires.
- ✓ Anti-statische wielen, dubbel loopvlak wielen of richtinggestuurde wielen zijn ook verkrijgbaar.

De standaard in modulaire opslagsystemen

- ✓ Compatibel met ISO-norm 3394.
- ✓ Afmeting 600 x 400 mm, 300 x 400 mm ou 400 x 400 mm (bxd).
- ✓ Al onze modules passen goed in onze ladewagens. Download onze modules brochure voor een overzicht van alle mogelijkheden op www.allmodul.nl/download.

Medische AIO PC's

- ✓ Onze medische AIO PC's en medische schermen passen gemakkelijk met een VESA houder op onze wagens.
- ✓ Voor de medische AIO PC's zijn diverse accu varianten beschikbaar voor langdurige autonome werking tegen lage kosten.
- ✓ Verkrijgbaar met VESA- of laptop houder voor installeren van mini PC's, thin clients of All in One PC's.



Ladewagens brochure

Kijk voor alle overige specificaties en mogelijkheden in onze Ladewagens brochure

www.allmodul.nl/download

Stel uw ladewagen met IT samen



Volg onderstaande stappen.

1 Bepaal de basis van de wagen

Bepaal het type, de hoogte, de lade-indeling en het kleur gebruik.

Pagina 56 & 57

2 Kies een medische AIO PC

Pagina 58 & 59

3 Accessoires:

IT-accessoires, toetsenborden en muizen, sloten en diverse overige accessoires

Pagina's 60 t/m 67



Medicijnwagen met lades

Zie pagina's 68 & 69



Medicijnwagen met medicijncassette

Zie pagina's 70 & 71

Stap 1: Bepaal de basis van de wagen

Half (1/2) modulaire ladewagen 30x40

Toetsenborden en muizen
IP67 & IP68

Duwbeugel van aluminium
Verschillende mogelijkheden

Hoogtes

Diverse hoogtes verkrijgbaar:
750, 873, 989, 1095 mm

Deze hoogtes zijn incl. het standaard topblad, maar nog zonder een beeldscherm-kolom met medische PC of scherm.

Lade-indelingen

Flexibele lade-indelingen met lade hoogtes van 50, 100, 150 en 200 mm.
150 mm lades zijn ideaal voor de opslag van bloedafnamebuisjes.



Medische schermen en AIO PC's
Medische monitoren of medische PC's met interne batterijen

IT-accessoires

Zoals een IT-schap, scannerhouders, barcode scanners (Zebra en Datalogic), printers

Vergrendeling

Elektronische versluiting, Imprivata Single sign-on mogelijkheden.

Accessoires

Diverse accessoires mogelijk

Wielen

Diverse wielopties mogelijk

Meest gebruikte wagenhoogtes en lade-indelingen

300 mm en 400 mm brede wagens



Art. nr.
221920301

873 mm hoge
ladewagen

5x100 mm lades



Art. nr.
221921300

976 mm hoge
ladewagen

4x100,
1x200 mm lades



Art. nr.
221931300

1040 mm hoge
ladewagen

5x100,
1x200 mm lades



Art. nr.
221944300

944 mm hoog,
400 mm brede ladewagen

4x100,
1x200 mm lades

Kleurgebruik

Standaard zijn onze wagens geëpoxeerd in de kleur wit. Optioneel kunnen de ladefronten e/o de body worden geëpoxeerd in een RAL-kleur.



Art. nr.
1000030

Alleen gekleurde
lades



Art. nr.
1000032

Alleen gekleurde
body



Art. nr.
1000031

Gekleurde body
& lades

Ladegreep kleuren		Smalle ladegrepen
Donkerblauw		231000037
Rood		231000036
Off-white		231000035

Heel (1/1) modulaire ladewagen 60x40

Medische schermen en AIO PC's

Medische monitoren of medische PC's met interne batterijen

Hoogtes

Diverse hoogtes verkrijgbaar: 859, 976, 1040, 1095 mm
Deze hoogtes zijn incl. het standaard topblad, maar nog zonder een beeldschermkolom met medische PC of scherm.

Lade-indelingen

Flexibele lade-indelingen met lade hoogtes van 50, 100, 150, 200 en 300 mm.
150 mm lades zijn ideaal bij het gebruik van Baxterrol houders.



Ergonomische duwbeugel

Verschillende mogelijkheden

Topblad

Meerdere mogelijkheden, ook met uittrekbare werkbladen voor groter oppervlak

Toetsenbord tray

IP67 & IP68 Toetsenborden en muizen

Vergrendeling

Elektronische versluiting, Imprivata
Single sign-on mogelijkheden.

Accessoires

Diverse accessoires mogelijk

Wielen

Diverse wielopties mogelijk

Meest gebruikte wagenhoogtes en lade-indelingen

600 mm brede wagens



Art. nr.
221621313
976 mm hoge
ladewagen

2x50, 3x100,
1x200 mm lades




Art. nr.
221621319
976 mm hoge
ladewagen

4x100,
1x200 mm lades




Art. nr.
221631315
1040 mm hoge
ladewagen

1x50, 4x100,
1x200 mm lades



Art. nr.
221631314
1095 mm hoge
ladewagen

2x50, 4x100,
1x200 mm lades



Art. nr.
221631318
1095 mm hoge
ladewagen

7x100 mm
lades



Art. nr.
221631320
1095 mm hoge
ladewagen

3x100,
2x200 mm lades

Kleurgebruik



Art. nr.
1000030
Alleen
gekleurde
lades



Art. nr.
1000032
Alleen
gekleurde
body



Art. nr.
1000031
Gekleurde
body &
lades

Ladegreep kleuren	Brede ladegrepen
Turquoise	231000001
Donkerblauw	231000002
Lavendel	231000003
Rood	231000004
Off-white	231000005
Oranje	231000006
Grijs	231000007

Stap 2: Kies een medische AIO PC

DT Research medische AIO PC met interne accucellen

De 581, 582 & 584 All-in-one medische PC's zijn ideaal voor al uw mobiele werkplekken. Door de integratie van een 19,5-inch, 22-inch of 24-inch scherm met een energiezuinig Intel® Pentium® Gold- of Core™ i-platform met hot-swappable batterijen in een ventilatorloze, slanke, bacteriebestendige behuizing, is deze medische PC uitermate geschikt voor elke medische omgeving. De ingebouwde Wi-Fi- en Bluetooth-verbinding evenals de opties voor het vastleggen van gegevens maken data-toegang ook efficiënt en optimaliseren de workflow van het personeel. Zo is er geen noodzaak om dure externe medische accu's aan te schaffen. De medische AIO PC voorziet de werkplek van stroom.



Eigenschappen DT Research 581, 582 & 584 medische AIO PC met interne accucellen

- ✓ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- ✓ Drie geïntegreerde hot-swappable batterijen (582 / 584) of twee batterijen (581)
- ✓ Hoog contrast 19,5" / 22" / 24" capacitive touch-screen
- ✓ i5, i7, i9 of Pentium processor
- ✓ Energy Star 8.0 gecertificeerd (582)
- ✓ Ontwerp zonder ventilator, voorpaneel met IP65-classificatie en behuizing met IPX2-classificatie
- ✓ Ingebouwde LED-leeslamp
- ✓ HDMI-video-uitgang, ondersteuning tot 4K UHD-resolutie
- ✓ VESA-montage mogelijk voor flexibiliteit
- ✓ RAM 8GB tot 32 GB (581) / 64GB (582 & 584)
- ✓ Opslag 256GB tot 4TB Flash (581: 64GB tot 2TB Flash)
- ✓ Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise of Ubuntu
- ✓ Schermresolutie 1920 x 1080
- ✓ WLAN, Bluetooth
- ✓ 2 USB 2.0 poorten en 4 USB 3.0 poorten (6 x 581), 1 COM Port, 1x HDMI-out, DC-in en DC-out.
- ✓ AC/DC-adapter
- ✓ 581: frontcamera (5M optioneel), Smart card lezer (optioneel CAC), RFID lezer (NFC optioneel)
- ✓ Optioneel voor 582 & 584: Voedingsuitgangen, Full-HD frontcamera, RFID-lezer, Smart card-lezer
- ✓ Batterijpakket DR202 Li-ionbatterij; 90Wh, 8250mAh (optioneel)
- ✓ Gewicht 19,5" zonder accupacks 4,7 kg, inclusief accupacks 5,7 kg
- ✓ Gewicht 22" zonder accupacks 5,7 kg, inclusief accupacks 7,2 kg
- ✓ Gewicht 24" zonder accupack 6,4 kg, inclusief accupacks 7,9 kg



Art. nr. ITAIODTBAT
Accucellen t.b.v. DT Research medische AIO PC's

Losse accucellen zijn verkrijgbaar.




Art. nr. ITAIODTEXTLADER6
Externe batterij oplader

Externe batterij oplader voor zes batterijen.


DT Research powered monitor

Medische monitor met interne accucellen en micro PC



Medische monitor met interne accucellen

De DT Research medische monitor integreert een 22" of 24" scherm en hot-swappable batterijen in een slank, monteerbaar en antimicrobieel pakket om de systeemintegratie voor zorgtoepassingen te vergemakkelijken. Deze medische monitor, met ingebouwde LED-leeslamp, Wi-Fi-antennes en optionele data-capture-modules, kan gekoppeld worden aan personal computers, embedded controllers of thin clients, zodat gezondheidsmedewerkers optimaal informatie kunnen beheren. De unieke stroomoutput (DC-output) kan een thin client van stroom voorzien.



Eigenschappen DT Research 724 medische monitor

- ✓ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- ✓ Hoog contrast 22" of 24" capacitive touchscreen
- ✓ Full-HD (1920 x 1080) resolutie
- ✓ Drie geïntegreerde hot-swappable batterijen
- ✓ Zonder ventilator
- ✓ Medische monitor met stroomoutput waarmee een thin client van stroom kan worden voorzien. Voedingsuitgangen - 12V, 15V en 19V
- ✓ Ingebouwde wifi-antennes, led-leeslampje en luidsprekers
- ✓ Schermresolutie 1920 x 1080
- ✓ Kijkhoek: horizontaal 89 graden, verticaal 89 graden
- ✓ Aantal kleuren 16.7M
- ✓ Helderheid 250 cd/m²
- ✓ Reactietijd 5 min. (22") / 16 min. (24")
- ✓ Optioneel: Voedingsuitgangen, Full-HD camera, RFID-lezer, Smart card-lezer

Medische Micro PC

De DT Research 139M medische micro PC biedt de integratie van een krachtig en toch energiezuinig Intel® Pentium® Gold of Core™ i computerplatform in een ventilatorloos, robuust en compact ontwerp. De antimicrobiële aluminium behuizing wordt aangevuld met display-uitgangen, USB, RS232, netwerk- en audiopoorten, waardoor deze medische micro PC ideaal is voor ruimtebesparende en schoongevoele zorgtoepassingen.



Eigenschappen DT Research 139 Micro PC

- ✓ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- ✓ Wordt geleverd met de meest actuele generatie van Intel® i-processoren
- ✓ Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise- of Ubuntu-besturingssysteem
- ✓ Ventilatorloos, compact en robuust ontwerp
- ✓ Dubbele SSD-sleuven, ondersteuning voor RAID 0/RAID 1
- ✓ Dubbele RAM-slots, tot 64 GB
- ✓ NIST-compatibele BIOS beschikbaar
- ✓ HDMI x 2 en DisplayPort x 1
- ✓ Interne 802.11 draadloze adapter met dubbele antennes
- ✓ RAM 8GB tot 64GB (dubbel slot)
- ✓ Opslag 256GB tot 4TB Flash (dual-slot, ondersteunt RAID 0/RAID 1)
- ✓ Gewicht 2,1 kg
- ✓ Afmetingen: (H x B x D) 202 x 43,5 x 232 mm (zonder de antennes)

IT-accessoires

Aan het woord

Aan het woord is Raymond Streumer, mede-oprichter van All Modul. In zijn functie als productmanager heeft hij diverse oplossingen geboden voor vele uitdagingen.

Hoe wordt zo'n ladewagen toch multi-inzetbaar?

Da's het mooie aan onze modulaire wagens. Ze kunnen in principe voor bijna elk proces in de logistieke ketens van de zorgcentra worden ingezet. Ik maak graag de vergelijking met een bekend bouwsteentjes merk speelgoed. In ons geval is de basis ladewagen de grondplaat en daarop en aan kunnen heel veel van onze andere producten gehangen, geklikt of geschroefd worden.

Dat hoeft niet meteen te gebeuren als de wagen nieuw wordt samengesteld, maar kan ook gaandeweg de jaren aangepast worden aan de veranderde functie van de wagen.

Hoe wordt een eenvoudige verpleegwagen er één met IT?

Mooi voorbeeld hiervan is de toenemende wens om bijvoorbeeld laptops en barcode-scanners op bestaande wagens te willen monteren. All Modul heeft hiervoor in de afgelopen jaren tal van onderdelen ontwikkeld en/of bestaande onderdelen monteerbaar gemaakt t.b.v. de bestaande wagens.

Art. nr. 230050000E

Beeldschermkolom voor 600 mm brede heel (1/1) modulaire ladewagen

Art. nr. 230050034E

Beeldschermkolom voor 300 mm brede half (1/2) modulaire ladewagen

Art. nr. 230050044E

Beeldschermkolom voor 400 mm brede half (1/2) modulaire ladewagen

In de kolom kunnen kabels en/of adapter weggewerkt worden.



Art. nr. 230050100E + Art. nr. ITAMVHHL

Beeldschermkolom met hoogteverstelling voor 600 mm brede wagen

Art. nr. 230050134E + Art. nr. ITAMVHHL

Beeldschermkolom met hoogteverstelling voor 300 mm brede wagen

Art. nr. 230050144E + Art. nr. ITAMVHHL

Beeldschermkolom met hoogteverstelling voor 300 mm brede wagen

Met de twee gecombineerde artikelen kan een beeldscherm in hoogte versteld worden.



Art. nr. 232000040

Uitschuifbare ladetray

Op de uitschuifbare ladetray past makkelijk een medisch toetsenbord en muis. Op de tray is een ergonomische polssteun gemonteerd.

De ladetray komt in de plaats van een 50 mm hoge lade.





Art. nr. 230000500
Laptoparm met laptop-plateau

Om deze laptoparm te installeren is er ook een houder nodig die aan de linker- of rechterzijde kan worden gemonteerd. (Art. nr. 230000605)



Art. nr. 230000501
Beveiliger voor de laptoparm

De beveiliging is een los plateau welke aan de bestaande laptoparm wordt bevestigd.

De beveiliging zorgt ervoor dat de laptop op de wagen om de kans op diefstal te verminderen.



Art. nr. 230050001E
IT schap

Het IT-schap kan gemonteerd worden op de beeldschermkolom. Het schap is een handige opbergplaats voor bijvoorbeeld het medische toetsenbord en muis.



Art. nr. ITAMLWBHITS
Verstelbare barcodescanner houder

Deze houder kan gebruikt worden i.c.m. het IT-schap. Zo is de scanner altijd binnen handbereik. De houder kan aan beide zijdes van het schap worden bevestigd. De houder kan ook gebruikt worden voor andere accessoires.



Art. nr. ITAMLWBSKAH
Adapterhouder/draadklem

Door een uniek afsluit- en ophangstelsel, aan de onderzijde van de beeldschermkolom, zijn adapter en stroomkabel eenvoudig te installeren. Er is ook een uittrekbaar spiraalkabel beschikbaar (art. nr. ITSPIRAALKABELEU).



Art. nr. ITAMLWMEH
MedEye houder

De houder wordt gemonteerd aan de beeldschermkolom. Hierdoor is de MedEye altijd binnen handbereik.

More to know

Healthcare IT oplossingen

Medische toetsenborden en muizen

U kunt uw medische IT wagens aanvullen met diverse IT accessoires zoals medische toetsenborden en muizen. Wij hebben ons eigen merk medische toetsenbord en muizen ontwikkeld. We leveren ook medische toetsenborden en muizen van andere bekende merken.

Zie pagina 62

IP67 Keyboard



ITAMIP67KBNL (QWERTY VOOR NEDERLAND)
ITAMIP67KBB (AZERTY VOOR BELGIË)

IP68 Keyboard



ITAMIP68KBNL (QWERTY VOOR NEDERLAND)
ITAMIP68KBB (AZERTY VOOR BELGIË)

Barcodescanners

Wij leveren alle gebruikelijke USB-bekabelde of draadloze barcode handschanners van de merken Zebra en Datalogic.



Medische toetsenborden & muizen

All Modul is leverancier van diverse soorten medische keyboards en muizen. Kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en hygiëne zijn kenmerkend voor de producten die wij leveren. Wij kunnen voor elk budget en specifieke wens een medisch keyboard en muis leveren. Al onze hygiënische, medische toetsenborden zijn leverbaar in QWERTY en in Belgisch AZERTY. Muizen en toetsenborden kunnen apart gekocht worden.



Eigenschappen All Modul medische keyboards en muizen

► IP67 producten:

- ✓ Dompeldicht, stofvrij en anti-bacterieel.
- ✓ Geschikt voor alle gebruikelijke ontsmettingsmiddelen.
- ✓ IP67 toetsenbord: Inclusief 1 antibacteriële siliconen cover. (ook los bestelbaar). Gemakkelijk te reinigen door glad oppervlak. USB poort beschermer. Aan- en uitschakeling toetsenbord voor reinigen.
- ✓ IP67 muis: scroll wielje.
- ✓ IPX7 muis met antibacteriële siliconen cover.

► IP68 producten:

- ✓ Waterdicht, stofvrij en anti-bacterieel.
- ✓ Geschikt voor alle gebruikelijke ontsmettingsmiddelen.
- ✓ Vaatwasserbestendig.
- ✓ IP68 toetsenbord: Nano silver antibacteriële coating. Gesloten behuizing vermijdt bevulling. In helderheid instelbare backlight. Aan- en uitschakeling toetsenbord voor reinigen. Optionele USB beschermer.
- ✓ IP68 muis: touch scroll, optionele USB beschermer.



Toetsenborden & muizen, o.a. van Medigenic, Purekeys en Man&Machine

Wij leveren diverse merken medische toetsenborden en muizen. Denk bijvoorbeeld aan Medigenic of een Purekeys toetsenbord met geïntegreerd touchpad.

Sloten oplossingen



Single Sign-on

Single-sign-on mogelijkheden via active directory. Het systeem werkt met Windows, Imprivata en Evidian.

Optimaliseren en efficiënter maken van de workflow d.m.v. de single sign-on mogelijkheden. Dit maakt het medicijnuitgifte proces veiliger.



Art. nr. 230000003

Elektronisch codeslot KL1000

33 x 136 x 28 mm (HxBxD)

De Codelocks KL1000 is een pincode-slot met alleen toetsprogrammering. Levensduur van de 2 AAA-batterijen is 3 jaar bij 15 maal sluiten per dag / ± 15.000 inwerkstellingen.



Art. nr. LS400DHW

Elektronisch codeslot LS400

151 x 38 x 33 mm (HxBxD)

De Schlagbaum LS400 is een pin-codeslot met RFID mogelijkheid (Mifare).

Levensduur Lithium batterijenset 3 jaar bij 50 maal sluiten per dag / ± 50.000 inwerkstellingen.



Art. nr. 230000034

Standaard slot t.b.v. centrale afsluitbaarheid van de wagen

Standaard is de ladewagen voorzien van een slot dat wordt bediend met sleutels.

Per wagen wordt 1 set van 2 sleutels geleverd.

All to know

Sloten

LS400 elektronisch codeslot

De LS400 sloten worden door ons uitgeleverd met de gewenste instellingen. Deze instellingen zullen wij voorprogrammeren.

Reiniging sloten

Handmatig reinigen met PH neutrale reinigingsmiddelen.

Sloten oplossingen brochure

Er is een uitgebreide brochure beschikbaar over al onze sloten oplossingen voor uw wagens.

www.allmodul.nl/download



Stap 3: Accessoires

Accessoires

Duwbeugels



Art. nr. 230040000
Duwbeugel t.b.v.
400 mm diepe
ladewagens



Art. nr. 230040000E
Ergonomische
duwbeugel t.b.v.
400 mm diepe
ladewagens



Art. nr. 230040050
Heavy duty
verstevigings-
platen voor
aluminium
duwbeugel

Wielen



Art. nr. 230000226
Richting gestuurd
wiel met diameter
125 mm



Art. nr. 230000227
Anti-statisch
wiel met
diameter
125 mm

Dubbel loopvlak wielen



Art. nr. 230000229
Dubbel loop-
vlak wielen,
geremd

Art. nr. 230000230
Dubbel loop-
vlak wielen,
ongeremd



Art. nr. 230000228
Richtinggestuurd met
groene schopplaat en
anti-statisch

ABS kunststof werkbladen



Art. nr. 230000067
ABS kunststof gallerij topblad voor
1/1 modulaire wagen



Art. nr. 230040003
ABS kunststof topblad met **links**
uittrekbaar RVS werkblad voor 1/1
modulaire wagen



Art. nr. 230000011
ABS kunststof topblad met **rechts**
uittrekbaar RVS werkblad voor 1/1
modulaire wagen

RVS werkbladen



Art. nr. 230000070
RVS topblad voor 1/1 modulaire wagen



Wij leveren ook op maat gemaakte RVS topbladen voor modulaire wagens



Aanhaakbaar of op- en neerklapbaar frame



Art. nr. 237000001
Aanhaalbaar
frame t.b.v.
1/2 modulaire
modules



Art. nr. 230000061
Op- en neerklap-
baar frame



Art. nr. 230000062
Schrijfplateau
t.b.v. het op- en
neerklapbare
frame

Accessoire rails



Art. nr. 230040001
Accessoire rail
400 mm



Art. nr. 50102510
DIN rail

Handschoenhouders



Art. nr. 230000004
Houder voor
enkele doos
handschoenen



Art. nr. 230000044
Houder voor
drie dozen
handschoenen



Maatwerk
RVS houders voor
handschoenen-
dozen



Art. nr. 230000091
Handschoenen-
doos houder,
inclusief DIN
haken



Art. nr. 230000092
Handschoendoos houder voor
drie dozen, inclusief DIN haken

Handdesinfectie



Art. nr. 230000097
Desinfectiepompouder,
inclusief DIN haak

Art. nr. 230000097P
Navulbare handpomp voor
desinfectiemiddelen 500 ml



Art. nr. 230000038
Handalcohol / zeep dispenser
500 ml met opvangbakje

Art. nr. 230000039
Handalcohol / zeep dispenser
1000 ml met opvang-
bakje

Stap 3: Accessoires

Accessoires

Naaldencontainerhouders



Art. nr. 230000190
Klemschroef voor
naaldencontainer-
houder i.c.m. de
accessoire rail



Omschrijving	Maat in mm	Art. nrs.	Vorm
Half rond	130 x 130 mm	230000001	
Vierkant	200 x 200 mm	230000005	
Klein vierkant	150 x 150 mm	230000069	
Rechthoekig	100 x 180 mm	230000071	
Ovaal	240 x 160 mm	230000072	

Diverse houders en accessoires



Art. nr. 230000080
Universele RVS
zuurstoffles-
houder



Art. nr. 230000007
Catheter-
houder



Art. nr. 230000008
Draadmand



**Art. nrs. 230000081
& 230000081E**
Universele
naalden-
container-
houders



Art. nr. 230000009
Afvalbak



Art. nr. 230000099
Kniebedien-
bare afvalbak
Wally 8 liter



Art. nr. 230000098
Kniebedienbare
afvalbak Wally
20 liter



Art. nr. 230000020
Frame met
deksel voor
afvalzakjes



Art. nr. 230040002
Infuusstandaard

Kantelbakken

De kantelbakhouder voor de half modulaire wagen (Art. nr. 230000027) is wit met een geheel transparante 3-vaks kantelbak.



Kantelbakhouder voor heel (1/1) modulaire wagens is lichtgrijs. De handgrepen in de transparante kantelbakjes zijn blauw.



De bakjes kunnen aan de accessoire rails gemonteerd worden of op standers (Art. nr. 230000018) wanneer er alleen een laptoparm gemonteerd is.


Aantal kantelbakken	Modulaire maat	Art.nrs.	Afmetingen (bxdxh)
1 (Met 3 vakken)	1/2	230000027	301 x 140 x 150 mm
3	1/1	230000014	601 x 198 x 238 mm
4	1/1	230000015	601 x 172 x 206 mm
5	1/1	230000016	601 x 136 x 163 mm
6	1/1	230000017	601 x 94 x 112 mm
9	1/1	230000017D	601 x 64 x 76 mm

Medicijnlades



Art. nr. 230064000

Speciale lade voor medicijnlades



Art. nr. 1410011
Horizontale etikethouder



Art. nr. 11180921
Smalle witte medicijnlade



Art. nr. 11180922
Brede witte medicijnlade

Er passen tot 7 smalle medicijnlades naast elkaar in de speciale lade.

Er passen tot 4 smalle medicijnlades naast elkaar in de speciale lade.

Treston medicijnlade



In de speciale lade voor medicijnlades passen ook Treston bakjes



Medicatie rolverpakkingen

Onze standaard ladewagens zijn geschikt om baxterrollen in op te slaan en te verdelen. Per lade met een module van 600 x 400 mm en 100 mm hoog passen 6 baxterrollen.

Indien er gebruikt gemaakt wordt van een baxterrol houder zijn er lades van 150 mm hoog beschikbaar.

Medicijnwagen met IT



- 1 **Art. nr. 230050000E**
Beeldscherm-
kolom



- 2 **Art. nr. 230050001E**
IT-schap



- 3 **IP68 medisch
toetsenbord**



- 4 **Art. nr. ITAMLWBSKAH**
Adapterhouder/
draadklem



- 5 **Art. nr. ITSPIRAALKABELEU**
Uittrekbare
spiraalkabel



- 6 **Art. nr. ITAMLWBHITS**
Barcodescanner-
houder



- 7 **Art. nr. 230040000E**
Ergonomische
duwbeugel



- 8 **Art. nr. LS400DHW**
Pincode/Mifare
codeslot



- Art. nr. 230040001**
Accessoire rail



- Art. nr. 230000190**
Klemschroef



- Art. nr. 230000001**
Naaldencon-
tainerhouder
130x130 mm



- Art. nr. 230000098**
Kniebedienbare
afvalbak



- Art. nr. ITAMIP68MS**
IP68 medische muis

- ✓ Waterdicht, stofvrij en anti-bacterieel.
- ✓ Geschikt voor alle gebruikelijke ontsmettingsmiddelen.
- ✓ Vaatwasserbestendig.
- ✓ Touch scroll, optionele USB beschermer.



22" All-in-one PC van DT Research

Er zijn diverse medische All-in-one PC's in ons assortiment verkrijgbaar.

► Lees meer op
www.allmodul.nl/aio

All you need Medicijnwagen met IT

Alles wat u nodig heeft om een unieke medicijnwagen met IT samen te stellen is te vinden op deze pagina. Ook enkele accessoires die vaak alleen voor dit type wagen besteld worden.

Voor de hiernaast getoonde medicijnwagen is gekozen voor een heel (1/1) modulaire ladewagen met een hoogte van 1095 mm
Art. nr. 221631318

All Modul bedenkt niet alleen vooruitstrevende concepten, maar levert deze ook. Zo zijn ruim 90 ladewagens volledig aangepast als medicatiewagen voor het Erasmus MC.

- ✓ Een speciale duwbeugel met accessoires binnen handbereik. Ergonomisch gemodelleerd naar de behoeften van het ziekenhuis.
- ✓ Ladefronten in een RAL-kleur, geheel in lijn met de kleuren van het interieur in het ziekenhuis.
- ✓ Genummerde en voorgeprogrammeerde hoge kwaliteit codesloten van Schlagbaum.
- ✓ Iedere medicatiewagen heeft een uniek nummer waaraan alle onderdelen zijn gekoppeld. Dat maakt het servicen eenvoudig.
- ✓ De medicatiewagens zijn uitgerust met o.m. een 22" DTR medische PC, een IP68 medisch keyboard met IP68 muis en een Zebra barcode-scanner. Tevens zijn er diverse accessoires uit ons assortiment gebruikt.
- ✓ Gebruiksklaar opgeleverd.

Medicijnwagen



Voor de hiernaast getoonde medicatiewagen is gekozen voor een wagenhoogte van 976 mm. Art. nr. 221621319

De bovenste 4 lades van 100 mm worden dan vervangen door een 50 mm hoge inzetlade. De resterende ruimte kan dan gebruikt worden voor een 4-laags medicijncassette. In elk van de drie ladewagen hoogtes zijn diverse ladeconfiguraties mogelijk. Twee voorbeelden hiervan zijn:



Art. nr. 230040000
Duwbeugel



Art. nr. 230000016
Kantelbakken



Art. nr. 230000091
Handschoendozen
systeem



Art. nr. 230000081
Universele naalden-
containerhouder



Art. nr. 231000003
Lavendelkleurige
ladegreep



Art. nr. LS400DHW
Pincode/Mifare code-
slot, kleur wit



All you need

Medicijnwagen

Alles wat u nodig heeft om een unieke medicijnwagen samen te stellen is te vinden op deze pagina. Ook enkele accessoires die vaak alleen voor dit type wagen besteld worden.

Modulaire medicijncassette

De innovatieve draagbare modulaire medicijncassette is in de modulaire maten vormgegeven, 600 x 400 mm. Hierdoor kunnen de cassettes moeiteloos in elke wagen, stelling of kast, compatibel met het ISO 3394 systeem, worden geschoven.



Verkrijgbaar in 1 t/m 4 lagen in de kleur wit met witte medicijnlades en verschillende sloten oplossingen.

Zie www.allmodul.nl/download voor de meest recente brochure over de draagbare modulaire medicijncassette



Art. nr. 11180634
50 mm hoge lade t.b.v. een 4-laags
modulaire medicijncassette


Geëpoxeerd staal, off-white

De lade is geïntegreerd met de houder voor de modulaire medicijncassette. De houder is geschikt voor onze 1, 2, 3 en 4-laags medicijncassettes.

De medicijncassette moet separaat besteld worden.



Transfer Carts



All Modul levert diverse transportwagens voor het transporteren van onder andere medicatie van apotheek naar de afdelingen. Vraag ons om advies voor de juiste wagen met betrekking tot uw logistieke keten of dit nu een gesloten transportkar, een aluminium transportwagen of open frame wagen is.

(VERPLEEG)AFDELINGEN



Voorbeeld van een logistieke keten met medische transportwagens

De (deels) lege cassettes en/of modules worden met **transfer wagens** getransporteerd vanaf de (verpleeg)afdelingen naar de centrale apotheek.



TRANSFERCARTS



(DE-)CENTRALE APOTHEKEN

(Modulaire) medicijn-cassettes, -lades of modulaire bakken en manden worden in de centrale apotheek opnieuw gevuld.



Beladen cassettes en/of modules worden met **transfer wagens** gedistribueerd vanuit de centrale apotheek naar de afdeling waar (modulaire) bakken, manden of cassettes 'vol tegen leeg' worden gewisseld.

Contactgegevens All Modul



All Modul BV
Damzigt 13
3454 PS De Meern
T: + 31 (0)30 20 40 260
F: + 31 (0)30 20 40 261
www.allmodul.nl
info@allmodul.nl




All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31
8900 Ieper
T: + 32 57 280 116
F: + 32 57 280 117
www.allmodul.be
info@allmodul.be




ALL Modul GmbH
Bonner Straße 12
51379 Leverkusen
T: +49 (0)2171 401 5726
www.allmodul.de
info@allmodul.de



All Modul SARL
10 Rue Michel Servet
59000 Lille
T: + 33 328 501 774
F: + 33 328 501 840
www.allmodul.fr
info@allmodul.fr



Medische PC's, monitoren, tablets en handhelds



Added value in healthcare logistics & IT




DT Research medische PC's met CIMmed draagarm en medische toetsenborden en muizen in een verkoeverkamer van AZ Delta in Roeselare

Medische pc's, monitoren, tablets en handheld computers in de zorg



Waarom medische pc's in de zorg?

Hygiëne is een belangrijk thema voor zorginstellingen. Vooral in een medische omgeving is het belangrijk dat apparaten geen stof en bacteriën verspreiden. Pc's die met een ventilator worden gekoeld kunnen stof uitblazen en zodoende bijdragen aan besmettingen. Apparaten dienen daarnaast gemakkelijk gereinigd te kunnen worden volgens de schoonmaakprotocollen die in de betreffende zorginstelling gelden. Ook komen er steeds vaker pc's in patiëntenruimtes voor. In verband met de veiligheid van patiënten zijn er normen vastgesteld voor apparaten die gebruikt worden in ruimtes waar patiënten aanwezig zijn. Normale pc's voldoen vaak niet aan de benodigde hygiëne eisen en eisen ten aanzien van de elektrische veiligheid en in dat geval kiest men voor medische pc's.



Medische pc's


Medische pc's zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in de zorg zoals in ziekenhuizen, verpleegtehuizen, privéklinieken en tandartspraktijken. Ze voldoen dan ook aan strenge eisen. Onze medische AIO pc's zijn fanless en voldoen aan IP65 en 60601 normen.



Medische tablets

Binnen ziekenhuizen groeit het gebruik van tablets. Het gebruik ervan biedt zowel patiënten als zorgverleners veel voordelen. Voor zorgverleners is een medische tablet een handig informatie- en communicatietool. Artsen en patiënten kunnen op afstand met elkaar praten en informatie delen. Medische tablets kunnen worden ingezet als 'bedside tablet'. Patiënten kunnen op tablets informatie lezen over hun behandeling en hebben inzage in hun eigen medisch dossier. Tevens kunnen zij hun gezondheid erop bijhouden.

Onze medische tablets zijn ook ideaal om ingezet te worden voor specifieke medische handelingen. Bijvoorbeeld voor het bijeenrapen van artikelen binnen een steriel OK-magazijn.



Medische handheld computers

Medische handheld computers zijn beduidend kleiner dan medische pc's en tablets en hierdoor uitermate geschikt voor mobiel gebruik in een medische omgeving. De basis van de handheld pc's is hetzelfde als de medische AIO PC's en tablets. De medische handhelds voor verschillende (medische) toepassingen zijn er in diverse uitvoeringen.



Medische computers, monitoren, tablets en handhelds kunnen aangevuld worden met andere medische apparatuur zoals medische toetsenborden & muizen en overige hardware zoals scanners en printers.



Medische apparatuur en veiligheid binnen uw gezondheidszorg-organisatie

IEC 60601-1(-2)

EN/IEC 60601 is een internationale standaard voor medische apparatuur die is ingesteld door het Technical Committee van de International Electrotechnical Commission (IEC). Dit is een toonaangevende organisatie die wereldwijd internationale normen opstelt en publiceert voor alle technologieën op elektrisch en elektronisch gebied, alsmede voor verwante technologieën op andere gebieden. Gedeelten van de norm zijn van toepassing op algemene veiligheid en elektronische emissie.

Een vereiste voor medische monitoren en ziekenhuis-apparatuur in het algemeen is dat ze voldoen aan de Medical Electrical Safety Standards (IEC 60601-1 / EN 60601-1) en de Medical ECM Standards (IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2).


Het is goed te weten dat onze medische all-in-one pc's en al onze medische monitoren aan dergelijke normering voldoen en dus ook binnen uw organisatie te gebruiken zijn.

NEN 1010

Binnen de NEN richtlijnen worden er bepalingen en afspraken vastgelegd met betrekking tot laagspanningsinstallatie. Deze installaties worden gebruikt in diverse ruimtes, ook de ruimtes die worden gebruikt binnen de gezondheidszorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse classificaties voor een ruimte, namelijk:

- ✓ Klasse 0
- ✓ Klasse 1
- ✓ Klasse 2

Hieronder een (vereenvoudigde) beslissingsboom t.a.v. de juiste classificatie van een ruimte.



**Patiëntdeel is het deel van het elektrisch medisch materiaal dat in contact komt met de patiënt om op een goede wijze te functioneren.*

Vanuit het ziekenhuis wordt besloten welk classificatie gaat gelden voor een specifieke ruimte. De medische staf is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de ruimte.

Belangrijk is dat NEN1010 ook helder is wat betreft de potentiaal vereffening. Als uit de risicoanalyse blijkt dat er direct gevaar is voor de patiënt door potentiaalverschillen,

dan is het noodzakelijk dat een dergelijke ruimte uitgevoerd is met een adequaat vereffeningssysteem.

Onze medische all-in-one pc's en medische monitoren kunnen uitgerust worden met een potentiaal vereffeningpunt en zo op een juiste en adequate wijze werkzaam zijn in een Klasse 2 ruimte.

Medische pc's kunnen zowel worden toegepast op mobiele IT werkplekken als op vaste IT werkplekken. Voor beide medische IT werkplekken bieden we diverse oplossingen.

Mobiele medische IT werkplek oplossing

Indien u een medische pc mobiel wilt gebruiken, dan kunt u ervoor kiezen om deze te gebruiken in combinatie met een ladentrolley en dan zelf uw medische IT wagen samenstellen. Wilt u een meer geavanceerde oplossing? Dan is een medische pc in combinatie met onze All Modul cow een geschikte oplossing.



Vaste medische IT werkplek oplossing

Bent u op zoek naar een medische pc voor een vaste medische IT werkplek? Dan kunnen we u ook adviseren over welk draagsysteem het meest geschikt is voor uw werkplek. U kunt bij ons terecht voor plafond- en wandsystemen en kabelgeïntegreerde draagsystemen. Bij de CIM-med kabelgeïntegreerde draagsystemen zijn alle kabels van bevestigde apparatuur hygiënisch en esthetisch verwerkt in de behuizing van de medische draagarmen.

Zowel de vaste als mobiele medische IT werkplekken kunnen we voor u verder inrichten met overige IT hardware zoals medische keyboards en muizen, scanners en printers et cetera.

Wij leveren niet alleen de hardware en ondersteunende software, maar nemen u bij de implementatie ook de installatie van deze onderdelen uit handen.





DT Research medische PC met CIMmed draagarm
en een All Modul medische toetsenbord en muis
in een OK verkoeverkamer.



DT 581, 582 & 584
AIO PC's met
interne accucellen
zie pagina 81



DT 724 monitor met
interne accucellen
+ DT 139 micro PC
zie pagina's 82 + 83



**DT 502, 504 &
507 AIO PC's**
zie pagina 85



DT 704 & 707
monitoren
zie pagina 87



Adlink MLC-S
AIO Panel PC
zie pagina 89



Adlink MLC-M
AIO Panel PC
zie pagina 90



Assortiment medische monitoren,
zoals AG Neovo en meer
zie pagina 91



DT 301
medische tablet
zie pagina 93



DT 313MD
medische tablet
zie pagina 94



DT 313
medische tablet
zie pagina 95



DT 316
medische tablet
zie pagina 97



DT 362 medische handheld
zie pagina 101



Zebra TC serie mobile computers
zie pagina 102



Datalogic handheld PDA's
zie pagina 103




DT Research medische PC op een All Modul COW is al in vele ziekenhuizen ingezet als mobiele IT werkplek.

DT 581, 582 & 584 medische AIO PC's met interne accucellen

De 581, 582 & 584 All-in-one medische PC's zijn ideaal voor al uw mobiele werkplekken. Door de integratie van een 19,5-inch, 22-inch of 24-inch scherm met een energiezuinig Intel® Pentium® Gold- of Core™ i-platform met hot-swappable batterijen in een ventilatorloze, slanke, bacteriebestendige behuizing, is deze medische PC uitermate geschikt voor elke medische omgeving. De ingebouwde Wi-Fi- en Bluetooth-verbinding evenals de opties voor het vastleggen van gegevens maken datatoegang ook efficiënt en optimaliseren de workflow van het personeel. Zo is er geen noodzaak om dure externe medische accu's aan te schaffen. De medische AIO PC voorziet de werkplek van stroom.



- | | |
|---|-------------------------------|
| A USB 3.0 | F COM poorten (optie) |
| B Aan/uitknop en 4 functionele knoppen | G HDMI input |
| C DC-outputs | H USB 3.0 |
| D DC-inputs | I Luidsprekers |
| E Ethernet poort | J Leeslamp |
| | K Leeslamp aan/uitknop |




Eigenschappen DT Research 581, 582 & 584 medische AIO PC met interne accucellen

- ✓ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- ✓ Drie geïntegreerde hot-swappable batterijen (582 / 584) of twee batterijen (581)
- ✓ Hoog contrast 19,5" / 22" / 24" capacitive touchscreen
- ✓ i5, i7, i9 of Pentium processor
- ✓ Energy Star 8.0 gecertificeerd (582)
- ✓ Ontwerp zonder ventilator, voorpaneel met IP65-classificatie en behuizing met IPX2-classificatie
- ✓ Ingebouwde LED-leeslamp
- ✓ HDMI-video-uitgang, ondersteuning tot 4K UHD-resolutie
- ✓ VESA-montage mogelijk voor flexibiliteit
- ✓ RAM 8GB tot 32 GB (581) / 64GB (582 & 584)
- ✓ Opslag 256GB tot 4TB Flash (581: 64GB tot 2TB Flash)
- ✓ Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise of Ubuntu
- ✓ Schermresolutie 1920 x 1080
- ✓ WLAN, Bluetooth
- ✓ 6 USB 3.0 poorten, 1 COM Port, 1x HDMI-out, DC-in en DC-out.
- ✓ AC/DC-adapter
- ✓ Optioneel voor 581: frontcamera, Smart card lezer
- ✓ Optioneel voor 582 & 584: Voedingsuitgangen, 5M frontcamera, RFID-lezer, Smart card-lezer
- ✓ Batterijpakket DR202 Li-ionbatterij; 90Wh, 8250mAh (optioneel)
- ✓ Gewicht 19,5" zonder accupacks 4,7 kg, inclusief accupacks 5,7 kg
- ✓ Gewicht 22" zonder accupacks 5,7 kg, inclusief accupacks 7,2 kg
- ✓ Gewicht 24" zonder accupack 6,4 kg, inclusief accupacks 7,9 kg


DT 724 medische monitor

De DT Research medische monitor integreert een 22" of 24" scherm en hot-swappable batterijen in een slank, monteerbaar en antimicrobieel pakket om de systeemintegratie voor zorgtoepassingen te vergemakkelijken. Deze medische monitor, met ingebouwde LED-leeslamp, Wi-Fi-antennes en optionele data-capture-modules, kan gekoppeld worden aan personal computers, embedded controllers of thin clients, zodat gezondheidsmedewerkers optimaal informatie kunnen beheeren.

De unieke stroomoutput (DC-output) kan een thin-client van stroom voorzien.




- | | |
|---|--|
| A USB 2.0 | H USB 3.0 |
| B Aan/uitknop en functionele knoppen | I USB Type-B voor touchscreen aansluiting |
| C DC-outputs | J Wi-Fi antennes |
| D DC-inputs | K Luidsprekers |
| E USB Type-B ingang | L Leeslamp |
| F COM poorten (optie) | M Leeslamp aan/uitknop |
| G HDMI input | |



Eigenschappen DT Research 724 medische monitor

- | | |
|--|---|
| ✓ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing | ✓ Schermresolutie 1920 x 1080 |
| ✓ Hoog contrast 22" of 24" capacitive touchscreen | ✓ Kijkhoek: horizontaal 89 graden, verticaal 89 graden |
| ✓ Full-HD (1920 x 1080) resolutie | ✓ Aantal kleuren 16.7M |
| ✓ Drie geïntegreerde hot-swappable batterijen | ✓ Helderheid 250 cd/m2 |
| ✓ Zonder ventilator | ✓ Reactietijd 5 ms (22") / 16 ms (24") |
| ✓ Medische monitor met stroomouput waarmee een thin client van stroom kan worden voorzien. | ✓ Bedieningsknop: 1 scherm aan/uit knop, 1 menu knop, 1 auto/exit knop, 2 omhoog/omlaag knoppen |
| Voedingsuitgangen - 12V, 15V en 19V | ✓ In werking: 0°C – 40°C; Opslag: -20°C – 60°C |
| ✓ Ingebouwde wifi-antennes, led-leeslampje en luidsprekers | ✓ Vochtigheid 0% – 90% niet-condenserend |
| ✓ VESA-montage mogelijk voor flexibiliteit | ✓ Optioneel: Voedingsuitgangen, Full-HD camera, RFID-lezer, Smart cart-lezer |

De DT Research 139M medische micro PC biedt de integratie van een krachtig en toch energiezuinig Intel® Pentium® Gold of Core™ i computerplatform in een ventilatorloos, robuust en compact ontwerp. De antimicrobiële behuizing wordt aangevuld met display-uitgangen, USB, RS232, netwerk- en audiopoorten, waardoor deze medische micro PC ideaal is voor ruimtebesparende en schoongevoele zorgtoepassingen.



Eigenschappen DT Research 139 Micro PC

- ✓ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- ✓ i5, i7, i9 of Pentium processor
- ✓ Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise- of Ubuntu-besturingssysteem
- ✓ Ventilatorloos, compact en robuust ontwerp
- ✓ Dubbele SSD-sleuven, ondersteuning voor RAID 0/RAID 1
- ✓ Dubbele RAM-slots, tot 64 GB
- ✓ Aluminium profiel
- ✓ NIST-compatibele BIOS beschikbaar
- ✓ Meerdere video-uitgangen – HDMI x 2 en Display-Port x 1
- ✓ Interne 802.11 draadloze adapter met dubbele antennes
- ✓ VESA montage mogelijk voor flexibiliteit (met speciale houder)
- ✓ oRAM 8GB tot 64GB (dubbel slot)
- ✓ Opslag 256GB tot 4TB Flash (dual-slot, ondersteunt RAID 0/RAID 1)
- ✓ Gewicht 2,1 kg
- ✓ Afmetingen: (H x B x D) 202 x 43,5 x 232 mm (zonder de antennes)
- ✓ Temperatuur: In werking: -10°C tot 50°C; Opslag: -20°C tot 60°C
- ✓ Vochtigheid 0% – 90% niet-condenserend



DT Research medische PC op een All Modul COW in gebruik als mobiele IT werkplek bij het Flevo Ziekenhuis in Almere.

DT 502, 504 & 507 medische AIO PC's



Het DT Research alles-in-één systeem van medische kwaliteit integreert een 21,5-inch, 24-inch of 27-inch TFT-LCD met een energiezuinig Intel® Pentium® Gold- of Core™ i-platform in een ventilatorloze, slanke, bacteriebestendige behuizing. Dit LCD-geïntegreerde systeem is ontworpen voor medische toepassingen en toepassingen in de gezondheidszorg en biedt ruimtebesparende oplossingen voor gezondheidsmedewerkers om patiëntinformatie te bewaken, op te nemen en op te halen, evenals andere point-of-care-toepassingen.




21,5" 518 x 324 x 40 mm
(HxBxD)
Gewicht: 6,26 kg

24" 370,5 x 567 x 45,2 mm
(HxBxD)
Gewicht: 8 kg

27" 411,8 x 639,1 x 45 mm
(HxBxD)
Gewicht: 10,5 kg

- | | |
|---|---------------------------|
| A Aan/uitknop en
4 programmeerbare
knoppen | E Ethernet poorten |
| B DC-in/outputs | F Audio poort |
| C HDMI poort | G USB 2.0 |
| D USB 3.0 | H COM poorten |
| | I Luidsprekers |



Eigenschappen DT Research 502, 504 & 507 medische AIO PC

- ✓ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- ✓ Zonder ventilator
- ✓ 21,5" / 24" / 27" capacitive touchscreen
- ✓ i5, i7 of Pentium processor
- ✓ Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise- of Ubuntu-besturingssysteem
- ✓ Energy Star 8.0 gecertificeerd (504)
- ✓ Slanke aluminiumlegering, alles-in-één ontwerp met antimicrobiële behuizing
- ✓ Voorpaneel met IP65-classificatie en behuizing met IPX2-classificatie
- ✓ VESA montage mogelijk voor flexibiliteit
- ✓ RAM 8GB tot 32 GB (502) / 64GB (504 & 507)
- ✓ Schermresolutie 1920 x 1080 (21,5" & 24") / 1920 x 1080 of 3840 x 2160 (optioneel 27")
- ✓ Opslag 256GB tot 4TB Flash
- ✓ WLAN, Bluetooth, Wi-Fi
- ✓ USB 3.0 x 4 (ESD-bescherming: ±17KV door de lucht, ±12KV door contact),
- ✓ USB 2.0 x 2 (ESD-bescherming: ±18KV door de lucht, ±12KV door contact)
- ✓ 3 x COM-poort (optioneel voor de 502), 1 x audio-uitgang, 1 x HDMI-uitgang, 1 x DC-in
- ✓ 2 x ethernet (ESD-bescherming: ±30KV door de lucht, ±30KV door contact)
- ✓ Potentiaalvereffeningsgeleider 1 (optioneel)
- ✓ Temperatuur: In werking: 0°C tot 40°C; Opslag: -20°C tot 60°C
- ✓ Vochtigheid 0% – 90% niet-condenserend
- ✓ Smartcard/CAC-lezer (optioneel voor de 504 & 507)
- ✓ Optioneel: 4K resolutie scherm (507), Geïntegreerde UPS-batterij, Frontcamera, Single/ dual frequency NFC/RFID-lezer



DT Research medische AIO PC met CIMmed draagarm, een All Modul medische toetsenbord en muis in gebruik als vaste IT werkplek.

DT 704 & 707 medische monitoren




De DT Research 704M / 707M monitor is een slank, antimicrobieel 24"/27" touchscreen, dat de systeemintegratie voor zorgtoepassingen vergemakkelijkt. Deze medische monitor, met Wi-Fi-antennes en modules voor het vastleggen van gegevens, kan gekoppeld worden aan personal computers, micro-pc's of thin clients, zodat gezondheidsmedewerkers optimaal informatie kunnen beheren.



24" 370.5 x 567 x 45.2 mm (HxBxD)
Gewicht: 7,3 kg

27" 411.8 x 639.1 x 45 mm (HxBxD)
Gewicht: 8 kg

- A** Aan/uitknop en functionele knoppen
- B** DC-input
- C** USB Type-B voor touchscreen aansluiting
- D** USB 3.0 poorten
- E** HDMI poort
- F** USB Type-B input
- G** Wi-Fi antennes
- H** Luidsprekers



Eigenschappen DT Research 704 & 707 medische monitoren


- ✓ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- ✓ Zonder ventilator
- ✓ 24" of 27" capacitive touchscreen met hoog contrast
- ✓ Full-HD (1920 x 1080) resolutie
- ✓ Ingebouwde microfoons en luidsprekers
- ✓ VESA montage mogelijk voor flexibiliteit
- ✓ Optioneel: 5MP Full-HD camera, RFID-lezer
- ✓ Schermresolutie 1920 x 1080
- ✓ Kijkhoek horizontaal 89 graden, verticaal 89 graden
- ✓ Aantal kleuren 16.7M
- ✓ Helderheid 250 cd/m2
- ✓ Reactietijd 16 ms (24") / 7 ms (27")
- ✓ Bedieningsknop: 1 scherm aan/uit knop, 1 menu knop, 1 auto/exit knop en 2 omhoog/omlaag knoppen
- ✓ Behuizing ABS + PC-kunststof, antimicrobiële behuizing
- ✓ Temperatuur In werking: 0°C tot 40°C; Opslag: -10°C tot 50°C
- ✓ Vochtigheid 0% – 90% niet-condenserend

De Adlink All-in-One Panel PC wordt hier gebruikt om de vitale functies van patiënten te monitoren.

MEDISCHE AIO PC'S EN MONITOREN



Deze veelzijdige alles-in-één medische panel PC maakt gebruik van een Intel® Core™-processor.
Verkrijgbaar in een 21,5 inch of 23,8 inch uitvoering.



Aansluitingen


Eigenschappen Adlink MLC-S AIO Panel PC

- ✓ Medisch klasse I 60601-1 gecertificeerd product
- ✓ Volledig afgedichte aluminium behuizing en ontwerp zonder ventilator voor hoge hygiëne normen met IP54 nominale beschermingsgraad en antibacteriële behandeling
- ✓ Krachtige 12^e/13^e Gen Intel® Core™ i3/i5/i7/i9-processors
- ✓ 21,5", 23,8" of 27" Full HD-scherm met PCAP multi-touch touchscreen en ontspiegeld veiligheidsglas met zeer heldere beeldweergave
- ✓ Tot DDR5 64GB RAM geheugen upgrade mogelijkheden
- ✓ 7 verlichte soft-touch functietoetsen op het glas aan de voorzijde
- ✓ Edge-to-edge glazen oppervlak en gepatenteerd, schroefloos ontwerp zorgt voor een eenvoudig te reinigen oppervlak
- ✓ Zeer gemakkelijk te desinfecteren
- ✓ Interne PCIe x16 expansion slots voor opslag-, netwerk- en verwerkingskaarten

Adlink MLC-M AIO Panel PC

Deze medische all-in-one panel PC maakt gebruik van een Intel® Core™-processor.

Verkrijgbaar in een 21,5 inch of 23,8 inch uitvoering.



MEDISCHE AIO PC'S EN MONITOREN



Aansluitingen



Soft-touch functietoetsen

Eigenschappen Adlink MLC-M AIO Panel PC

- ✓ Medisch klasse I 60601-1 gecertificeerd product
- ✓ Krachtige i3 / i5 / i7-processors
- ✓ 21,5" of 23,8" Full HD-scherm met optisch gebonden PCAP multi-touch touchscreen en ontspiegeld veiligheidsglas met zeer goede visualisatiemogelijkheden
- ✓ 4 verlichte soft-touch functietoetsen op het glas aan de voorzijde
- ✓ Schroefloos ontwerp zorgt voor eenvoudige en snelle reiniging en desinfectie
- ✓ Volledig afgedichte aluminium behuizing, fanless, ontwerp voor hoge hygiëne normen met IP54 nominale beschermingsgraad en 360 graden antibacteriële behandeling
- ✓ USB2.0 x2, USB 3.1 x2, HDMI x1, AC-in, beide geïsoleerd (4KV) voor RJ45 & RS232 voor gemengde omgevingen (2 MOPP) optioneel verdere IO
- ✓ 2 interne expansion slots voor opslag-, netwerk- en verwerkingskaarten (o.a. PCIE slot)



AG Neovo RX24 monitor

Met de gespecialiseerde gammacorrectie en zwart-niveau-uitlijning, levert de verbeterde RX-serie beelden van de hoogste kwaliteit, zelfs in ongunstige verlichtingsomstandigheden. De serie is gebouwd als duurzaam toestel dat in staat is te presteren bij 24/7 beveiligings- en bewakingsomgevingen. De duurzaamheid is verbeterd door de Anti-Burn-in™-technologie van AG Neovo die verhindert dat schaduwbeelden optreden bij het uitvoeren van missiekritieke toepassingen; NeoV™ Optical Glass en de metalen behuizing beschermt het scherm tegen krassen of andere schade.

Eigenschappen AG Neovo RX24

- ✓ De selecteerbare gammacurve optimaliseert verschillende soorten beelden op visuele wijze. De gespecialiseerde beeldinstellingen van de AG Neovo verbeteren de kleur, helderheid, scherpste en contrastverhouding, zodat de RX-serie het licht, schaduwen en de kleurbalans van video's verbetert.
 - ✓ Full HD 1920 x 1080 resolutie
 - ✓ VA Panel
 - ✓ Optical Glass scherm en metalen buizing
 - ✓ Laag stroomverbruik
 - ✓ Ideaal op Powered COW's
- Lees meer op www.allmodul.nl

Eigenschappen AG Neovo MD2402

- ✓ Full HD 1920 x 1080 resolutie
- ✓ IPS & VA Panel
- ✓ EN60601-1
- ✓ Laag stroomverbruik
- ✓ Ideaal op Powered COW's
- ✓ HDMI, DisplayPort en VGA-video-ingangen



Ook hebben wij een uitgebreide range 22 tot 55 inch medische schermen van ons eigen label met de volgende eigenschappen: DNR, DICOM preset, ALS, RS232/USB/DDC CI. *Vraag ons naar de mogelijkheden.*

► Lees meer op www.allmodul.nl/medischeschermen



DT Research tablets zijn uitermate geschikt voor het gebruik in bijvoorbeeld de gangen en voorbereidingsruimtes van een OK-complex.

Tablet met een 10.1 inch schermdiagonaal. De tablet is verkrijgbaar met zowel I5 als I7 processoren.

Verder kenmerkt deze tablet zich door zijn licht gewicht van 1.4 kg. Tevens is het mogelijk om gebruik te maken van het mobiele netwerk (4G). De gebruiker heeft 4 usb poorten tot zijn beschikking. Aan de voorzijde bevindt zich een camera. Het accupakket is hot swappable en zorgt voor continuïteit op de werkvloer. De tablet heeft een 2-in-1 functionaliteit, door het aansluiten van een verwisselbaar keyboard wordt de tablet een laptop.




Eigenschappen DT Research 10" DT301 medische tablet

- ✓ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- ✓ i5, i7, i9 of Pentium processor
- ✓ 8GB tot 16GB RAM
- ✓ 256 GB tot 512 GB Flash-opslag
- ✓ Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise of Ubuntu
- ✓ 10,1-inch LED-achtergrondverlichting, capacitive touchscreen met hoge helderheid (1000 nits)
- ✓ Schermresolutie 1920 x 1200
- ✓ NIST-compatibele BIOS beschikbaar
- ✓ Full-HD camera aan de voorkant en 8 megapixel camera aan de achterkant
- ✓ 1 aan/uit-knop, 2 knoppen voor helderheidsregeling, 5 programmeerbare knoppen
- ✓ WLAN, 2,4 GHz/5 GHz dual-band
- ✓ Bluetooth 4.2 LE
- ✓ USB 3.0 x 1, USB Type-C x 1 (gegevens verzenden en opladen)
- ✓ Ethernet-aansluiting, koptelefoonaansluiting
- ✓ Volledig slot, leest ISO 7816 T=0, T=1; 1.8/3/5V smartcard
- ✓ AC/DC-adapter. Ingang: 100-240V wisselstroom; Uitgang: 20V DC, 3A
- ✓ Hot-swappable batterij, 5400mAh
- ✓ Behuizing is gemaakt van een aluminium-magnesium legering met ABS en PC kunststoffen met antimicrobiële eigenschappen.
- ✓ Voorzien van een flexibele band waar een hand ingestoken kan worden voor een ergonomische werkhouding.
- ✓ Afmetingen 198 x 280 x 21,9 mm (HxBxD)
- ✓ Gewicht 1,4 kg
- ✓ IP65 en MIL-STD-810G gecertificeerd
- ✓ Temperatuur In werking: -10°C tot 60°C.
Voor batterijveiligheid en optimale functionaliteit en prestaties is het aanbevolen gebruikstemperatuurbereik tussen -10°C tot 45°C
- ✓ Optionele temperatuurbediening -30°C tot 60°C
- ✓ Temperatuur opslag: -55°C tot 70°C
- ✓ Vochtigheid: 0% tot 90% niet-condenserend
- ✓ Optionele 2D Barcodescanner, leest ook 1D
- ✓ Optionele NFC/RFID Reader, HF 13.56MHz, ISO standaard 15693, 14443A(B) & 18000-3 mode-1
- ✓ Optionele mobiele breedband 4G LTE/AWS inter-netverbinding
- ✓ Diverse accessoires beschikbaar.

DT 313MD medische tablet

Deze medische kwaliteit tablet heeft een schermdiagonaal van 13.3 inch. Het wordt geleverd met een actuele Intel® i-processor. De tablet is uitgevoerd met een 4-tal usb poorten en heeft de mogelijkheid om via het mobiele netwerk (4G) data te versturen en ontvangen. De accu is te vervangen (hot swappable) zonder dat het werkproces wordt onderbroken. Er is een camera aanwezig op zowel de voor- als achterzijde. De tablet heeft een 2-in-1 functionaliteit, door het aansluiten van een verwisselbaar keyboard wordt de tablet een laptop.



Eigenschappen DT Research 13" DT313MD medische tablet

- ✓ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- ✓ i5, i7, i9 of Pentium processor
- ✓ 8GB tot 16GB RAM
- ✓ 256 GB tot 512 GB Flash-opslag
- ✓ Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise of Ubuntu
- ✓ 13,3-inch LED-achtergrondverlichting, capacitive touchscreen met hoge helderheid (1000 nits)
- ✓ Schermresolutie 1920 x 1080
- ✓ NIST-compatibele BIOS beschikbaar
- ✓ Full-HD camera aan de voorkant en 8 megapixel camera aan de achterkant
- ✓ 1 aan/uit-knop, 2 knoppen voor helderheidsregeling, 5 programmeerbare knoppen
- ✓ WLAN, 2,4 GHz/5 GHz dual-band
- ✓ Bluetooth 4.2 LE
- ✓ USB 3.0 x 3, USB Type-C x 1 (gegevens verzenden en opladen)
- ✓ Koptelefoonaansluiting, Ethernet-aansluiting
- ✓ Hot-swappable batterij, 5400mAh
- ✓ Volledig slot, leest ISO 7816 T=0, T=1; 1.8/3/5V smartcard
- ✓ AC/DC-adapter. Ingang: 100-240V wisselstroom; Uitgang: 20V DC, 3A
- ✓ Behuizing is gemaakt van een aluminium-magnesium legering met ABS en PC kunststoffen met antimicrobiële eigenschappen.
- ✓ Voorzien van een flexibele band waar een hand ingestoken kan worden voor een ergonomische werkhouding.
- ✓ Afmetingen 256 x 335 x 21 mm (HxBxD)
- ✓ Gewicht 1,8 kg
- ✓ IP65 en MIL-STD-810G gecertificeerd
- ✓ Temperatuur In werking: -10°C tot 60°C. Voor batterijveiligheid en optimale functionaliteit en prestaties is het aanbevolen gebruikstemperatuurbereik van -10°C tot 45°C
- ✓ Optionele temperatuurbediening -30°C tot 60°C
- ✓ Temperatuur opslag: -55°C tot 70°C
- ✓ Vochtigheid: 0% tot 90% niet-condenserend
- ✓ Optionele Barcodescanner, NFC/RFID-lezer, mobiele breedband 4G LTE/AWS internetverbinding
- ✓ Diverse accessoires beschikbaar.

Deze tablet heeft een ruime schermdiagonaal van 13.3 inch en wordt geleverd met een actuele Intel® i-processor. Er is de beschikking over een ethernetpoort. Met 4 usb poorten zijn er voldoende aansluitpunten voor accessoires aanwezig. Aan de voorzijde bevindt zich een camera. Het accupakket is hot swappable en zorgt voor continuïteit op de werkvloer. De tablet heeft een 2-in-1 functionaliteit, door het aansluiten van een verwisselbaar keyboard wordt de tablet een laptop.



Eigenschappen DT Research 13" DT313 medische tablet

- ✓ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- ✓ i5, i7, i9 of Pentium processor
- ✓ 8GB tot 16GB RAM
- ✓ 256 GB tot 512 GB Flash-opslag
- ✓ Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise of Ubuntu
- ✓ 13,3-inch scherm met led-achtergrondverlichting en capacitive aanraking
- ✓ Schermresolutie 1920 x 1080
- ✓ NIST-compatibele BIOS beschikbaar
- ✓ Full-HD camera aan de voorkant en 8 megapixel camera aan de achterkant
- ✓ 1 aan/uit-knop, 1 triggerknop, 3 programmeerbare knoppen
- ✓ WLAN, 2,4 GHz/5 GHz dual-band
- ✓ Bluetooth 4.2 LE
- ✓ USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2
- ✓ Koptelefoonaansluiting
- ✓ DC-in aansluiting
- ✓ Ethernet-aansluiting
- ✓ AC/DC-adapter. Ingang: 100 – 240V wisselstroom; Uitgang: 19V DC, 3.42A
- ✓ Hot-swappable batterij, 5400mAh
- ✓ Behuizing is gemaakt van een aluminium-magnesium legering met ABS en PC kunststoffen met antimicrobiële eigenschappen.
- ✓ Voorzien van een flexibele band waar een hand ingestoken kan worden voor een ergonomische werkhouding.
- ✓ Afmetingen 270 x 335 x 21 (HxBxD)
- ✓ Gewicht 1,8 kg
- ✓ Temperatuur In werking: 0°C tot 40°C,
- ✓ Temperatuur opslag: -55°C tot 70°C
- ✓ Vochtigheid: 0% tot 90% niet-condenserend
- ✓ Optionele 2D Barcodescanner, leest ook 1D
- ✓ Diverse accessoires beschikbaar.

DT Research medische tablets zijn uitermate geschikt voor het gebruik in ziekenhuizen, cleanrooms en laboratoria.

De 316MD rugged medische tablet is voorzien van de integratie van een briljant 15.6 inch capacitive touch-screen en een krachtige, energiezuinige Intel® processor. Daarnaast is het een slanke en duurzame tablet. Met ingebouwde camera's aan de voor- en achterkant, Wi-Fi, Bluetooth, optionele modules voor het vastleggen van gegevens, biedt deze medische tablet gezondheidsmedewerkers een effectief hulpmiddel voor het bewaken, vastleggen en ophalen van patiëntinformatie. Met zijn grote, levendige display toont de 316MD rugged medische tablet een breed werkgebied en een gedetailleerde applicatie-interface om de gebruikerservaring en werkstroom te verbeteren. De tablet heeft een 2-in-1 functionaliteit, door het aansluiten van een verwisselbaar keyboard wordt de tablet een laptop.



Eigenschappen DT Research 15.6" DT316 medisch tablet

- ✓ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- ✓ 15,6-inch Full-HD capacitive touchscreen, ondersteuning voor digitale pennen
- ✓ i5, i7, i9 of Pentium processor
- ✓ Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise- of Ubuntu-besturingssysteem
- ✓ NIST-compatibele BIOS beschikbaar
- ✓ Hot-swappable batterijpakket, 11.4V, 5400mAh
- ✓ Ingebouwde camera's aan de voorkant en 8 megapixels aan de achterkant
- ✓ Optioneel: 4K, RFID-lezer, 4G verbinding
- ✓ RAM 8GB tot 16GB
- ✓ Opslag 256 GB tot 1 TB Flash
- ✓ Schermresolutie 1920 x 1080 of 3840 x 2160 (optioneel)
- ✓ Bedieningsschakelaar en knoppen: 1 aan/uit-knop, 3 programmeerbare knoppen
- ✓ Ingebouwde microfoon en luidspreker
- ✓ USB-poorten USB 3.0 x 4,
- ✓ USB Type C x 1 (voor gegevensoverdracht en opladen)
- ✓ 1 koptelefoon aansluiting, 1 ethernetpoort, 1 HDMI-poort
- ✓ Behuizing is gemaakt van een aluminium-magnesium legering met ABS en PC kunststoffen met antimicrobiële eigenschappen.
- ✓ Voorzien van een flexibele band waar een hand ingestoken kan worden voor een ergonomische werkhouding.
- ✓ Temperatuur in werking: -10°C tot 60°C, optioneel -30°C tot 60°C, Opslag: -55°C tot 70°C
- ✓ Vochtigheid 0% – 90% niet-condenserend

Diverse accessoires

Batterij gerelateerde accessoires



Accu houder

Geschikt voor 3 DTR accupacks



Accu houder heeft verschillende in- en uitgangen. Het heeft drie afzonderlijke LED indicatoren voor de accupacks.



Wall mount

Geschikt voor de DTR accu-houder van 3 stuks



Batterij LED indicator

Geschikt voor de DTR accu opladers



Accu oplader voor zes accu-packs

Geschikt voor de DTR accupacks



Accu houder

Geschikt voor een enkele DTR accupack.
Met 12V, 15V en 19V uitgang.

Desktop mounts



Desktop mount

Geschikt voor de DTR medische tablets: 301, 313, 316



De desktop mount heeft verschillende in- en uitgangen aan de achterzijde.



Beide zijden zijn voorzien van 1 USB 2.0 poort

Extra bedieningsmogelijkheden



Verwisselbaar keyboard
Geschikt voor de DTR medische tablets: 301, 313, 316
QWERTY indeling



Verwisselbaar keyboard 'slim line'
Geschikt voor de DTR medische tablet 301
QWERTY indeling



All Modul IP67 keyboard
Ook verkrijgbaar in
AZERTY indeling



Digitale pen
Geschikt voor tablets
en handhelds

→ Eigenschappen Digitale pen

- ✓ Pen tip diameter: 1.5mm, vervangbaar
- ✓ Twee knoppen (rechtermuisklik en wissen)
- ✓ Batterij 1 AAAA, vervangbaar

- ✓ Zwarte kleur
- ✓ Lengte: 140 mm (inclusief pen tip)
- ✓ Diameter: 9.7 mm
- ✓ Gewicht: 25 gram

Wandbevestiging



Wall mount
Geschikt voor de DTR medische tablets: 301, 313, 316



De wall mount heeft verschillende in- en uitgangen.

Medische handheld computers zijn beduidend kleiner dan medische tablets en hierdoor uitermate geschikt voor mobiel gebruik in een medische omgeving.

De DT Research Rugged medische handheld is voorzien van de integratie van een briljante capacitive touchscreen en krachtige, energiezuinige Intel® Core™ i-serie processoren. Daarnaast is het een slanke, lichtgewicht handheld. Deze medische handheld, met ingebouwde camera aan de achterkant, Wi-Fi, Bluetooth en optionele modules voor het vastleggen van gegevens, biedt gezondheidsmedewerkers effectieve hulpmiddelen om patiëntinformatie te bewaken, vast te leggen en op te halen.



Eigenschappen DT Research DT362MD medische handheld

- ✓ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- ✓ i5, i7, i9 of Pentium processor
- ✓ 8 GB RAM
- ✓ 256 GB Flash-opslag
- ✓ Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise of Ubuntu
- ✓ 6" capacitive touchscreen met led-achtergrondverlichting
- ✓ Schermresolutie 720 x 1440
- ✓ NIST-compatibele BIOS beschikbaar
- ✓ 8 megapixel camera aan de achterkant
- ✓ 1 aan/uit-knop, 2 trigger-knoppen
- ✓ WLAN, 2,4 GHz/5 GHz dual-band
- ✓ Bluetooth 4.2 LE
- ✓ USB Type-C x 1 (gegevensverzending en opladen; gegevensverzending alleen beschikbaar in één invoerrichting)
- ✓ Hot-swappable batterij, 3100mAh
- ✓ Volledig slot, leest ISO 7816 T=0, T=1; 1.8/3/5V smartcard
- ✓ AC/DC-adapter. Ingang: 100-240V wisselstroom; Uitgang: 20V DC, 3A
- ✓ Behuizing is gemaakt van ABS en PC kunststoffen met antimicrobiële eigenschappen.
- ✓ Afmetingen 192 x 95 x 31 mm (HxBxD)
- ✓ Gewicht 480 gram
- ✓ IP65 en MIL-STD-810G gecertificeerd
- ✓ Temperatuur in werking: -10°C tot 50°C
- ✓ Temperatuur opslag: -20°C tot 60°C
- ✓ Vochtigheid: 0% tot 90% niet-condenserend
- ✓ Optionele 2D Barcodescanner, leest ook 1D
- ✓ Optionele NFC/RFID Reader, HF 13.56MHz, ISO standaard 15693, 14443A(B) & 18000-3 mode-1. Of, dubbele frequentie, leest zowel 125KHz- als 13,56MHz-referenties.
- ✓ Diverse accessoires beschikbaar.



Hot-swappable batterij 3100 mAh



Digitale pen



Desktop mount

Zebra Mobile computers TC2, 5 & 7 series

Zebra mobiele computers

Standaard zijn deze apps geïnstalleerd op de mobiele computers van Zebra.

MDM
SOTI

KIOSK
LOCK

CLONE
CLONE
CLONE

RFID

RFID

TOUCH
EMULA
TION


TOUCH
EMULA
TION

ENTER
PRISE
BROWSER

ENTER
PRISE
BROWSER

Zebra Mobile computers TC2 serie


6 GB RAM | Qualcomm 5430
2.1 GHz hex-core



Zebra Mobile computers TC5 serie




4GB RAM | Qualcomm 6490
2.7 GHz Octa-Core



Zebra Mobile computers TC7 serie



4GB RAM | Qualcomm 6490
2.7 GHz Octa-Core





Voordelen en eigenschappen Datalogic Memor 11 PDA

- ✓ Ultra-ergonomisch, compact en robuust
- ✓ Speciale Wi-Fi Only- en Wi-Fi/Cellular-modellen
- ✓ Marktbewezen ontwerp, compact en robuust
- ✓ Superieure verwerkingsmogelijkheden + 4GB RAM
- ✓ 5 inch capacitief multi-touch HD-scherm
- ✓ Android 11 met Google Mobiel Services (mogelijkheid tot upgraden naar Android 14)
- ✓ Geavanceerde 2D ultradunne imager met Datalogic's gepatenteerde 'Green Spot' technologie voor het visueel weergeven van een succesvolle scan.
- ✓ Uiterst betrouwbare verwisselbare batterij met SafeSwap™-mogelijkheid en Smart Battery Management
- ✓ Draadloos opladen helpt de onderhoudskosten te verlagen en bevordert het correct opladen van het apparaat.
- ✓ Chemisch bestendige kunststof behuizing ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse schoonmaak met desinfecterende oplossingen.
- ✓ Alle bestaande MEMOR 10 accessoires passen ook op de Memor 11
- ✓ Toegang tot het gehele gamma aan Datalogic Software Applications Tools
- ✓ EASEOFCARE-serviceplannen bieden een breed scala aan service-opties om uw investering te beschermen, zorgen voor maximale productiviteit en ROI.

Voordelen en eigenschappen Datalogic Memor 20 PDA

- ✓ Prachtig 5,7-inch Full HD-scherm in 18: 9 verhouding met Gorilla™ gehard glas.
- ✓ Topdisplay met alarmfunctie: aan de bovenkant van de PDA is een klein een display waar alarmmeldingen op te zien zijn.
- ✓ Android 9 (Pie) met mobiele services van Google; Android Enterprise aanbevolen.
- ✓ Door het draadloos opladen zijn er geen contactpunten nodig op het apparaat en het dock.
- ✓ Kleurencamera's voor en achter.
- ✓ Vingerafdruksensor voor veilige verificatie.
- ✓ SafeSwap™-technologie geeft visueel aan wanneer het veilig is om de batterij te verwisselen.
- ✓ Robuust met valweerstand tot 1,8 m / 6 ft op beton en IP65 / 67 afdichting.
- ✓ Dual-band MIMO Wi-Fi met 802.11ac en 802.11r / k / v voor snel roamen.
- ✓ Geavanceerde mobiele connectiviteit voor spraak en data, met LTE en Dual SIM.
- ✓ Geassisteerde GPS voor locatie gebaseerde apps.
- ✓ Bluetooth v5 draadloze technologie.
- ✓ NFC voor communicatie in de buurt.
- ✓ Geavanceerde ultradunne Megapixel 2D-imager met gepatenteerde 'Green Spot' technologie voor het visueel weergeven van een succesvolle scan.
- ✓ Datalogic's SoftSpot™-technologie voor innovatieve triggering via het touchscreen.
- ✓ Chemisch bestendige kunststof behuizing ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse schoonmaak met desinfecterende oplossingen.
- ✓ Datalogic Shield, voor Android-beveiligingspatches en OS-upgrades, is inbegrepen bij EASEOFCARE.

► Kijk voor alle technische specificaties op www.allmodul.nl/datalogic



Uw vertrouwde partner

Met de ruim 150 jaar ervaring van All Modul's team zijn we de expert op het gebied van medische logistiek én medische IT. Iedere klant en afdeling heeft zijn specifieke wensen. Daar spelen we graag op in met een oplossing op maat. Wij denken met u mee. Indien nodig passen wij onze producten aan om volledig aan te sluiten op uw behoefte. Ons betrokken team van experts verzorgt de implementatie van a tot z. Wij leveren niet alleen de hardware en ondersteunende software, maar nemen u bij de implementatie ook de installatie van deze onderdelen uit handen. Aangezien wij wereldwijd leveren aan ziekenhuizen en zorginstellingen, met een focus op Europa, hebben wij goed inzicht in wat er speelt op het gebied van medische IT werkplekken.

Onze resultaten

Tallose medische PC's, mobiele oplossingen, keyboards en muizen, scanners en andere producten hebben wij succesvol geïnstalleerd bij diverse ziekenhuizen. Met een aantal klanten zijn we intensieve samenwerkingen aangegaan die leidden tot gezamenlijke productontwikkelingen.

Wij kunnen u snel helpen met een kwalitatief assortiment tegen een aantrekkelijke prijs en denken graag met u mee hoe u zo optimaal mogelijk invulling geeft aan uw medische IT werkplekken.

Waar u op kunt rekenen:

- ✓ Een totaalleverancier
- ✓ Snelle, accurate leveringen
- ✓ Uitstekende serviceverlening
- ✓ Op maat garantie en service afspraken



De oplossing is met All Modul binnen handbereik.

Contactgegevens All Modul



All Modul BV
Damzigt 13
3454 PS De Meern
T: + 31 (0)30 20 40 260
F: + 31 (0)30 20 40 261
www.allmodul.nl
info@allmodul.nl




All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31
8900 Ieper
T: + 32 57 280 116
F: + 32 57 280 117
www.allmodul.be
info@allmodul.be



ALL Modul GmbH
Bonner Straße 12
51379 Leverkusen
T: +49 (0)2171 401 5726
www.allmodul.de
info@allmodul.de



All Modul SARL
10 Rue Michel Servet
59000 Lille
T: + 33 328 501 840
F: + 33 328 501 774
www.allmodul.fr
info@allmodul.fr



Medische draagsystemen



Added value in healthcare logistics & IT



CIMmed kabelgeïntegreerde draagarmen met keyboardtrays voorzien van medische PC's en medische toetsenborden en muizen in een verkoeverkamer van AZ Delta in Roeselare



Eigenschappen CIM-med kabelgeïntegreerde draagsystemen

- ✓ Draagsystemen met geïntegreerde bekabeling voor optimale hygiëne en voorkomen van kabel beschadigingen.
- ✓ Grote gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging.
- ✓ Traploze verstelbaarheid zorgt voor perfecte positionering met minimale inspanning.
- ✓ Scherm blijft te allen tijde in de juiste positie bij hoogteverstelling.
- ✓ Flexibel instelbaar zodat een optimale kijkhoek gecreëerd kan worden en het draagsysteem met de daarop geïnstalleerde apparatuur weinig ruimte nodig heeft.
- ✓ 5 jaar gegarandeerd onderhoudsvrij gebruik.
- ✓ 6-voudige veiligheidsfactor, waarmee maximale gebruikersveiligheid wordt gerealiseerd.
- ✓ EN60601-1 gecertificeerd.

► Lees meer op www.allmodul.nl/cimmed


CIMmed

Draaiarmen




Ondiepe mount

Een oplossing die niet in de weg zit! Ideaal wanneer de ruimte beperkt is en in hoogte verstelbaarheid niet vereist is.




Draaiarm

Met deze oplossing creëert men afstand van de montagelocatie. Zodoende kan men het scherm bekijken vanuit twee (tegenovergestelde) perspectieven. Deze draagarm heeft niet de mogelijkheid om het scherm in hoogte te verstellen.



Verlengde draai-arm - light duty

De extra extensie zorgt voor meer reikwijdte de ruimte in. Men komt dicht bij de patiënt of de gewenste werkruimte. Het geheel kan na gebruik weer worden teruggedraaid naar de montagelocatie. Zo hangt er niets meer in de weg. Maximaal draaggewicht is 8 kg.




Verlengde draai-arm - heavy duty

De extra extensie zorgt voor meer reikwijdte de ruimte in. Men komt dicht bij de patiënt of de gewenste werkruimte. Het geheel kan na gebruik weer worden teruggedraaid naar de montagelocatie. Zo hangt er niets meer in de weg. Maximaal draaggewicht is 18 kg.

Quick release VESA houder

De quick release monitorhouder met een adapterplaat van VESA 75/75 of VESA 75/100 geeft de gebruiker de mogelijkheid om de monitor snel te kunnen wisselen. Let er op dat de quick release adapter plaat los besteld moet worden.






In hoogte verstelbare arm

Volledige kabelintegratie en infectie-preventie door gemakkelijk te reinigen oppervlaktes, maakt deze draagarm een ideale oplossing voor kritische zorgafdelingen. In hoogte verstelbaar voor ergonomische en individuele positionering van de monitor.



Verlengde in hoogte verstelbare arm

Een bewegingsbereik van vrijwel vlak naar volledig uitgeklapt. Innovatief geïntegreerd kabel-management. Gladde doorlopende oppervlaktes met minimale naden om gemakkelijk te reinigen in het kader van infectiepreventie. Onderhoudsvrije armen gedurende 5 jaar. Gemakkelijk beweegbaar en te manoeuvreren.



In hoogte verstelbare arm voor hoge posities

Ideale oplossing wanneer de montagepositie buiten bereik ligt. Perfecte oplossing om te monteren op pendels, armen en horizontale rails, die boven een kabelgoot zijn geplaatst.



Verlengde in hoogte verstelbare arm voor hoge posities

Heb je meer bereik nodig voor je monitor? De enige mogelijke montagepositie is te hoog om een monitor te bedienen?

Deze arm is speciaal ontworpen voor hoge montageposities. De arm gaat naar beneden vanaf het eerste en tweede gewricht. Kabelmanagement geeft een mooie en schone oplossing. Een medisch gecertificeerde arm met een gemakkelijk te desinfecteren oppervlak. Daarbij geeft Cimmed 5 jaar garantie op deze draagarm.



In hoogte verstelbare arm met inklapbaar schrijf- en toetsenbordplateau

- ✓ Lateraal verstelbare en verlengde draagarm.
- ✓ Verticaal verstelbare en verlengde draagarm verkrijgbaar.
- ✓ Z-beugel voor panel pc (VESA75/100) met kantel en rotatie mogelijkheid.
- ✓ Wegklapbaar toetsenbordhouder.
- ✓ Diverse bevestigingsmogelijkheden zijn beschikbaar.

Overige CIMmed oplossingen



Mount voor medisch
diagnostische apparaten




All Modul adapterbox
geschikt voor VESA montage



Mount voor wagens
of desktop



Mount voor desktop



Wagen



L-bracket
Ook W-bracket en
Z-bracket beschikbaar



Mount IT lift



CIM wandstelsysteem



Wandgemonteerde monitor support arm

Deze medische arm wordt over het algemeen gebruikt i.c.m. met een terminal bij het patiëntenbed. Deze draagarm kan worden gebruikt door patiënten en zorgmedewerkers. Het is bijzonder handig om medische informatie direct te tonen aan patiënten. De arm geeft gebruikers de mogelijkheid om het beeld vanuit alle hoeken te bekijken.



Plafond gemonteerde monitor support arm

Dit draagarmsysteem heeft een draaiarm die verticaal verstelbaar is en een maximaal draagvermogen van 28 kg. De plafond pendel is speciaal ontworpen om zwaardere lasten te dragen. Daarom wordt deze vooral toegepast in operatiekamers en onderzoekskamers, maar ook in patiëntenkamers. Voordelen van deze plafond pendel zijn de variabiliteit en de mogelijkheid om verschillende soorten apparatuur te monteren.



Succesvolle implementatie van plafond pendels in het Jan Yperman ziekenhuis in Ieper (België)

Op de nieuwe dialyse afdeling heeft het Jan Yperman Ziekenhuis van Ieper gekozen voor een klimaatplafond waarin All Modul plafond gemonteerde monitor support armen heeft gemonteerd in combinatie met medische panel Pc's van DT Research. Ook bij zusterorganisatie AZ Delta Roeselare ligt bijna een hectare van deze klimaatplafonds. Eerst zijn de verloopstukken ('stoelen') gemonteerd. Die zijn ter plaatse nog aangepast, omdat de plafondhoogte niet overal dezelfde hoogte was als voorzien. Naast deze 'stoelen' zijn ook de stroomkabel, LAN-kabel en aardingskabel geplaatst die door de pendel lopen. Vervolgens is het klimaatplafond geplaatst. Tenslotte zijn de pendels aan de verloopstukken opgehangen en de medische Pc's geïnstalleerd en aangesloten.



Professionele implementatie

Het inrichten van zorgverlenende instellingen kan gepaard gaan met turbulente momenten. We zijn gewend aan onze rol als laatste schakel binnen een nieuw- of verbouwtraject. Door onze jarenlange ervaring kunnen we omgaan met plotselinge veranderingen.

De diensten die wij leveren gaan altijd in goed overleg met de opdrachtgever. Wij gaan schoon en geluidsarm

te werk, volgens een vooraf vastgesteld draaiboek. Daarin kunnen natuurlijk wijzigingen plaatsvinden. Aan ons de taak om te improviseren, daadkrachtig in te spelen op veranderingen en u alles uit handen te nemen.

U kunt erop vertrouwen dat we uw medische IT werkplek volgens uw wensen professioneel monteren en inrichten.



Contactgegevens All Modul

NL

All Modul BV
Damzicht 13
3454 PS De Meern
T: + 31 (0)30 20 40 260
F: + 31 (0)30 20 40 261
www.allmodul.nl
info@allmodul.nl

BE


All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31
8900 Ieper
T: + 32 57 280 116
F: + 32 57 280 117
www.allmodul.be
info@allmodul.be

DE

ALL Modul GmbH
Bonner Straße 12
51379 Leverkusen
T: +49 (0)2171 401 5726
www.allmodul.de
info@allmodul.de

FR

All Modul SARL
10 Rue Michel Servet
59000 Lille
T: + 33 328 501 840
F: + 33 328 501 774
www.allmodul.fr
info@allmodul.fr




Medische toetsenborden en muizen

All Modul, Purekeys, Medigenic, Man & Machine



Added value in healthcare logistics & IT



Healthcare IT oplossing

All Modul medische toetsenborden en muizen

Betaalbare keyboards en muizen

Met de uitgebreide kennis en ervaring van de zorg heeft All Modul betaalbare medische keyboards en muizen ontwikkeld die aan de kwaliteitseisen van de gebruikers in een medische omgeving voldoen. Al onze keyboards en muizen zijn uitstekend te reinigen waardoor een goede hygiëne gewaarborgd is.

Al onze hygiënische, medische toetsenborden zijn leverbaar in QWERTY en in Belgisch AZERTY. Muizen en toetsenborden kunnen apart gekocht worden. Omdat wij zelf onze producten ontwikkelen is snel leveren mogelijk. Kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en hygiëne zijn kenmerkend voor de producten die wij leveren. Wij kunnen voor elk budget en specifieke wens een medisch keyboard en muis leveren. Wij adviseren u graag welk type keyboard en muis het beste past bij uw medische werkplek.




Medische toetsenborden en muizen zijn ideaal voor gebruik op bijvoorbeeld een non-powered COW

Onze water-bestendige antibacteriële medisch toetsenborden:

	IP67 Keyboard	IP68 Keyboard
		
Artikelnummers	ITAMIP67KBNL (QWERTY VOOR NEDERLAND) ITAMIP67KBB (AZERTY VOOR BELGIË)	ITAMIP68KBNL (QWERTY VOOR NEDERLAND) ITAMIP68KBB (AZERTY VOOR BELGIË)
Bescherming tegen binnen-dringen	Volledig stofvrij	Volledig stofvrij
Bescherming tegen vocht	Waterbestendig	Waterdicht, dompeldicht.
Reinigen	Geschikt voor alle gebruikelijke ontsmettingsmiddelen. Aan- en uitschakelen toetsenbord voor reinigen. Gemakkelijk te reinigen door glad oppervlak.	Geschikt voor alle gebruikelijke ontsmettingsmiddelen. Aan- en uitschakelen toetsenbord voor reinigen.
Hygiëne	Inclusief 1 antibacteriële siliconen cover.	Nano silver antibacteriële coating. Gesloten behuizing vermijdt bevuilding.
Comfort	Comfortabel typen. Afneembare keyboard hoes (ook los bestelbaar). USB poort beschermer.	Comfortabel typen. In helderheid instelbare backlight. Optionele USB beschermer.
Afmetingen	345 mm x 115 mm x 25 mm (bxdxh)	380 mm x 130 mm x 10 mm (bxdxh)

Producten en accessoires



**Onze water-
bestendige
antibacteriële
medische
muizen:**

	IP67 Muis	IPX7 Muis	IP68 Muis
			
Artikelnummers	ITAMIP67MS	ITAMIPX7MS	ITAMIP68MS
Bescherming tegen binnen-dringen	Volledig stofvrij	Volledig stofvrij.	Volledig stofvrij
Bescherming tegen vocht	Waterbestendig	Waterbestendig	Waterdicht, dompeldicht.
Reinigen	Geschikt voor alle gebruikelijke ontsmettingsmiddelen.	Geschikt voor alle gebruikelijke ontsmettingsmiddelen.	Geschikt voor alle gebruikelijke ontsmettingsmiddelen.
Hygiëne	Hygiënisch witte kleur.	Inclusief 1 antibacteriële siliconen cover in witte kleur.	Hygiënisch witte kleur.
Comfort	Scroll wielje.	Scroll wielje.	Touch scroll. Optionele USB beschermer.

Art. nr. ITAMIP68USBP

USB beschermer

Optioneel te gebruiken bij reiniging van uw apparatuur.



Art. nr. ITAMIP67KBHNL

Afneembare hoes voor QWERTY toetsenbord

Voor het Nederlandse IP67 toetsenbord van All Modul


Art. nr. ITAMIP67KBHB

Afneembare hoes voor AZERTY klavier

Voor de Belgische IP67 klavier van All Modul



Wij leveren een afneembare hoes bij het IP67 toetsenbord.



Healthcare IT oplossing

Purekeys medische toetsenborden en muizen

Purekeys toetsenborden

Medische toetsenborden van Purekeys zijn gemakkelijk en snel te desinfecteren. Ze zijn ontworpen voor gebruik in een omgeving waar gevaar dreigt voor besmetting via het toetsenbord. Alleen indien reinigen en desinfecteren in enkele seconden gedaan kan worden, zal dit in de praktijk ook regelmatig gebeuren. Daarom hebben Purekeys toetsenborden een volledig glad oppervlak zonder randen of naden waardoor het desinfecteren zeer snel en eenvoudig is. Met de dunne siliconen bescherming zijn de toetsenborden goed bestand tegen desinfectievloeistoffen terwijl de gebruiker kan typen als op een normaal toetsenbord.

Met één druk op de aparte 'key lock' kunnen de toetsen uitgeschakeld worden tijdens het reinigen en desinfecteren. Purekeys medische toetsenborden zijn bestand tegen alle bekende desinfectiemiddelen zoals alcohol, peroxides, chlooroplossingen etc. Het gebruikte witte siliconen is van een zeer hoogwaardige kwaliteit. De bedrukking is overzichtelijk en duidelijk.

Verkrijgbaar in Qwerty (NL) en Belgisch Azerty (BE).



Art.nr. ITPKIP66UK35NL / BE
Purekeys USB toetsenbord



Art.nr. ITPKIP66UKTPNL / BE
Purekeys USB toetsenbord met touchpad



Art.nr. ITPKIP66WK37NL / BE
Purekeys draadloos toetsenbord 377 mm breed



Art.nr. ITPKIP66WK45NL / BE
Purekeys draadloos toetsenbord 457 mm breed

Purekeys muizen

Purekeys medische muizen zijn voorzien van een hoogwaardig siliconen buitenlaag die gemakkelijk te reinigen is zodat dit tussen iedere patiënt behandeling door kan worden uitgevoerd. Alle muizen van purekeys hebben een touch-scroll functie waarmee u op een prettige manier kunt scrollen.

Voordelen en eigenschappen Purekeys muizen:


- ✓ Desinfecteerbare draadloze muis voorzien van een siliconen bovenkant
- ✓ Touchsensor om nauwkeurig langzaam en snel te kunnen scrollen, hetgeen ergonomischer is dan schakelaars en hygiënischer dan een scrollwiel
- ✓ Mechanische links/rechts knoppen
- ✓ Bestand tegen alle bekende desinfectanten zoals alcohol, peroxides, chlooroplossingen etc.



Art.nr. ITPKIP66UM
Purekeys USB bekabelde muis



Art.nr. ITPKIP66WM
Purekeys draadloze muis



Healthcare IT oplossing

Medigenic medische toetsenborden en muizen

Compliance Medical Keyboard

Het medische toetsenbord dat is ontwikkeld voor ziekenhuizen, door een ziekenhuis. In seconden te desinfecteren en weer klaar voor gebruik. De unieke "cleaning alert" helpt personeel aan de hygiëne te denken en reduceert daarom bacteriële verspreiding tot wel 94%.



Art.nr. ITMGIP66CKBNL / BE
Medigenic Compliance medisch toetsenbord voor Nederland of België

Compliance Compact Medical Keyboard

Bij dit smallere model zijn de functietoetsen prt scr, home, end, etc bereikbaar via de fn-toetsen. Door het formaat past het makkelijker in een lade of op plekken waar beperkte ruimte aanwezig is zoals op een mobiel workstation. Ook is het keyboard te monteren met de VESA-mount die achterop aanwezig is.



Art.nr. ITMGIP66CCPNL / BE
Medigenic Compliance Compact medisch toetsenbord voor Nederland of België

Essential Keyboard

Het budget-model van de Medigenic lijn, zonder cleaning alert en backlight.



Art.nr. ITMGIP66ESKBNL / BE
Medigenic Essential medisch toetsenbord voor Nederland of België

Medical Scroll mouse


De Medigenic Scroll Mouse is waterdicht (IP65) en makkelijk te desinfecteren met medische sprays en wipes. Door het naadloze ontwerp kunnen bacteriën zich niet vestigen. Een essentieel instrument in de operatiekamer, intensive care, praktijk en overal waar hoge hygiëne eisen worden gesteld.



Art.nr. ITMGIP66SM
Medigenic medische muis

Referenties

Het Medigenic toetsenbord is ontwikkeld door een ziekenhuis (UCLH) voor ziekenhuizen. Om deze reden wordt het wereldwijd gebruikt in honderden ziekenhuizen. In Nederland o.a. al door het AMC en UMCG.



Healthcare IT oplossing Man & Machine medisch toetsenbord

Man & Machine 'Very Cool Flat' toetsenbord

Een combinatie van ruim formaat afwasbaar IP68 toetsenbord met steriliseerbare en afschermende hoes. Optimaal geschikt voor de medische omgeving.

- ✓ Hygiënisch afnemen, sprayen of afspoelen
- ✓ Geschikt voor oppervlakkendesinfectanten
- ✓ Blokkeerbaar toetsenbord, ideaal voor schoonmaken zonder ontkoppelen of uitloggen
- ✓ Voelt en typt als regulier toetsenbord
- ✓ De stroomkabel kan 4 kanten op geleid worden met losse verlengkabel
- ✓ De kabel is voorzien van dubbele kabeldrukverlichting
- ✓ Meegeleverde hoes kan in autoclaaf of thermodesinfectator gedesinfecteerd worden
- ✓ Zonder antimicrobiële coating

Verkrijgbaar in Qwerty (NL) [art.nr. ITMMIP68KBNL](#) en Belgisch Azerty (BE) [art.nr. ITMMIP68KBB](#).

Overige specificaties:

- ✓ IP Classificering: IP 68
- ✓ Conform: CE, FCC, WEEE, RoHS, REACH
- ✓ Kleur: Hygiënisch wit
- ✓ Formaat: 42 x 15,2 x 2,3 cm
- ✓ Gewicht: 550 g, met hoes 650 g
- ✓ Kabellengte: 0,45 m; Verlengkabel (bijgevoegd): 1,5 m
- ✓ Opslagtemperatuur: 0 °C tot 70 °C
- ✓ Werkingstemperatuur: 0 °C tot 70 °C
- ✓ Stroomverbruik: 5V, 50 mA
- ✓ Platform: Windows, Mac en Linux
- ✓ Aansluiting: USB
- ✓ Layout: 104 toetsen met standaard numeriek gedeelte
- ✓ 2 jaar garantie



Art.nr. ITMMIP68KBNL / B
Man & Machine USB toetsenbord



Flexibele kabelmontage voor een ideale positie van het toetsenbord t.o.v. de stroomvoorziening.

Contactgegevens All Modul



All Modul BV
Damzigt 13
3454 PS De Meern
T: + 31 (0)30 20 40 260
F: + 31 (0)30 20 40 261
www.allmodul.nl
info@allmodul.nl




All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31
8900 Ieper
T: + 32 57 280 116
F: + 32 57 280 117
www.allmodul.be
info@allmodul.be



ALL Modul GmbH
Bonner Straße 12
51379 Leverkusen
T: +49 (0)2171 401 5726
www.allmodul.de
info@allmodul.de



All Modul SARL
10 Rue Michel Servet
59000 Lille
T: + 33 328 501 840
F: + 33 328 501 774
www.allmodul.fr
info@allmodul.fr



Zebra barcodescanners en printers



Added value in healthcare logistics & IT

Zebra barcodescanners

Handscanners DS4608 & DS8100 series

Zebra scanners, mobiele computers en printers

Zebra's uitgebreide portfolio met oplossingen biedt realtime inzicht in alles, van producten tot mensen, waarbij zeer nauwkeurige operationele gegevens worden verstrekt, niet alleen over waar de dingen zijn, maar ook de staat waarin ze zich bevinden. Hierdoor kan men gegevens gebruiken om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en realtime te reageren.


Barcodescanners van Zebra

Barcodescanning aan het bed van de patiënt is cruciaal om de patiëntenzorg te verbeteren en zorgverleners in staat te stellen medicatie te controleren, dossiers te raadplegen, tests te bestellen, monsters te verzamelen en meer. Zebra scanners bieden deze realtime zichtbaarheid die u de informatie geeft die u nodig heeft om ervoor te zorgen dat de juiste patiënt het juiste medicijn, op het juiste moment, in de juiste dosis, via de juiste route krijgt. Ondersteund door een beveiligd netwerk

zijn ze ook de essentiële mobiele tools om de operationele efficiëntie te verhogen, zodat u weet wat u heeft, waar u het heeft en waar het heen moet. Het resultaat is verbeterde patiëntveiligheid en gestroomlijnde processen in alle domeinen van de gezondheidszorg - van opnames en laboratoria tot de apotheek en patiëntenkamers.



► Kijk voor alle informatie over Zebra op www.allmodul.nl/zebra

Zebra DS2208-HC barcode handscanner



Zebra DS8100-HC barcode handscanner serie

Zebra DS4608-HC barcode handscanner



► Kijk voor alle technische specificaties op www.allmodul.nl/zebra

Mobiele computers TC20, 50 & 70 series


Zebra mobiele computers

Standaard zijn deze apps geïnstalleerd op de mobiele computers.



Zebra Mobiele computers TC20 serie


6 GB RAM | Qualcomm 5430
2.1 GHz hex-core



Zebra Mobiele computers TC50 serie




4GB RAM | Qualcomm 6490
2.7 GHz Octa-Core



Zebra Mobiele computers TC70 serie



4GB RAM | Qualcomm 6490
2.7 GHz Octa-Core



► Kijk voor alle technische specificaties op www.allmodul.nl/zebra

Zebra ZD410/421 printers

Direct Thermal, Thermal Transfer
& Ribbon Cartridge



Met een optioneel verkrijgbare externe batterij
is er geen vast stroompunt meer nodig.




Zebra ZQ630 printer

Mobiele printer (RFID)
Thermisch printen




Met een optioneel verkrijgbare externe batterij
is er geen vast stroompunt meer nodig.




Zebra ZD510 polsbandprinter


Gemakkelijk verwisselbare cartridge



Zebra ZT400 printer serie

Direct Thermal & Thermal Transfer





Datalogic barcodescanners

Handscanners & PDA's



Added value in healthcare logistics & IT

Datalogic barcodescanners

Gryphon 4500-HC handscanner



Speciale COW clip om de scanner in vast te hangen.

Voordelen en eigenschappen Datalogic 4500-HC barcodescanners

- ✓ Datadoorgifte met USB, radiogolven of bluetooth.
 - ✓ Behuizingen die geschikt zijn voor desinfectie-middelen, behandeld met antimicrobiële toevoegingen.
 - ✓ Motionix™ bewegingsdetectietechnologie voor naadloze overgangen in leesmodus.
 - ✓ Omnidirectioneel lezen van 1D, 2D, postcodes, gestapelde en samengestelde barcodes en puntcodes.
 - ✓ Zeer nauwkeurige leesprestaties.
 - ✓ Uitgebreide leesafstanden en verbeterd vermogen om kleine, gecondenseerde, gebogen, slecht bedrukte en reflecterende streepjescodes te scannen.
 - ✓ Geavanceerde optiek voor bewegingstolerantie.
 - ✓ Zeer goed zichtbare 4-punts richter met middenkruis voor gericht scannen.
 - ✓ Mogelijkheden voor het vastleggen van afbeeldingen en het scannen van documenten.
 - ✓ Datalogic's gepatenteerde 'Green Spot' technologie en exclusieve 3GL™ (3 groene lichten) laat middels een groen lichtje zien of de scan goed gelukt is op het gescande oppervlak.
 - ✓ Draadloze scanner wordt met inductie opgeladen.
- Kijk voor alle technische specificaties op www.allmodul.nl/datalogic



Rida handscanner, Skorpion mobiele computer



Voordelen en eigenschappen

Rida DBT6400 barcodescanners

- ✓ Uitstekende leesprestaties op 1D / 2D gedrukte codes of op schermen van mobiele telefoons.
- ✓ Innovatief, uniek en compact ontwerp.
- ✓ Bluetooth®-technologie voor eenvoudige koppeling.
- ✓ Compatibel met Android-, Apple iOS- en Windows Mobile-apparaten.
- ✓ Datalogic's gepatenteerde 'Green Spot' technologie.
- ✓ Batchmodus: 2000 lineaire codes opgeslagen in het geheugen.
- ✓ Behuizing die geschikt voor desinfectiemiddelen, behandeld met antimicrobiële toevoegingen.
- Kijk voor alle technische specificaties op www.allmodul.nl/datalogic




Voordelen en eigenschappen

Skorpion X5 mobiele computer

- ✓ Toepassingen: Ziekenhuis magazijnen, apotheken, ziekenhuis logistiek, goederenontvangst.
- ✓ Qualcomm® SDA660 System-on-Chip 2.3 GHz platform verzorgt de stroomvoorziening voor de meest veeleisende apps.
- ✓ Android 10 met Google Mobile Services; Android Enterprise uitbreiding voor nog betere prestaties.
- ✓ Grootste display voor dit type apparaten. 4.3" WVGA met Gorilla™ gehard glas voor de beste leeservaring.
- ✓ RAM Memory: 3/4 GB; Flash Memory: 32/64 GB.
- ✓ 4 Scan Engine opties: Linear imager, 2D imager Standard Range, 2D imager Mid-Range and 2D near-far Extra Long Range (XLR).
- ✓ Optie voor draadloze oplaadmogelijkheid.
- ✓ 13MP camera voor eventuele beeldopnames.
- ✓ Hot-swappable battery pack, Standaard 3500 mAh of hogere capaciteit 6200 mAh batterijen beschikbaar.
- ✓ Rugged IP65 handheld, valprotectie tot aan 1,8 mtr.
- ✓ Temperatuur in werking: -20 to 50 °C.
- ✓ Dual band MIMO Wi-Fi, Bluetooth® v5, NFC.
- ✓ Kunststof bestand tegen chemische schoonmaak- en desinfectiemiddelen.
- ✓ Beschikbaar met 47-toetsen alphanumeriek, 38-toetsen functie numeriek en 28-toetsen numeriek om te voldoen aan specifieke toepassingen en gebruikers-behoefte.

Datalogic barcodescanners

PDA's Memor 11 & 20



Voordelen en eigenschappen Datalogic Memor 11 PDA

- ✓ Ultra-ergonomisch, compact en robuust.
- ✓ Speciale Wi-Fi Only- en Wi-Fi/Cellular-modellen.
- ✓ Marktbewezen ontwerp, compact en robuust.
- ✓ Superieure verwerkingsmogelijkheden + 4GB RAM.
- ✓ 5 inch capacitief multi-touch HD-scherm.
- ✓ Android 11 met Google Mobiel Services (mogelijkheid tot upgraden naar Android 14).
- ✓ Geavanceerde 2D ultradunne imager met Datalogic's gepatenteerde 'Green Spot' technologie voor het visueel weergeven van een succesvolle scan.
- ✓ Uiterst betrouwbare verwisselbare batterij met SafeSwap™-mogelijkheid en Smart Battery Management.
- ✓ Draadloos opladen helpt de onderhoudskosten te verlagen en bevordert het correct opladen van het apparaat.
- ✓ Chemisch bestendige kunststof behuizing ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse schoonmaak met desinfecterende oplossingen.
- ✓ Alle bestaande MEMOR 10 accessoires passen ook op de Memor 11.
- ✓ Toegang tot het gehele gamma aan Datalogic Software Applications Tools.
- ✓ EASEOFCARE-serviceplannen bieden een breed scala aan service-opties om uw investering te beschermen, zorgen voor maximale productiviteit en ROI.

Voordelen en eigenschappen Datalogic Memor 20 PDA

- ✓ Prachtig 5,7-inch Full HD-scherm in 18:9-verhouding met Gorilla™ gehard glas.
- ✓ Topdisplay met alarmfunctie: aan de bovenkant van de PDA is een klein display waar alarmmeldingen op te zien zijn.
- ✓ Android 9 (Pie) met mobiele services van Google; Android Enterprise aanbevolen.
- ✓ Door het draadloos opladen zijn er geen contactpunten nodig op het apparaat en het dock.
- ✓ Kleurencamera's voor en achter.
- ✓ Vingerafdruksensor voor veilige verificatie.
- ✓ SafeSwap™-technologie geeft visueel aan wanneer het veilig is om de batterij te verwisselen.
- ✓ Robuust met valweerstand tot 1,8 m / 6 ft op beton en IP65 / 67 afdichting.
- ✓ Dual-band MIMO Wi-Fi met 802.11ac en 802.11r / k / v voor snel roamen.
- ✓ Geavanceerde mobiele connectiviteit voor spraak en data, met LTE en Dual SIM.
- ✓ Geassisteerde GPS voor locatie gebaseerde apps.
- ✓ Bluetooth v5 draadloze technologie.
- ✓ NFC voor communicatie in de buurt.
- ✓ Geavanceerde ultradunne Megapixel 2D-imager met gepatenteerde 'Green Spot' technologie voor het visueel weergeven van een succesvolle scan.
- ✓ Datalogic's SoftSpot™-technologie voor innovatieve triggering via het touchscreen.
- ✓ Chemisch bestendige kunststoffen / behuizing ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse schoonmaak met desinfecterende oplossingen.
- ✓ Datalogic Shield, voor Android-beveiligingspatches en OS-upgrades, is inbegrepen bij EASEOFCARE.

► Kijk voor alle technische specificaties op www.allmodul.nl/datalogic

In veel zorginstellingen in binnen- en buitenland staan onze IT-producten. Op de volgende pagina's vindt u een kleine impressie van geplaatste (Powered) COW's, medische ladewagens met IT, medische AIO PC's en divers medische randapparatuur. Wij zijn op dit moment vooral actief in Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Wij adviseren en exporteren ook buiten Europa.



AZ Delta - Roeselaare (BE)

COW's, medische AIO PC's, draagsystemen, scanners, medische toetsenborden en muizen



Tergooi MC - Hilversum (NL)

Medische AIO PC's, draagsystemen, scanners, medische toetsenborden en muizen

Referenties



Jan Yperman Ziekenhuis - Ieper (BE)

Medische AIO PC's, draagsystemen, scanners, medische toetsenborden en muizen




Klinikum Dortmund GmbH - Dortmund (DE)

Medische AIO PC's, draagsystemen, medische toetsenborden, medische muizen en scanners



Argos - Rotterdam regio (NL)

COW's, medische AIO PC's, medische toetsenborden en muizen



Treant - Emmen (NL)

COW's, medische AIO PC's, draagsystemen, scanners, medische toetsenborden en muizen

Referenties



Flevo Ziekenhuis - Almere (NL)

Capsa COW's met medicijn-cassette,
medische toetsenborden en muizen




Uniklinik - Mainz (DE)

Capsa Trio COW's met medische PC's,
medische toetsenborden en muizen



Ziekenhuis Oost-Limburg (BE)

Datalogic Skorpio 5 scanners



Slingeland - Doetinchem (NL)


Medische AIO PC's, draagsystemen, scanners, medische toetsenborden en muizen



KSW - Winterthur (ZW)

Powered COW's, medische toetsenborden en muizen





LOGICAL XL
medical solutions



Contactgegevens
All Modul &
Logical XL

NL

All Modul BV
Damzicht 13
3454 PS De Meern
T: + 31 (0)30 20 40 260
F: + 31 (0)30 20 40 261
www.allmodul.nl
info@allmodul.nl

BE

All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31
8900 Ieper
T: + 32 57 280 116
F: + 32 57 280 117
www.allmodul.be
info@allmodul.be

DE

ALL Modul GmbH
Bonner Straße 12
51379 Leverkusen
T: +49 (0)2171 401 5726
www.allmodul.de
info@allmodul.de

FR

All Modul SARL
10 Rue Michel Servet
59000 Lille
T: + 33 328 501 840
F: + 33 328 501 774
www.allmodul.fr
info@allmodul.fr

NL

LogicalXL BV
Zuiderlaan 28F
6903 AE Zevenaar
T: + 31 (0)314 328 070
F: + 31 (0)314 328 077
www.logicalxl.nl
info@logicalxl.nl