

GREPEN & ACCESSOIRES

LADE INDELING | AFVALEMMER | HANDDOEKDRAGERS | AFVOERPLUGGEN | GREPEN



LA INZET 275-1



- lade indeling blank eiken mat gelakt 8 mm
- 2 vakken: 144 x 99 mm
- 1 restvak: 144 x 24 mm
- vrije plaatsing

toepasbaar voor: Get Up
Made NL
Kastenprogramma

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
250 MM	LA INZET 275-1	2 vakken + restvak	64h x 250d x 160b	97	

LA INZET 5001



- vakverdeling inzet blank eiken mat gelakt 8 mm
- toe te passen in LA INZET 275-1 | LA INZET 355-1 | LA INZET 455-1

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
LA INZET 5001	vakverdeling blank eiken	44h x 98d x 142b	41	

LA INZET 5002



- vakverdeling inzet blank eiken mat gelakt 8 mm
- toe te passen in LA INZET 275-1 | LA INZET 355-1 | LA INZET 455-1

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
LA INZET 5002	vakverdeling blank eiken	20h x 98d x 142b	47	

LA INZET 270-1

- 2 opbergbakjes inclusief deksel
- te plaatsen tegen zijkant lade



toepasbaar voor: Get Up
Made NL
Kastenprogramma

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
250 MM	LA INZET 270-1	2 opbergbakjes	70h x 250d x 118b	31	

LA INZET 270-2

- vakverdeling
- vrije plaatsing



toepasbaar voor: Get Up
Made NL
Kastenprogramma

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
250 MM	LA INZET 270-2	vakverdeling	42h x 250d x 160b	44	

LA INZET 270-3

- vakverdeling inclusief cosmetica opberger
- vrije plaatsing



toepasbaar voor: Get Up
Made NL
Kastenprogramma

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
250 MM	LA INZET 270-3	vakverdeling + cosmetica opberger	42h x 250d x 160b	48	



LA INZET 355-1

- lade indeling blank eiken mat gelakt 8 mm
- 2 vakken: 144 x 99 mm
- 1 restvak: 144 x 105 mm
- vrije plaatsing

toepasbaar voor:	Coast	Blend
	Dawn	Ledge
	Dusk	Made NL
	Keramisch Special	

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
330 MM	LA INZET 355-1	2 vakken + restvak	64h x 330d x 160b	108	

LA INZET 5001

- vakverdeling inzet blank eiken mat gelakt 8 mm
- toe te passen in LA INZET 275-1 | LA INZET 355-1 | LA INZET 455-1



BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
LA INZET 5001	vakverdeling blank eiken	44h x 98d x 142b	41	


LA INZET 5002

- vakverdeling inzet blank eiken mat gelakt 8 mm
- toe te passen in LA INZET 275-1 | LA INZET 355-1 | LA INZET 455-1



BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
LA INZET 5002	vakverdeling blank eiken	20h x 98d x 142b	47	

LA INZET 350-1



- 3 opbergbakjes inclusief deksel
- te plaatsen tegen zijkant lade

toepasbaar voor:	Coast	Blend
	Dawn	Ledge
	Dusk	Made NL
	Keramisch Special	

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
330 MM	LA INZET 350-1	3 opbergbakjes	70h x 330d x 142b	37	

LA INZET 350-2



- vakverdeling
- vrije plaatsing

toepasbaar voor:	Coast	Blend
	Dawn	Ledge
	Dusk	Made NL
	Keramisch Special	

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
330 MM	LA INZET 350-2	vakverdeling	42h x 330d x 160b	43	

LA INZET 350-3



- luxe cosmetica opberger
- vrije plaatsing

toepasbaar voor:	Coast	Blend
	Dawn	Ledge
	Dusk	Made NL
	Keramisch Special	

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
330 MM	LA INZET 350-3	luxe cosmetica opberger	42h x 330d x 160b	51	

LA INZET 350-4



- tissue box
- vrije plaatsing

toepasbaar voor:	Coast	Blend
	Dawn	Ledge
	Dusk	Made NL
	Keramisch Special	

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
330 MM	LA INZET 350-4	tissue box	90h x 330d x 160b	62	





LA INZET 455-1

- lade indeling blank eiken mat gelakt 8 mm
- 3 vakken: 144 x 99 mm
- 1 restvak: 144 x 100 mm
- vrije plaatsing

toepasbaar voor: Exclusive XL
Made NL

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
430 MM	LA INZET 455-1	3 vakken + restvak	64h x 430d x 160b	115	



LA INZET 5001

- vakverdeling inzet blank eiken mat gelakt 8 mm
- toe te passen in LA INZET 275-1 | LA INZET 355-1 | LA INZET 455-1

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
LA INZET 5001	vakverdeling blank eiken	44h x 98d x 142b	41	



LA INZET 5002

- vakverdeling inzet blank eiken mat gelakt 8 mm
- toe te passen in LA INZET 275-1 | LA INZET 355-1 | LA INZET 455-1

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
LA INZET 5002	vakverdeling blank eiken	20h x 98d x 142b	47	



LA INZET 450-1

- 4 opbergbakjes inclusief deksel
- te plaatsen tegen zijkant lade

toepasbaar voor: Exclusive XL
Made NL

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
430 MM	LA INZET 450-1	4 opbergbakjes	70h x 430d x 142b	41	



LA INZET 450-2

- vakverdeling
- vrije plaatsing

toepasbaar voor: Exclusive XL
Made NL

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
430 MM	LA INZET 450-2	vakverdeling	42h x 430d x 160b	48	



LA INZET 450-3

- luxe cosmetica opberger
- vrije plaatsing

toepasbaar voor: Exclusive XL
Made NL

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
430 MM	LA INZET 450-3	luxe cosmetica opberger	42h x 430d x 160b	57	



LA INZET 450-4

- tissue box inclusief cosmetica opberger
- vrije plaatsing

toepasbaar voor: Exclusive XL
Made NL

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
430 MM	LA INZET 450-4	tissue box + cosmetica opberger	90h x 430d x 160b	71	




COMBINATIE MOGELIJKHEDEN

Combineer uw ideale lade indeling zodat u al uw spulletjes netjes kunt opbergen. Uw keuze kan bestaan uit 1 of meerdere items. Hieronder hebben wij voor u inzichtelijk gemaakt welke accessoires u kunt plaatsen in uw gekozen wastafelkast of opbergkast.


Het cijfer in de vakken (-1 / -2 / -3 / -4) verwijzen naar het type accessoire.

Onderste laden zijn vrij in te delen. Let hierbij op dat de lade ± 12 cm. smaller is dan de wastafelkast breedtemaat.


35/45 CM. KASTENPROGRAMMA LADEN




60 CM. BOVENSTE LADE




70 CM. BOVENSTE LADE




80 CM. BOVENSTE LADE




90 CM. BOVENSTE LADE




100 / 105 CM. BOVENSTE LADE




120 CM. BOVENSTE LADE




120 CM. BOVENSTE LADE DUBBELE SIFON




130 CM. BOVENSTE LADE




140 CM. BOVENSTE LADE



140 CM. BOVENSTE LADE DUBBELE SIFON



160 CM. BOVENSTE LADE





AFVALEMMER

- afvallemmer t.b.v. hoge en lage kasten
- inclusief deur bevestiging (zelf in te boren)

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
701	afvallemmer	225h x 175d x 175b	52	



MONTAGESTEUN

- montagesteun voor wastafelkasten t.b.v. extra versterkte ophanging
- inclusief bouten, pluggen en revetten (niet voorgemonteerd)

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
MONTAGESTEUN	1 stuks	100h x 85d x 85b	14	



VIEGA SIFON

- Viega meubelsifon kunststof wit
- afneembaar stankslot
- overgangstuk naar DN40

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
VIEGA SIFON	viega meubelsifon	1 1/4 x 32/40	64	



VIEGA PLUGDEEL

- metalen ring
- messing mat vernikkeld

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
VIEGA PLUGDEEL	viega plugdeel	1 1/4	18	



VERLENGSTUK AFVOERPLUG

- verlengstuk voor het vergroten van de afstand tussen afvoerplug en sifon
- toepassing bij wastafelplaten HPL40
- **let op: alleen in combinatie met afvoerpluggen van derden die korter zijn dan Primabad afvoerpluggen**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
AFVOER VERLENC	verlengstuk afvoerplug	1 1/4	9	





PLUG CHROOM

- afvoerplug uitgevoerd in chroom
- PLU 687 CHR: afvoerplug afsluitbaar
- PLU 670 CHR: afvoerplug niet afsluitbaar
- let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 CHR	afvoerplug afsluitbaar in chroom	51	
PLU 670 CHR	afvoerplug niet afsluitbaar in chroom	31	



PLUG RVS

- afvoerplug uitgevoerd in RVS
- PLU 687 RVS: afvoerplug afsluitbaar
- PLU 670 RVS: afvoerplug niet afsluitbaar
- let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 RVS	afvoerplug afsluitbaar in RVS	75	
PLU 670 RVS	afvoerplug niet afsluitbaar in RVS	46	



PLUG MAT ZWART

- afvoerplug uitgevoerd in mat zwart
- PLU 687 MZ: afvoerplug afsluitbaar
- PLU 670 MZ: afvoerplug niet afsluitbaar
- let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar
- **let op: de mat zwarte afvoerplug zal (kan) in tint afwijken t.o.v. de mat zwarte wastafels**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 MZ	afvoerplug afsluitbaar in mat zwart	75	
PLU 670 MZ	afvoerplug niet afsluitbaar in mat zwart	46	



PLUG KERAMISCH WIT

- afvoerplug uitgevoerd in keramisch wit (let op: alleen bovenkant in keramisch wit)
- PLU 687 KW: afvoerplug afsluitbaar
- PLU 670 KW: afvoerplug niet afsluitbaar
- let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar
- **let op: de witte afvoerplug zal (kan) in tint afwijken t.o.v. de keramische wastafels**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 KW	afvoerplug afsluitbaar in keramisch wit	75	
PLU 670 KW	afvoerplug niet afsluitbaar in keramisch wit	75	



PLUG MAT WIT - SOLID SURFACE

- afvoerplug uitgevoerd in mat wit (let op: alleen bovenkant in mat wit)
- PLU 687 MW: afvoerplug afsluitbaar
- PLU 670 MW: afvoerplug niet afsluitbaar
- let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar
- **let op: de mat witte afvoerplug zal (kan) in tint afwijken t.o.v. de mat witte wastafels**
- **let op: niet mogelijk op opbouwkommen**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 MW	afvoerplug afsluitbaar in mat wit	118	
PLU 670 MW	afvoerplug niet afsluitbaar in mat wit	46	



PLUG GUN METAL

- afvoerplug uitgevoerd in gun metal
- PLU 687 GM: afvoerplug afsluitbaar
- PLU 670 GM: afvoerplug niet afsluitbaar
- let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 GM	afvoerplug afsluitbaar in gun metal	75	
PLU 670 GM	afvoerplug niet afsluitbaar in gun metal	46	



PLUG KOPER

- afvoerplug uitgevoerd in koper
- PLU 687 KR: afvoerplug afsluitbaar
- PLU 670 KR: afvoerplug niet afsluitbaar
- let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 KR	afvoerplug afsluitbaar in koper	75	
PLU 670 KR	afvoerplug niet afsluitbaar in koper	46	



PLUG MESSING

- afvoerplug uitgevoerd in messing
- PLU 687 MS: afvoerplug afsluitbaar
- PLU 670 MS: afvoerplug niet afsluitbaar
- let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 MS	afvoerplug afsluitbaar in messing	75	
PLU 670 MS	afvoerplug niet afsluitbaar in messing	46	



PLUG MAT WIT

- afvoerplug uitgevoerd in mat wit
- afvoerplug afsluitbaar
- let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar
- **let op: de mat witte afvoerplug zal (kan) in tint afwijken t.o.v. de wastafels**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 NMW	afvoerplug afsluitbaar in mat wit	75	



PLUG KERAMISCH WIT

- afvoerplug uitgevoerd in keramisch wit
- afvoerplug niet afsluitbaar
- **let op: de keramisch witte afvoerplug zal (kan) in tint afwijken t.o.v. de wastafels**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 4001	afvoerplug niet afsluitbaar in keramisch wit	87	



PLUG KERAMISCH MAT ZWART

- afvoerplug uitgevoerd in keramisch mat zwart
- afvoerplug niet afsluitbaar
- **let op: de mat zwarte afvoerplug zal (kan) in tint afwijken t.o.v. de mat zwarte wastafels**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 4002	afvoerplug niet afsluitbaar in mat zwart	87	



PLUG KERAMISCH MAT WIT

- afvoerplug uitgevoerd in keramisch mat wit
- afvoerplug niet afsluitbaar
- **let op: de mat witte afvoerplug zal (kan) in tint afwijken t.o.v. de mat witte wastafels**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 4003	afvoerplug niet afsluitbaar in mat wit	87	



PLUG KERAMISCH HOOGGLANS GROEN

- afvoerplug uitgevoerd in keramisch hoogglans groen
- afvoerplug niet afsluitbaar
- **let op: kleur is alleen gelijk aan opbouwkom WM 4004 OPK0**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 4004	afvoerplug niet afsluitbaar in hoogglans groen	87	



PLUG KERAMISCH HOOGGLANS BLAUW

- afvoerplug uitgevoerd in keramisch hoogglans blauw
- afvoerplug niet afsluitbaar
- **let op: kleur is alleen gelijk aan opbouwkom WM 4005 OPK0**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 4005	afvoerplug niet afsluitbaar in hoogglans blauw	87	

LET OP

De afsluitbare klikplug (687) werkt als een pop-up systeem waardoor je de wastafel kunt afsluiten. Let er wel op dat de wastafel beschikt over een overloopgat waardoor het water alsnog weg kan stromen. Bij wastafels en kommen zonder overloop dient u altijd een niet afsluitbare (always-open) plug toe te passen. Deze staat altijd open en kunt u niet indrukken. Dit voorkomt dat de wastafel of kom over kan stromen.

LET OP

Wij kunnen niet garanderen dat pluggen van derden passend zijn i.c.m. onze wastafelbladen.





OVERLOOPRING CHROOM

- overloopring uitgevoerd in chroom
- diameter: 30mm
- toepasbaar op alle keramische wastafelbladen voorzien van een rond overloopgat

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
OVERLOOPRING-CH	kleur chroom	30h x 13d x 30b	9	



OVERLOOPRING KOPER

- overloopring uitgevoerd in koper
- diameter: 30mm
- toepasbaar op alle keramische wastafelbladen voorzien van een rond overloopgat

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
OVERLOOPRING-KR	kleur koper	30h x 13d x 30b	9	



OVERLOOPRING MESSING

- overloopring uitgevoerd in messing
- diameter: 30mm
- toepasbaar op alle keramische wastafelbladen voorzien van een rond overloopgat

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
OVERLOOPRING-MS	kleur messing	30h x 13d x 30b	9	



OVERLOOPRING MAT ZWART

- overloopring uitgevoerd in mat zwart
- diameter: 30mm
- toepasbaar op alle keramische wastafelbladen voorzien van een rond overloopgat

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
OVERLOOPRING-MZ	kleur mat zwart	30h x 13d x 30b	9	



OVERLOOPRING GUN METAL

- overloopring uitgevoerd in gun metal
- diameter: 30mm
- toepasbaar op alle keramische wastafelbladen voorzien van een rond overloopgat

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
OVERLOOPRING-GM	kleur gun metal	30h x 13d x 30b	9	



OVERLOOPRING RVS

- overloopring uitgevoerd in RVS
- diameter: 30mm
- toepasbaar op alle keramische wastafelbladen voorzien van een rond overloopgat

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
OVERLOOPRING-RS	kleur RVS	30h x 13d x 30b	9	



738

- handdoekdrager uitgevoerd in chroom of mat zwart
- voor bevestiging aan wastafelkast



BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
738CHR	1 draagarm in chroom	59h x 350b	91	
738MZ	1 draagarm in mat zwart	59h x 350b	91	

739

- minimalistische handdoekdrager in mat zwart
- inclusief bevestigingsmateriaal



BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
739	kleur mat zwart	26h x 40d x 33b	18	

153



- greep uitgevoerd in chroom
- boormaat h.o.h. afstand 96 / 128 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
153	kleur chroom	22h x 135b	17	

154



- greep uitgevoerd in oud tin retro
- boormaat h.o.h. afstand 96 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
154	kleur oud tin retro	28h x 130b	17	

165 / 166



- greep uitgevoerd in chroom
- boormaat h.o.h. afstand greep 165: 320 mm
- boormaat h.o.h. afstand greep 166: 160 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
165	kleur chroom 328 mm breed	36h x 328b	17	
166	kleur chroom 168 mm breed	36h x 168b	17	

167 / 168



- greep uitgevoerd in mat zwart
- boormaat h.o.h. afstand greep 167: 320 mm
- boormaat h.o.h. afstand greep 168: 160 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
167	kleur mat zwart 354 mm breed	30h x 354b	17	
168	kleur mat zwart 190 mm breed	30h x 190b	17	

186



- greep uitgevoerd in chroom
- boormaat h.o.h. afstand 192 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
186	kleur chroom	22h x 210b	17	





OPLEGGREP 200 MM

- opleggrep uitgevoerd in 6 kleuren: chroom, mat zwart, mat wit, rosé, rvs en gun metal
- boormaat h.o.h. afstand: 158 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
200	kleur chroom	6h x 200b	17	
201	kleur mat zwart	6h x 200b	17	
202	kleur mat wit	6h x 200b	17	
203	kleur rosé	6h x 200b	17	
204	kleur rvs	6h x 200b	17	
210	kleur gun metal	6h x 200b	17	



OPLEGGREP 350 MM

- opleggrep uitgevoerd in 6 kleuren: chroom, mat zwart, mat wit, rosé, rvs en gun metal
- boormaat h.o.h. afstand: 308 mm
- **let op: niet toepassen op kasten van 350 mm breed of kasten van 700 mm breed met deuren**

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
205	kleur chroom	6h x 350b	25	
206	kleur mat zwart	6h x 350b	25	
207	kleur mat wit	6h x 350b	25	
208	kleur rosé	6h x 350b	25	
209	kleur rvs	6h x 350b	25	
211	kleur gun metal	6h x 350b	25	



KNOP VIERKANT RIBBEL

- knop met ribbel structuur
- mogelijk in 4 kleuren (mat zwart, antraciet, messing en brons)

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
450	kleur mat zwart	9h x 27d x 65b	9	
451	kleur antraciet	9h x 27d x 65b	9	
452	kleur messing	9h x 27d x 65b	10	
453	kleur brons	9h x 27d x 65b	10	



GREEP VIERKANT RIBBEL 370MM BREED

- greep met ribbel structuur
- mogelijk in 4 kleuren (mat zwart, antraciet, messing en brons)
- boormaat h.o.h. afstand 320 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
455	kleur mat zwart	9h x 28d x 370b	17	
456	kleur antraciet	9h x 28d x 370b	18	
457	kleur messing	9h x 28d x 370b	18	
458	kleur brons	9h x 28d x 370b	20	

GREEP ROND RIBBEL 173MM BREED

- greep met ribbel structuur
- mogelijk in 4 kleuren (mat zwart, rvs, koper en messing)
- boormaat h.o.h. afstand 160 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
130	kleur mat zwart	12h x 32d x 173b	14	
131	kleur rvs	12h x 32d x 173b	16	
132	kleur koper	12h x 32d x 173b	16	
133	kleur messing	12h x 32d x 173b	16	

GREEP ROND RIBBEL 333MM BREED

- greep met ribbel structuur
- mogelijk in 4 kleuren (mat zwart, rvs, koper en messing)
- boormaat h.o.h. afstand 320 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
135	kleur mat zwart	12h x 32d x 333b	19	
136	kleur rvs	12h x 32d x 333b	22	
137	kleur koper	12h x 32d x 333b	22	
138	kleur messing	12h x 32d x 333b	22	

SERIE 300 / 305

- greep uitgevoerd in rvs look of alu look
- let op: lengte greep is front afhankelijk
- de aangegeven prijs is een vanaf prijs

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
SERIE 300	kleur rvs	35h	20	
SERIE 305	kleur aluminium	35h	16	

SERIE 800

- greep uitgevoerd in chroom
- let op: lengte greep is front afhankelijk
- de aangegeven prijs is een vanaf prijs

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
SERIE 800	kleur chroom	40h	16	

