

GREPEN & ACCESSOIRES

LADE INDELING | AFVALEMMER | HANDDOEKDRAGERS | AFVOERPLUGGEN | GREPEN



LA INZET 275-1



- lade indeling blank eiken mat gelakt 8 mm
- 2 vakken: 144 x 99 mm
- 1 restvak: 144 x 24 mm
- vrije plaatsing

toepasbaar voor: Get Up
Made NL
Kastenprogramma

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
250 MM	LA INZET 275-1	2 vakken + restvak	64h x 250d x 160b	88	

LA INZET 5001



- vakverdeling inzet blank eiken mat gelakt 8 mm
- toe te passen in LA INZET 275-1 | LA INZET 355-1 | LA INZET 455-1

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
LA INZET 5001	vakverdeling blank eiken	44h x 98d x 142b	37	

LA INZET 5002



- vakverdeling inzet blank eiken mat gelakt 8 mm
- toe te passen in LA INZET 275-1 | LA INZET 355-1 | LA INZET 455-1

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
LA INZET 5002	vakverdeling blank eiken	20h x 98d x 142b	42	

LA INZET 270-1

- 2 opbergbakjes inclusief deksel
- te plaatsen tegen zijkant lade



toepasbaar voor: Get Up
Made NL
Kastenprogramma

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
250 MM	LA INZET 270-1	2 opbergbakjes	70h x 250d x 118b	28	

LA INZET 270-2

- vakverdeling
- vrije plaatsing



toepasbaar voor: Get Up
Made NL
Kastenprogramma

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
250 MM	LA INZET 270-2	vakverdeling	42h x 250d x 160b	40	

LA INZET 270-3

- vakverdeling inclusief cosmetica opberger
- vrije plaatsing



toepasbaar voor: Get Up
Made NL
Kastenprogramma

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
250 MM	LA INZET 270-3	vakverdeling + cosmetica opberger	42h x 250d x 160b	43	

LA INZET 355-1



- lade indeling blank eiken mat gelakt 8 mm
- 2 vakken: 144 x 99 mm
- 1 restvak: 144 x 105 mm
- vrije plaatsing

toepasbaar voor:	Coast	Blend
	Dawn	Rise
	Dreamz	Made NL
	Keramisch Special	

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
330 MM	LA INZET 355-1	2 vakken + restvak	64h x 330d x 160b	98	

LA INZET 5001



- vakverdeling inzet blank eiken mat gelakt 8 mm
- toe te passen in LA INZET 275-1 | LA INZET 355-1 | LA INZET 455-1

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
LA INZET 5001	vakverdeling blank eiken	44h x 98d x 142b	37	


LA INZET 5002



- vakverdeling inzet blank eiken mat gelakt 8 mm
- toe te passen in LA INZET 275-1 | LA INZET 355-1 | LA INZET 455-1

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
LA INZET 5002	vakverdeling blank eiken	20h x 98d x 142b	42	

LA INZET 350-1



- 3 opbergbakjes inclusief deksel
- te plaatsen tegen zijkant lade

toepasbaar voor:	Coast	Blend
	Dawn	Rise
	Dreamz	Made NL
	Keramisch Special	

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
330 MM	LA INZET 350-1	3 opbergbakjes	70h x 330d x 142b	33	

LA INZET 350-2



- vakverdeling
- vrije plaatsing

toepasbaar voor:	Coast	Blend
	Dawn	Rise
	Dreamz	Made NL
	Keramisch Special	

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
330 MM	LA INZET 350-2	vakverdeling	42h x 330d x 160b	39	

LA INZET 350-3



- luxe cosmetica opberger
- vrije plaatsing

toepasbaar voor:	Coast	Blend
	Dawn	Rise
	Dreamz	Made NL
	Keramisch Special	

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
330 MM	LA INZET 350-3	luxe cosmetica opberger	42h x 330d x 160b	46	

LA INZET 350-4



- tissue box
- vrije plaatsing

toepasbaar voor:	Coast	Blend
	Dawn	Rise
	Dreamz	Made NL
	Keramisch Special	

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
330 MM	LA INZET 350-4	tissue box	90h x 330d x 160b	56	



LA INZET 455-1

- lade indeling blank eiken mat gelakt 8 mm
- 3 vakken: 144 x 99 mm
- 1 restvak: 144 x 100 mm
- vrije plaatsing

toepasbaar voor: Exclusive XL
Made NL

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
430 MM	LA INZET 455-1	3 vakken + restvak	64h x 430d x 160b	104	

LA INZET 5001

- vakverdeling inzet blank eiken mat gelakt 8 mm
- toe te passen in LA INZET 275-1 | LA INZET 355-1 | LA INZET 455-1



BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
LA INZET 5001	vakverdeling blank eiken	44h x 98d x 142b	37	

LA INZET 5002

- vakverdeling inzet blank eiken mat gelakt 8 mm
- toe te passen in LA INZET 275-1 | LA INZET 355-1 | LA INZET 455-1



BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
LA INZET 5002	vakverdeling blank eiken	20h x 98d x 142b	42	



LA INZET 450-1

- 4 opbergbakjes inclusief deksel
- te plaatsen tegen zijkant lade

toepasbaar voor: Exclusive XL
Made NL

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
430 MM	LA INZET 450-1	4 opbergbakjes	70h x 430d x 142b	37	



LA INZET 450-2

- vakverdeling
- vrije plaatsing

toepasbaar voor: Exclusive XL
Made NL

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
430 MM	LA INZET 450-2	vakverdeling	42h x 430d x 160b	43	



LA INZET 450-3

- luxe cosmetica opberger
- vrije plaatsing

toepasbaar voor: Exclusive XL
Made NL

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
430 MM	LA INZET 450-3	luxe cosmetica opberger	42h x 430d x 160b	51	



LA INZET 450-4

- tissue box inclusief cosmetica opberger
- vrije plaatsing

toepasbaar voor: Exclusive XL
Made NL


DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
430 MM	LA INZET 450-4	tissue box + cosmetica opberger	90h x 430d x 160b	64	

COMBINATIE MOGELIJKHEDEN


Combineer uw ideale lade indeling zodat u al uw spulletjes netjes kunt opbergen. Uw keuze kan bestaan uit 1 of meerdere items. Hieronder hebben wij voor u inzichtelijk gemaakt welke accessoires u kunt plaatsen in uw gekozen wastafelkast of opbergkast. Het cijfer in de vakken (-1 / -2 / -3 / -4) verwijzen naar het type accessoire.

Onderste laden zijn vrij in te delen. Let hierbij op dat de lade ±12 cm. smaller is dan de wastafelkast breedtemaat.


35/45 CM. KASTENPROGRAMMA LADEN




60 CM. BOVENSTE LADE




70 CM. BOVENSTE LADE




80 CM. BOVENSTE LADE




90 CM. BOVENSTE LADE




100 / 105 CM. BOVENSTE LADE




120 CM. BOVENSTE LADE




120 CM. BOVENSTE LADE DUBBELE SIFON




130 CM. BOVENSTE LADE




140 CM. BOVENSTE LADE



140 CM. BOVENSTE LADE DUBBELE SIFON



160 CM. BOVENSTE LADE






AFVALEMMEER

- afvallemmer t.b.v. hoge en lage kasten
- inclusief deur bevestiging (zelf in te boren)

	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
	701	afvallemmer	225h x 175d x 175b	47	



MONTAGESTEUN

- montagesteun voor wastafelkasten t.b.v. extra versterkte ophanging
- inclusief bouten, pluggen en revetten (niet voorgemonteerd)

	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
	MONTAGESTEUN	1 stuks	100h x 85d x 85b	12	



VIEGA SIFON

- Viega meubelsifon kunststof wit
- afneembaar stankslot
- overgangstuk naar DN40

	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
	IACCE0238	viega meubelsifon	1 1/4 x 32/40	58	



VIEGA PLUGDEEL

- metalen ring
- messing met vernikkeld

	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
	IACCE0229	viega plugdeel	1 1/4	16	



PLUG CHROOM

- afvoerplug uitgevoerd in chroom
- PLU 687 CHR: afvoerplug afsluitbaar
- PLU 670 CHR: afvoerplug niet afsluitbaar
- let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 CHR	afvoerplug afsluitbaar in chroom	46	
PLU 670 CHR	afvoerplug niet afsluitbaar in chroom	28	



PLUG RVS

- afvoerplug uitgevoerd in RVS
- PLU 687 RVS: afvoerplug afsluitbaar
- PLU 670 RVS: afvoerplug niet afsluitbaar
- let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 RVS	afvoerplug afsluitbaar in RVS	68	
PLU 670 RVS	afvoerplug niet afsluitbaar in RVS	41	



PLUG MAT ZWART

- afvoerplug uitgevoerd in mat zwart
- PLU 687 MZ: afvoerplug afsluitbaar
- PLU 670 MZ: afvoerplug niet afsluitbaar
- let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar
- **let op: de mat zwarte afvoerplug zal (kan) in tint afwijken t.o.v. de mat zwarte wastafels**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 MZ	afvoerplug afsluitbaar in mat zwart	68	
PLU 670 MZ	afvoerplug niet afsluitbaar in mat zwart	41	



PLUG KERAMISCH WIT

- afvoerplug uitgevoerd in keramisch wit (let op: alleen bovenkant in keramisch wit)
- PLU 687 KW: afvoerplug afsluitbaar
- PLU 670 KW: afvoerplug niet afsluitbaar
- let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar
- **let op: de witte afvoerplug zal (kan) in tint afwijken t.o.v. de keramische wastafels**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 KW	afvoerplug afsluitbaar in keramisch wit	68	
PLU 670 KW	afvoerplug niet afsluitbaar in keramisch wit	68	



PLUG MAT WIT - SOLID SURFACE

- afvoerplug uitgevoerd in mat wit (let op: alleen bovenkant in mat wit)
- PLU 687 MW: afvoerplug afsluitbaar
- PLU 670 MW: afvoerplug niet afsluitbaar
- let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar
- **let op: de mat witte afvoerplug zal (kan) in tint afwijken t.o.v. de mat witte wastafels**
- **let op: niet mogelijk op opbouwkommen**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 MW	afvoerplug afsluitbaar in mat wit	107	
PLU 670 MW	afvoerplug niet afsluitbaar in mat wit	41	



PLUG GUN METAL

- afvoerplug uitgevoerd in gun metal
- PLU 687 GM: afvoerplug afsluitbaar
- PLU 670 GM: afvoerplug niet afsluitbaar
- let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 GM	afvoerplug afsluitbaar in gun metal	68	
PLU 670 GM	afvoerplug niet afsluitbaar in gun metal	41	



PLUG KOPER

- afvoerplug uitgevoerd in koper
- PLU 687 KR: afvoerplug afsluitbaar
- PLU 670 KR: afvoerplug niet afsluitbaar
- let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 KR	afvoerplug afsluitbaar in koper	68	
PLU 670 KR	afvoerplug niet afsluitbaar in koper	41	



PLUG MESSING

- afvoerplug uitgevoerd in messing
- PLU 687 MS: afvoerplug afsluitbaar
- PLU 670 MS: afvoerplug niet afsluitbaar
- let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 MS	afvoerplug afsluitbaar in messing	68	
PLU 670 MS	afvoerplug niet afsluitbaar in messing	41	

LET OP

De afsluitbare klikplug (687) werkt als een pop-up systeem waardoor je de wastafel kunt afsluiten. Let er wel op dat de wastafel beschikt over een overloopgat waardoor het water alsnog weg kan stromen. Bij wastafels en kommen zonder overloop adviseren wij u altijd een niet afsluitbare (always-open) plug toe te passen. Deze staat altijd open en kunt u niet indrukken. Dit voorkomt dat de wastafel of kom over kan stromen.

LET OP

Wij kunnen niet garanderen dat pluggen van derden passend zijn i.c.m. onze wastafelbladen.

731 / 732 / 733 / 734

- handdoekdrager op geleider uitgevoerd in chroom



LENGTE MAX	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
470 mm	731	1 draagarm: 70 mm breed uitgerekt: 470 mm in elkaar: 310 mm	24h x 57b	55	
470 mm	732	2 draagarmen: 95 mm breed uitgerekt: 470 mm in elkaar: 310 mm		78	
755 mm	733	1 draagarm: 70 mm breed uitgerekt: 755 mm in elkaar: 465 mm		59	
755 mm	734	2 draagarmen: 95 mm breed uitgerekt: 755 mm in elkaar: 465 mm		81	

735


- handdoekdrager uitschuifbaar uitgevoerd in chroom
- voor bevestiging tegen een muur



LENGTE MAX	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
530 mm	735	1 draagarm uitgerekt: 530 mm in elkaar: 315 mm	Ø15	88	

736

- handdoekdrager uitschuifbaar uitgevoerd in chroom
- voor bevestiging tegen een muur



LENGTE MAX	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
565 mm	736	2 draagarmen uitgerekt: 565 mm in elkaar: 325 mm	Ø15	118	

737

- handdoekdrager uitgevoerd in chroom
- voor bevestiging tegen een muur



LENGTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
390 mm	737	1 draagarm	draagarm: 15h x 15b	71	

738

- handdoekdrager uitgevoerd in chroom of mat zwart
- voor bevestiging aan wastafelkast



LENGTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
350 mm	738CHR	1 draagarm uitgevoerd in chroom	59h x 350b	82	
350 mm	738MZ	1 draagarm uitgevoerd in mat zwart		82	

739

- minimalistische handdoekdrager in mat zwart
- inclusief bevestigingsmateriaal



LENGTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
40 mm	739	kleur mat zwart	26h x 40d x 33b	16	

153



- greep uitgevoerd in chroom
- boormaat h.o.h. afstand 96 / 128 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
153	greep chroom	22h x 135b	15	

154



- greep uitgevoerd in oud tin retro
- boormaat h.o.h. afstand 96 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
154	greep oud tin retro	28h x 130b	15	

165 / 166



- greep uitgevoerd in chroom
- boormaat h.o.h. afstand greep 165: 320 mm
- boormaat h.o.h. afstand greep 166: 160 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
165	greep chroom 328 mm breed	36h x 328b	15	
166	greep chroom 168 mm breed	36h x 168b	15	

167 / 168



- greep uitgevoerd in mat zwart
- boormaat h.o.h. afstand greep 167: 320 mm
- boormaat h.o.h. afstand greep 168: 160 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
167	greep mat zwart 354 mm breed	30h x 354b	15	
168	greep mat zwart 190 mm breed	30h x 190b	15	

186



- greep uitgevoerd in chroom
- boormaat h.o.h. afstand 192 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
186	greep chroom	22h x 210b	15	

200 / 205



- opleggreep uitgevoerd in chroom
- boormaat h.o.h. afstand greep 200: 158 mm
- boormaat h.o.h. afstand greep 205: 308 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
200	greep chroom 200 mm breed	6h x 200b	15	
205	greep chroom 350 mm breed	6h x 350b	15	

201 / 206



- opleggreep uitgevoerd in mat zwart
- boormaat h.o.h. afstand greep 201: 158 mm
- boormaat h.o.h. afstand greep 206: 308 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
201	greep mat zwart 200 mm breed	6h x 200b	15	
206	greep mat zwart 350 mm breed	6h x 350b	15	

202 / 207



- opleggreep uitgevoerd in mat wit
- boormaat h.o.h. afstand greep 202: 158 mm
- boormaat h.o.h. afstand greep 207: 308 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
202	greep mat wit 200 mm breed	6h x 200b	15	
207	greep mat wit 350 mm breed	6h x 350b	15	

203 / 208



- opleggreep uitgevoerd rosé
- boormaat h.o.h. afstand greep 203: 158 mm
- boormaat h.o.h. afstand greep 208: 308 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
203	greep rosé 200 mm breed	6h x 200b	15	
208	greep rosé 350 mm breed	6h x 350b	15	

204 / 209



- opleggreep uitgevoerd in RVS
- boormaat h.o.h. afstand greep 204: 158 mm
- boormaat h.o.h. afstand greep 209: 308 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
204	greep RVS 200 mm breed	6h x 200b	15	
209	greep RVS 350 mm breed	6h x 350b	15	

SERIE 300 / 305



- greep uitgevoerd in rvs look of alu look
- let op: lengte greep is front afhankelijk
- de aangegeven prijs is een vanaf prijs

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
SERIE 300	greep rvs look	35h	18	
SERIE 305	greep alu look	35h	14	

SERIE 800



- greep uitgevoerd in chroom
- let op: lengte greep is front afhankelijk
- de aangegeven prijs is een vanaf prijs

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
SERIE 800	greep chroom	40h	14	





VERLENGSTUK AFVOERPLUG

- verlengstuk voor het vergroten van de afstand tussen afvoerplug en sifon
- toepassing bij wastafelplaten HPL40
- **let op: alleen in combinatie met afvoerpluggen van derden die korter zijn dan Primabad afvoerpluggen**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
IACCE0239	verlengstuk afvoerplug	1 1/4	8	



OVERLOOPRING-CH

- overloopring uitgevoerd in chroom
- diameter: 30mm
- toepasbaar op alle keramische wastafelbladen voorzien van een rond overloopgat

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
OVERLOOPRING-CH	kleur chroom	30h x 13d x 30b	8	



OVERLOOPRING-KR

- overloopring uitgevoerd in koper
- diameter: 30mm
- toepasbaar op alle keramische wastafelbladen voorzien van een rond overloopgat

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
OVERLOOPRING-KR	kleur koper	30h x 13d x 30b	8	



OVERLOOPRING-MS

- overloopring uitgevoerd in messing
- diameter: 30mm
- toepasbaar op alle keramische wastafelbladen voorzien van een rond overloopgat

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
OVERLOOPRING-MS	kleur messing	30h x 13d x 30b	8	



OVERLOOPRING-MZ

- overloopring uitgevoerd in mat zwart
- diameter: 30mm
- toepasbaar op alle keramische wastafelbladen voorzien van een rond overloopgat

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
OVERLOOPRING-MZ	kleur mat zwart	30h x 13d x 30b	8	



KNOP VIERKANT RIBBEL



- knop met ribbel structuur
- mogelijk in 4 kleuren (mat zwart, antraciet, messing en brons)

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
450	knop mat zwart	9h x 27d x 65b	8	
451	knop antraciet	9h x 27d x 65b	8	
452	knop messing	9h x 27d x 65b	9	
453	knop brons	9h x 27d x 65b	9	

GREEP VIERKANT RIBBEL 370MM BREED



- greep met ribbel structuur
- mogelijk in 4 kleuren (mat zwart, antraciet, messing en brons)
- boormaat h.o.h. afstand 320 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
455	greep mat zwart	9h x 28d x 370b	15	
456	greep antraciet	9h x 28d x 370b	16	
457	greep messing	9h x 28d x 370b	16	
458	greep brons	9h x 28d x 370b	18	

GREEP ROND RIBBEL 173MM BREED



- greep met ribbel structuur
- mogelijk in 4 kleuren (mat zwart, rvs, koper en messing)
- boormaat h.o.h. afstand 160 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
130	greep mat zwart	12h x 32d x 173b	12	
131	greep rvs	12h x 32d x 173b	14	
132	greep koper	12h x 32d x 173b	14	
133	greep messing	12h x 32d x 173b	14	

GREEP ROND RIBBEL 333MM BREED



- greep met ribbel structuur
- mogelijk in 4 kleuren (mat zwart, rvs, koper en messing)
- boormaat h.o.h. afstand 320 mm

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
135	greep mat zwart	12h x 32d x 333b	17	
136	greep rvs	12h x 32d x 333b	20	
137	greep koper	12h x 32d x 333b	20	
138	greep messing	12h x 32d x 333b	20	