

LAMP - 745



- opbouwlamp LED
- 7 mogelijke kleuren: chroom, mat zwart, RVS, gun metal, koper, messing en bronskoper
- touch schakelaar met dimfunctie en temperatuurwissel (3000, 4000 of 5000 kelvin)
- Wattage: 5,0 | IP waarde: IP44
- incl. ingebouwde omvormer
- lamp is toepasbaar op diverse spiegels en alle spiegelkasten
- optioneel: lamp kan worden vastgeklemd op het spiegelpaneel (uitgezonderd 745 RVS)

BREEDTE	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
300 MM	745	5,0	kleur chroom	35h x 150d x 300b	98	
	745 MZ	5,0	kleur mat zwart		98	
	745 RVS	5,0	RVS (100% RVS)		215	
	745 GM	5,0	kleur gun metal		98	
	745 KR	5,0	kleur koper		98	
	745 MS	5,0	kleur messing		98	
	745 BK	5,0	kleur bronskoper		98	

LAMP - 746



- opbouwlamp LED
- 2 mogelijke kleuren: chroom en mat zwart
- touch schakelaar met dimfunctie en temperatuurwissel (3000, 4000 of 5000 kelvin)
- Wattage: 7,8 | IP waarde: IP44
- incl. ingebouwde omvormer
- lamp is toepasbaar op diverse spiegels en alle spiegelkasten
- optioneel: lamp kan worden vastgeklemd op het spiegelpaneel

BREEDTE	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
500 MM	746	7,8	kleur chroom	35h x 150d x 500b	136	
	746 MZ	7,8	kleur mat zwart		136	

LAMP - 747



- opbouwlamp LED
- 2 mogelijke kleuren: chroom en mat zwart
- touch schakelaar met dimfunctie en temperatuurwissel (3000, 4000 of 5000 kelvin)
- Wattage: 4,5 | IP waarde: IP44
- incl. ingebouwde omvormer
- **let op: lamp is alleen toepasbaar op spiegelkasten**

BREEDTE	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
87 MM	747	4,5	kleur chroom	30h x 147d x 78b	98	
	747 MZ	4,5	kleur mat zwart		98	

PLAFONDLAMP - 749



- plafondlamp LED met koord
- 2 mogelijke kleuren: mat wit en mat zwart
- kelvin temperatuur: 4200
- koord lengte: 1000 mm
- Wattage: 8,0 | IP waarde: IP44

HOOGTE	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
400 MM	749 WT	8,0	kleur chroom	400h x 40Ø	157	
	749 MZ	8,0	kleur mat zwart		157	

PLAFONDLAMP - 725



- plafondlamp LED in mat zwart met koord (let op: koord is niet mat zwart)
- kelvin temperatuur: 4000K
- koord lengte: 1500 mm
- Wattage: 3,0 | IP waarde: IP44
- 2 aderig (rechtstreeks op contactdoos aan te sluiten mits geschakeld via schakelaar)

DIAMETER	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
120 MM	725	3,0		120Ø	180	

PLAFONDLAMP - 726



- plafondlamp LED met koord en rookglas
- kelvin temperatuur: 1800K
- koord lengte: 1350 mm
- Wattage: 4,5 | IP waarde: IP44

DIAMETER	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
140 MM	726	4,5	rookglas	140Ø	180	

LAMP - 779



- opbouwlamp LED
- 2 mogelijke kleuren: chroom en mat zwart
- touch schakelaar met dimfunctie en temperatuurwissel (3000, 4000 of 5000 kelvin)
- Wattage: zie tabel onder | IP waarde: IP44
- incl. ingebouwde omvormer
- lamp is toepasbaar op diverse spiegels en alle spiegelkasten
- optioneel: lamp kan worden vastgeklemd op het spiegelpaneel

BREEDTE	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	779-0600	6,8	1 steun	51h x 93d x 600b	141	
	779-0600 MZ	6,8			141	
700 MM	779-0700	6,8	1 steun	51h x 93d x 700b	147	
	779-0700 MZ	6,8			147	
800 MM	779-0800	8,0	2 steunen	51h x 93d x 800b	178	
	779-0800 MZ	8,0			178	
900 MM	779-0900	10,8	2 steunen	51h x 93d x 900b	204	
	779-0900 MZ	10,8			204	
1000 MM	779-1000	10,8	2 steunen	51h x 93d x 1000b	212	
	779-1000 MZ	10,8			212	
1200 MM	779-1200	13,6	2 steunen	51h x 93d x 1200b	231	
	779-1200 MZ	13,6			231	
1400 MM	779-1400	13,6	2 steunen	51h x 93d x 1400b	248	
	779-1400 MZ	13,6			248	