460 | MOOSST

460 MM TIEF | 3 WASCHBECKEN | 7 WASCHBECKENSCHRÄNKE

KERAMIK
605 | 805 | 1005 | 1205 | 1405 | 1605 MM

CERABLAD
605 | 805 | 1005 | 1205 | 1405 | 1605 MM

BETONBECKEN
605 | 805 | 1005 | 1205 | 1405 | 1605 MM

HPL / AUFBAUBECKEN
SIEHE KAPITEL 11

2

WASCHBECKEN 460 MOOSST

KERAMIK | EINZELWASCHBECKEN

Breiten Einzelwaschbecken:	605 | 805 | 1005 | 1205 mm.*
Tiefe:	455 mm.
Höhe:	110 mm.
Farboptionen:	112 Weiß
Wandmontage:	ja

KERAMIK | DOPPELWASCHBECKEN

Breiten Doppelwaschbecken:	1210 | 1410 | 1610 mm.*
Tiefe:	455 mm.
Höhe:	110 mm.
Farboptionen:	112 Weiß
Wandmontage:	ja

CERABLAD | EINZELWASCHBECKEN

Breiten Einzelwaschbecken:	605 | 805 | 1005 | 1205 mm.
Tiefe:	460 mm.
Höhe:	20 mm.
Farboptionen:	in 10 Farben erhältlich
Wandmontage:	nein

CERABLAD | DOPPELWASCHBECKEN

Breiten Doppelwaschbecken:	1205 | 1405 | 1605 mm.
Tiefe:	460 mm.
Höhe:	20 mm.
Farboptionen:	in 10 Farben erhältlich
Wandmontage:	nein

BETONBECKEN | EINZELWASCHBECKEN

Breiten Einzelwaschbecken:	605 | 805 | 1005 | 1205 mm.
Tiefe:	460 mm.
Höhe:	100 mm.
Farboptionen:	in 7 Farben erhältlich
Wandmontage:	nein

BETONBECKEN | DOPPELWASCHBECKEN

Breiten Doppelwaschbecken:	1205 | 1405 | 1605 mm.
Tiefe:	460 mm.
Höhe:	100 mm.
Farboptionen:	in 7 Farben erhältlich
Wandmontage:	nein

* Keramik Waschtische sind Größentoleranzen unterworfen
die Maße betreffende Reklamationen werden nicht angenommen

WASCHBECKENSCHRÄNKE 460 MOOSST



Tiefe Waschbeckenschrank:		450 mm.
Farboptionen	**Preisgruppe 1:**	Dekor Farben
	Preisgruppe 2:	Specials Farben und Geriffelte Fronten

GRIFFMÖGLICHKEITEN 460 MOOSST

Typ C
Kehrleiste in Wunschfarbe

Typ D
ausgestatted mit Griff

Typ F
Tipmatic Push To Open

SCHUBLADENFRONT 460 MOOSST

Aufliegende
Artikelnummer mit WK

Innenliegenden
Artikelnummer mit WKT

2

INHALTSANGABE 460 MOOSST

MOOSST SETS 07

WASCHTISCHE EINZELWASCHBECKEN 10
WASCHBECKENSCHRÄNKE EINZELWASCHBECKEN 12

WASCHTISCHE DOPPELWASCHBECKEN 16
WASCHBECKENSCHRÄNKE DOPPELWASCHBECKEN 18

symmetrisch | asymmetrisch

SPO SPIEGELSATZ

- 6 Breiten: 605 - 805 - 1005 - 1205 - 1405 - 1605 mm
- Keramik-Waschtisch in der Farbe 112 Weiß
- Waschtisch versehen mit 1 Hahnloch (2 Hahnlöcher ab 1205 mm)
- Waschtisch versehen mit 1 Waschbecken (2 Waschbecken ab 1205 mm)
- Waschbeckenschrank Typ C mit 2 Schubladen (4 Schubladen ab 1405 mm)
- Waschbeckenschrank mit symmetrischen oder asymmetrischen Schubladen möglich
- Spiegel SPO mit Beleuchtung 745 LED (2x ab 1205 mm)

Abmessungen Waschtisch:	110h x 455t
Abmessungen Waschbeckenschrank:	560h x 450t
Abmessungen Spiegel:	700h x 35t

*** symmetrisch oder asymmetrisch, wählen Sie die richtige Artikel in der Folgenden Tabelle**
*** zur Artikelnummer die Farbnummer hinzufügen!**

BREITE	ARTIKEL SYMMETRISCH	ARTIKEL ASYMMETRISCH	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
605 MM	**CS600SPO-M..**	**CS605SPO-M..**	SPO Set 605 mm in Dekor Farben	**1786**	
	CS600SPO-A..	**CS605SPO-A..**	SPO Set 605 mm in Specials Farben		**1893**
805 MM	**CS800SPO-M..**	**CS805SPO-M..**	SPO Set 805 mm in Dekor Farben	**2011**	
	CS800SPO-A..	**CS805SPO-A..**	SPO Set 805 mm in Specials Farben		**2134**
1005 MM	**CS1000SPO-M..**	**CS1005SPO-M..**	SPO Set 1005 mm in Dekor Farben	**2231**	
	CS1000SPO-A..	**CS1005SPO-A..**	SPO Set 1005 mm in Specials Farben		**2371**
1205 MM	**CS1202SPO-M..**	**CS1205SPO-M..**	SPO Set 1205 mm in Dekor Farben	**2529**	
	CS1202SPO-A..	**CS1205SPO-A..**	SPO Set 1205 mm in Specials Farben		**2685**
1405 MM	**CS1402SPO-M..**	**CS1405SPO-M..**	SPO Set 1405 mm in Dekor Farben	**3236**	
	CS1402SPO-A..	**CS1405SPO-A..**	SPO Set 1405 mm in Specials Farben		**3407**
1605 MM	**CS1602SPO-M..**	**CS1605SPO-M..**	SPO Set 1605 mm in Dekor Farben	**3972**	
	CS1602SPO-A..	**CS1605SPO-A..**	SPO Set 1605 mm in Specials Farben		**4218**

symmetrisch | asymmetrisch

SPAL SPIEGELSATZ

- 6 Breiten: 605 - 805 - 1005 - 1205 - 1405 - 1605 mm
- Keramik-Waschtisch in der Farbe 112 Weiß
- Waschtisch versehen mit 1 Hahnloch (2 Hahnlöcher ab 1205 mm)
- Waschtisch versehen mit 1 Waschbecken (2 Waschbecken ab 1205 mm)
- Waschbeckenschrank Typ C mit 2 Schubladen (4 Schubladen ab 1405 mm)
- Waschbeckenschrank mit symmetrischen oder asymmetrischen Schubladen möglich
- Spiegel SPAL

Abmessungen Waschtisch:	110h x 455t
Abmessungen Waschbeckenschrank:	560h x 450t
Abmessungen Spiegel:	700h x 35t

*** symmetrisch oder asymmetrisch, wählen Sie die richtige Artikel in der Folgenden Tabelle**
*** zur Artikelnummer die Farbnummer hinzufügen!**

BREITE	ARTIKEL SYMMETRISCH	ARTIKEL ASYMMETRISCH	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
605 MM	**CS600SPAL-M..**	**CS605SPAL-M..**	SPAL Set 605 mm in Dekor Farben	**1933**	
	CS600SPAL-A..	**CS605SPAL-A..**	SPAL Set 605 mm in Specials Farben		**2040**
805 MM	**CS800SPAL-M..**	**CS805SPAL-M..**	SPAL Set 805 mm in Dekor Farben	**2190**	
	CS800SPAL-A..	**CS805SPAL-A..**	SPAL Set 805 mm in Specials Farben		**2313**
1005 MM	**CS1000SPAL-M..**	**CS1005SPAL-M..**	SPAL Set 1005 mm in Dekor Farben	**2425**	
	CS1000SPAL-A..	**CS1005SPAL-A..**	SPAL Set 1005 mm in Specials Farben		**2565**
1205 MM	**CS1202SPAL-M..**	**CS1205SPAL-M..**	SPAL Set 1205 mm in Dekor Farben	**2685**	
	CS1202SPAL-A..	**CS1205SPAL-A..**	SPAL Set 1205 mm in Specials Farben		**2841**
1405 MM	**CS1402SPAL-M..**	**CS1405SPAL-M..**	SPAL Set 1405 mm in Dekor Farben	**3411**	
	CS1402SPAL-A..	**CS1405SPAL-A..**	SPAL Set 1405 mm in Specials Farben		**3582**
1605 MM	**CS1602SPAL-M..**	**CS1605SPAL-M..**	SPAL Set 1605 mm in Dekor Farben	**4192**	
	CS1602SPAL-A..	**CS1605SPAL-A..**	SPAL Set 1605 mm in Specials Farben		**4438**

symmetrisch | asymmetrisch

SSKO SPIEGELSCHRANK SET

- 6 Breiten: 605 - 805 - 1005 - 1205 - 1405 - 1605 mm
- Keramik-Waschtisch in der Farbe 112 Weiß
- Waschtisch versehen mit 1 Hahnloch (2 Hahnlöcher ab 1205 mm)
- Waschtisch versehen mit 1 Waschbecken (2 Waschbecken ab 1205 mm)
- Waschbeckenschrank Typ C mit 2 Schubladen (4 Schubladen ab 1405 mm)
- Waschbeckenschrank mit symmetrischen oder asymmetrischen Schubladen möglich
- Spiegelschrank SSKO Typ A (inkl. Steckdose/Schalter 762, exkl. Montage)
- Achtung: 2 Spiegelschränke von 800 mm mit dem Satz von 1605 mm
- Beleuchtung 745 LED (2x ab 1205 mm)

Abmessungen Waschtisch:	110h x 455t
Abmessungen Waschbeckenschrank:	560h x 450t
Abmessungen Spiegelschrank:	653h x 120t

*** symmetrisch oder asymmetrisch, wählen Sie die richtige Artikel in der Folgenden Tabelle**
*** zur Artikelnummer die Farbnummer hinzufügen!**

BREITE	ARTIKEL SYMMETRISCH	ARTIKEL ASYMMETRISCH	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
605 MM	**CS600SSKO-M..**	**CS605SSKO-M..**	SSKO Set 605 mm in Dekor Farben	**2243**	
	CS600SSKO-A..	**CS605SSKO-A..**	SSKO Set 605 mm in Specials Farben		**2416**
805 MM	**CS800SSKO-M..**	**CS805SSKO-M..**	SSKO Set 805 mm in Dekor Farben	**2494**	
	CS800SSKO-A..	**CS805SSKO-A..**	SSKO Set 805 mm in Specials Farben		**2707**
1005 MM	**CS1000SSKO-M..**	**CS1005SSKO-M..**	SSKO Set 1005 mm in Dekor Farben	**2824**	
	CS1000SSKO-A..	**CS1005SSKO-A..**	SSKO Set 1005 mm in Specials Farben		**3025**
1205 MM	**CS1202SSKO-M..**	**CS1205SSKO-M..**	SSKO Set 1205 mm in Dekor Farben	**3175**	
	CS1202SSKO-A..	**CS1205SSKO-A..**	SSKO Set 1205 mm in Specials Farben		**3426**
1405 MM	**CS1402SSKO-M..**	**CS1405SSKO-M..**	SSKO Set 1405 mm in Dekor Farben	**3906**	
	CS1402SSKO-A..	**CS1405SSKO-A..**	SSKO Set 1405 mm in Specials Farben		**4176**
1605 MM	**CS1602SSKO-M..**	**CS1605SSKO-M..**	SSKO Set 1605 mm in Dekor Farben	**5044**	
	CS1602SSKO-A..	**CS1605SSKO-A..**	SSKO Set 1605 mm in Specials Farben		**5470**

2

Keramik | Einzelwaschbecken

MOOSST KERAMIK

- Keramik-Waschtisch in 112 Weiß
- inklusive Überlaufloch
- Wandmontage möglich

verschließbarer Stöpsel: siehe Kapitel 14 Seite 12 und 13 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
605 MM	WM 600 CS0	ohne Hahnloch	Waschtisch: 110h x 455t x 605b Beckengröße: 130h x 310t x 580b	554	
	WM 600 CS1	1 Hahnloch		554	
805 MM	WM 800 CS0	ohne Hahnloch	Waschtisch: 110h x 455t x 805b Beckengröße: 130h x 310t x 780b	689	
	WM 800 CS1	1 Hahnloch		689	
1005 MM	WM 1000 CS0	ohne Hahnloch	Waschtisch: 110h x 455t x 1005b Beckengröße: 130h x 310t x 980b	813	
	WM 1000 CS1	1 Hahnloch		813	
	WM 1000 CS2	2 Hahnlöcher (Abstand: 400 mm)		813	
1205 MM	WM 1200 CS0	ohne Hahnloch	Waschtisch: 110h x 455t x 1205b Beckengröße: 130h x 310t x 1180b	899	
	WM 1200 CS1	1 Hahnloch		899	
	WM 1200 CS2	2 Hahnlöcher (Abstand: 560 mm)		899	

Cerablad | Einzelwaschbecken

MOOSST CERABLAD

- Waschbecken mit Keramikoberfläche und abgesenktem "Umschlag"- Boden
- in 10 Farben erhältlich
- **Achtung: Waschtische Cerablad haben eine Lieferzeit von mindenstens 6 Wochen**

nicht verschließbarer Stöpsel: siehe Kapitel 14 Seite 12, 13 und 14 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
605 MM	WM 600 KTC0	ohne Hahnloch	Waschtisch: 20h x 460t x 605b Beckengröße: 70/90h x 260t x 405b	1411	
	WM 600 KTC1	1 Hahnloch		1411	
805 MM	WM 800 KTC0	ohne Hahnloch	Waschtisch: 20h x 460t x 805b Beckengröße: 70/90h x 260t x 605b	1606	
	WM 800 KTC1	1 Hahnloch		1606	
1005 MM	WM 1000 KTC0	ohne Hahnloch	Waschtisch: 20h x 460t x 1005b Beckengröße: 70/90h x 260t x 805b	1878	
	WM 1000 KTC1	1 Hahnloch		1878	
	WM 1000 KTC2	2 Hahnlöcher (Abstand: 400 mm)		1878	
1205 MM	WM 1200 KTC0	ohne Hahnloch	Waschtisch: 20h x 460t x 1205b Beckengröße: 70/90h x 260t x 1005b	2122	
	WM 1200 KTC1	1 Hahnloch		2122	
	WM 1200 KTC2	2 Hahnlöcher (Abstand: 550 mm)		2122	

Betonbecken | Einzelwaschbecken

MOOSST BETONBECKEN

- Betonbecken in 7 Farben erhältlich
- Achtung: Preisgruppe 2 gilt für Farbe Waschtische 803, 804, 805, 806 und 807
- **Achtung: Betonbecken haben eine Lieferzeit von mindenstens 6 Wochen**
- **Achtung: Betonbecken haben ein beträchtliches Gewicht. Achten Sie daher beim Aufstellen auf ein 280 mm hohes Waschbeckenschrank**

nicht verschließbarer Stöpsel:	siehe Kapitel 14 Seite 12, 13 und 14 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
605 MM	**WB 600 CS0**	ohne Hahnloch	Waschtisch: 100h x 460t x 605b Beckengröße: 90h x 305t x 525b	**1579**	**1737**
	WB 600 CS1	1 Hahnloch		**1579**	**1737**
805 MM	**WB 800 CS0**	ohne Hahnloch	Waschtisch: 100h x 460t x 805b Beckengröße: 90h x 305t x 725b	**1621**	**1783**
	WB 800 CS1	1 Hahnloch		**1621**	**1783**
1005 MM	**WB 1000 CS0**	ohne Hahnloch	Waschtisch: 100h x 460t x 1005b Beckengröße: 90h x 305t x 925b	**1689**	**1859**
	WB 1000 CS1	1 Hahnloch		**1689**	**1859**
	WB 1000 CS2	2 Hahnlöcher (Abstand: 400 mm)		**1689**	**1859**
1205 MM	**WB 1200 CS0**	ohne Hahnloch	Waschtisch: 100h x 460t x 1205b Beckengröße: 90h x 305t x 1125b	**1797**	**1975**
	WB 1200 CS1	1 Hahnloch		**1797**	**1975**
	WB 1200 CS2	2 Hahnlöcher (Abstand: 550 mm)		**1797**	**1975**

2

280 mm hoch | 1 Schublade

WASCHBECKENSCHRANK 280 MM HOCH

- Waschbeckenschrank mit 1 Schublade inkl. Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
600 MM	WK 625 CS-C	WKT 625 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	280h x 450t x 600b	636	693
	WK 625 CS-D	WKT 625 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		636	693
	WK 625 CS-F	WKT 625 CS-F	Push-to-Open		713	772
800 MM	WK 825 CS-C	WKT 825 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	280h x 450t x 800b	663	730
	WK 825 CS-D	WKT 825 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		663	730
	WK 825 CS-F	WKT 825 CS-F	Push-to-Open		737	806
1000 MM	WK 1025 CS-C	WKT 1025 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	280h x 450t x 1000b	720	798
	WK 1025 CS-D	WKT 1025 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		720	798
	WK 1025 CS-F	WKT 1025 CS-F	Push-to-Open		796	874
1200 MM	WK 1225 CS-C	WKT 1225 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	280h x 450t x 1200b	769	857
	WK 1225 CS-D	WKT 1225 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		769	857
	WK 1225 CS-F	WKT 1225 CS-F	Push-to-Open		847	934

450 mm hoch | 1 Schublade + Innenschublade

WASCHBECKENSCHRANK 450 MM HOCH + INNENSCHUBLADE

- Waschbeckenschrank mit 1 Schublade + Innenschublade inkl. Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
600 MM	WK 602 CS-C	WKT 602 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	450h x 450t x 600b	844	940
	WK 602 CS-D	WKT 602 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		844	940
	WK 602 CS-F	WKT 602 CS-F	Push-to-Open		921	1017
800 MM	WK 802 CS-C	WKT 802 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	450h x 450t x 800b	901	1015
	WK 802 CS-D	WKT 802 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		901	1015
	WK 802 CS-F	WKT 802 CS-F	Push-to-Open		978	1092
1000 MM	WK 1002 CS-C	WKT 1002 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	450h x 450t x 1000b	922	1052
	WK 1002 CS-D	WKT 1002 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		922	1052
	WK 1002 CS-F	WKT 1002 CS-F	Push-to-Open		999	1129
1200 MM	WK 1202 CS-C	WKT 1202 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	450h x 450t x 1200b	1063	1209
	WK 1202 CS-D	WKT 1202 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1063	1209
	WK 1202 CS-F	WKT 1202 CS-F	Push-to-Open		1140	1287

560 mm hoch **symmetrisch**
2 Schubladen

WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH **SYMMETRISCH**

- Waschbeckenschrank mit 2 Schubladen symmetrisch inkl. Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
600 MM	WK 600 CS-C	WKT 600 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 600b	864	971
	WK 600 CS-D	WKT 600 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		864	971
	WK 600 CS-F	WKT 600 CS-F	Push-to-Open		1017	1124
800 MM	WK 800 CS-C	WKT 800 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 800b	927	1050
	WK 800 CS-D	WKT 800 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		927	1050
	WK 800 CS-F	WKT 800 CS-F	Push-to-Open		1078	1201
1000 MM	WK 1000 CS-C	WKT 1000 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1000b	986	1126
	WK 1000 CS-D	WKT 1000 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		986	1126
	WK 1000 CS-F	WKT 1000 CS-F	Push-to-Open		1138	1279
1200 MM	WK 1200 CS-C	WKT 1200 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1200b	1081	1237
	WK 1200 CS-D	WKT 1200 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1081	1237
	WK 1200 CS-F	WKT 1200 CS-F	Push-to-Open		1234	1391

560 mm hoch **asymmetrisch**
2 Schubladen

WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH **ASYMMETRISCH**

- Waschbeckenschrank mit 2 Schubladen asymmetrisch inkl. Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Typ C: oberste Schublade 175 mm hoch / unterste Schublade 315 mm hoch
- Typ D und F: oberste Schublade 205 mm hoch / unterste Schublade 343 mm hoch
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
600 MM	WK 605 CS-C	WKT 605 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 600b	864	971
	WK 605 CS-D	WKT 605 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		864	971
	WK 605 CS-F	WKT 605 CS-F	Push-to-Open		1017	1124
800 MM	WK 805 CS-C	WKT 805 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 800b	927	1050
	WK 805 CS-D	WKT 805 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		927	1050
	WK 805 CS-F	WKT 805 CS-F	Push-to-Open		1078	1201
1000 MM	WK 1005 CS-C	WKT 1005 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1000b	986	1126
	WK 1005 CS-D	WKT 1005 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		986	1126
	WK 1005 CS-F	WKT 1005 CS-F	Push-to-Open		1138	1279
1200 MM	WK 1205 CS-C	WKT 1205 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1200b	1081	1237
	WK 1205 CS-D	WKT 1205 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1081	1237
	WK 1205 CS-F	WKT 1205 CS-F	Push-to-Open		1234	1391

2

650 mm hoch **symmetrisch**
2 Schubladen

WASCHBECKENSCHRANK 650 MM HOCH **SYMMETRISCH**

- Waschbeckenschrank mit 2 Schubladen symmetrisch inkl. Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
600 MM	WK 665 CS-C	WKT 665 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x 600b	901	1023
	WK 665 CS-D	WKT 665 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		901	1023
	WK 665 CS-F	WKT 665 CS-F	Push-to-Open		1054	1176
800 MM	WK 865 CS-C	WKT 865 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x 800b	968	1109
	WK 865 CS-D	WKT 865 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		968	1109
	WK 865 CS-F	WKT 865 CS-F	Push-to-Open		1121	1262
1000 MM	WK 1065 CS-C	WKT 1065 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x 1000b	1038	1197
	WK 1065 CS-D	WKT 1065 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1038	1197
	WK 1065 CS-F	WKT 1065 CS-F	Push-to-Open		1191	1350
1200 MM	WK 1265 CS-C	WKT 1265 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x 1200b	1138	1317
	WK 1265 CS-D	WKT 1265 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1138	1317
	WK 1265 CS-F	WKT 1265 CS-F	Push-to-Open		1291	1469

650 mm hoch **asymmetrisch**
2 Schubladen

WASCHBECKENSCHRANK 650 MM HOCH **ASYMMETRISCH**

- Waschbeckenschrank mit 2 Schubladen asymmetrisch inkl. Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Typ C: oberste Schublade 234 mm hoch / unterste Schublade 345 mm hoch
- Typ D und F: oberste Schublade 260 mm hoch / unterste Schublade 377 mm hoch
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
600 MM	WK 666 CS-C	WKT 666 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x 600b	901	1023
	WK 666 CS-D	WKT 666 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		901	1023
	WK 666 CS-F	WKT 666 CS-F	Push-to-Open		1054	1176
800 MM	WK 866 CS-C	WKT 866 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x 800b	968	1109
	WK 866 CS-D	WKT 866 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		968	1109
	WK 866 CS-F	WKT 866 CS-F	Push-to-Open		1121	1262
1000 MM	WK 1066 CS-C	WKT 1066 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x 1000b	1038	1197
	WK 1066 CS-D	WKT 1066 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1038	1197
	WK 1066 CS-F	WKT 1066 CS-F	Push-to-Open		1191	1350
1200 MM	WK 1266 CS-C	WKT 1266 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x 1200b	1138	1317
	WK 1266 CS-D	WKT 1266 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1138	1317
	WK 1266 CS-F	WKT 1266 CS-F	Push-to-Open		1291	1469

560 mm hoch **symmetrisch**
4 Schubladen

WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH **SYMMETRISCH**

- 4 Schubladen symmetrisch | zentrierte Abfluss Aussparung | inkl. Viega Möbelsiphon
- **für 1205 mm Waschtische Einzelwaschbecken**
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	WK 1214 CS-C	WKT 1214 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1200b	1479	1635
	WK 1214 CS-D	WKT 1214 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1479	1635
	WK 1214 CS-F	WKT 1214 CS-F	Push-to-Open		1785	1941

560 mm hoch **asymmetrisch**
4 Schubladen

WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH **ASYMMETRISCH**

- 4 Schubladen asymmetrisch | zentrierte Abfluss Aussparung | incl. Viega meubelsifon
- **für 1205 mm Waschtische Einzelwaschbecken**
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Typ C: oberste Schublade 175 mm hoch / unterste Schublade 315 mm hoch
- Typ D und F: oberste Schublade 205 mm hoch / unterste Schublade 343 mm hoch

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	WK 1215 CS-C	WKT 1215 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1200b	1479	1635
	WK 1215 CS-D	WKT 1215 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1479	1635
	WK 1215 CS-F	WKT 1215 CS-F	Push-to-Open		1785	1941

2

650 mm hoch **symmetrisch**
4 Schubladen

WASCHBECKENSCHRANK 650 MM HOCH **SYMMETRISCH**

- 4 Schubladen symmetrisch | zentrierte Abfluss Aussparung | inkl. Viega Möbelsiphon
- **für 1205 mm Waschtische Einzelwaschbecken**
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	WK 1216 CS-C	WKT 1216 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x 1200b	1514	1692
	WK 1216 CS-D	WKT 1216 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1514	1692
	WK 1216 CS-F	WKT 1216 CS-F	Push-to-Open		1819	1997

650 mm hoch **asymmetrisch**
4 Schubladen

WASCHBECKENSCHRANK 650 MM HOCH **ASYMMETRISCH**

- 4 Schubladen asymmetrisch | zentrierte Abfluss Aussparung | inkl. Viega Möbelsiphon
- **für 1205 mm Waschtische Einzelwaschbecken**
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Typ C: oberste Schublade 234 mm hoch / unterste Schublade 345 mm hoch
- Typ D und F: oberste Schublade 260 mm hoch / unterste Schublade 377 mm hoch

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	WK 1217 CS-C	WKT 1217 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x 1200b	1514	1692
	WK 1217 CS-D	WKT 1217 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1514	1692
	WK 1217 CS-F	WKT 1217 CS-F	Push-to-Open		1819	1997

560 mm hoch | 1 Schublade + offen schrank

WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH **MIT OFFEN SCHRANK**

- 1 Schublade | 1 offen schrank | inkl. Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
600 MM	WK 600 CSO-C	WKT 600 CSO-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 600b	583	709
	WK 600 CSO-D	WKT 600 CSO-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		583	709
	WK 600 CSO-F	WKT 600 CSO-F	Push-to-Open		660	786
800 MM	WK 800 CSO-C	WKT 800 CSO-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 800b	610	759
	WK 800 CSO-D	WKT 800 CSO-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		610	759
	WK 800 CSO-F	WKT 800 CSO-F	Push-to-Open		687	836
1000 MM	WK 1000 CSO-C	WKT 1000 CSO-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1000b	658	832
	WK 1000 CSO-D	WKT 1000 CSO-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		658	832
	WK 1000 CSO-F	WKT 1000 CSO-F	Push-to-Open		735	909
1200 MM	WK 1200 CSO-C	WKT 1200 CSO-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1200b	737	935
	WK 1200 CSO-D	WKT 1200 CSO-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		737	935
	WK 1200 CSO-F	WKT 1200 CSO-F	Push-to-Open		814	1012

280 mm hoch

ALUMINIUM PROFIL 280 MM HOCH

- Aluminium Profil Matt Schwarz anodisiert
- inkl. 18 mm Platte, in allen Dekor und Specials Farben (Preisgruppe 2) möglich
- Achtung: aufgrund der Abmessungen und Montage niemals direkt unter der Waschtischplatte befestigen

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
600 MM	ACS 600		280h x 449t x 600b	501	531
800 MM	ACS 800		280h x 449t x 800b	531	570
1000 MM	ACS 1000		280h x 449t x 1000b	565	614
1200 MM	ACS 1200		280h x 449t x 1200b	601	660

2

Keramik | Doppelwaschbecken

MOOSST KERAMIK 1

- Keramik-Waschtisch in 112 Weiß
- inklusive Überlaufloch
- Wandmontage möglich

verschließbarer Stöpsel:	siehe Kapitel 14 Seite 12 und 13 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1205 MM	**WM 1202 CS0**	ohne Hahnloch	Waschtisch: 110h x 455t x 1205b Beckengröße: 130h x 310t x 585b	**899**	
	WM 1202 CS2	2 Hahnlöcher (Abstand: 600 mm)		**899**	
1405 MM	**WM 1402 CS0**	ohne Hahnloch	Waschtisch: 110h x 455t x 1405b Beckengröße: 130h x 310t x 675b	**1131**	
	WM 1402 CS2	2 Hahnlöcher (Abstand: 710 mm)		**1131**	
1605 MM	**WM 1602 CS0**	ohne Hahnloch	Waschtisch: 110h x 455t x 1605b Beckengröße: 130h x 310t x 775b	**1515**	
	WM 1602 CS2	2 Hahnlöcher (Abstand: 795 mm)		**1515**	

Cerablad | Doppelwaschbecken

MOOSST CERABLAD

- Waschbecken mit Keramikoberfläche und abgesenktem “Umschlag”- Boden
- in 10 Farben erhältlich
- **Achtung: Waschtische Cerablad haben eine Lieferzeit von mindenstens 6 Wochen**

nicht verschließbarer Stöpsel:	siehe Kapitel 14 Seite 12, 13 und 14 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1205 MM	**WM 1202 KTC0**	ohne Hahnloch	Waschtisch: 20h x 460t x 1205b Beckengröße: 70/90h x 260t x 452b	**2199**	
	WM 1202 KTC2	2 Hahnlöcher (Abstand: 550 mm)		**2199**	
1405 MM	**WM 1402 KTC0**	ohne Hahnloch	Waschtisch: 20h x 460t x 1405b Beckengröße: 70/90h x 260t x 552b	**2457**	
	WM 1402 KTC2	2 Hahnlöcher (Abstand: 650 mm)		**2457**	
1605 MM	**WM 1602 KTC0**	ohne Hahnloch	Waschtisch: 20h x 460t x 1605b Beckengröße: 70/90h x 260t x 652b	**2717**	
	WM 1602 KTC2	2 Hahnlöcher (Abstand: 750 mm)		**2717**	

Betonbecken | Doppelwaschbecken

MOOSST BETONBECKEN

- Betonbecken in 7 Farben erhältlich
- Achtung: Preisgruppe 2 gilt für Farbe Waschtische 803, 804, 805, 806 und 807
- **Achtung: Betonbecken haben eine Lieferzeit von mindenstens 6 Wochen**
- **Achtung: Betonbecken haben ein beträchtliches Gewicht. Achten Sie daher beim Aufstellen auf ein 280 mm hohes Waschbeckenschrank**

nicht verschließbarer Stöpsel:	siehe Kapitel 14 Seite 12, 13 und 14 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1205 MM	**WB 1202 CS0**	ohne Hahnloch	Waschtisch: 100h x 460t x 1205b Beckengröße: 90h x 305t x 543b	**2014**	**2215**
	WB 1202 CS2	2 Hahnlöcher (Abstand: 575 mm)		**2014**	**2215**
1405 MM	**WB 1402 CS0**	ohne Hahnloch	Waschtisch: 100h x 460t x 1405b Beckengröße: 90h x 305t x 640b	**2083**	**2289**
	WB 1402 CS2	2 Hahnlöcher (Abstand: 675 mm)		**2083**	**2289**
1605 MM	**WB 1602 CS0**	ohne Hahnloch	Waschtisch: 100h x 460t x 1605b Beckengröße: 90h x 305t x 740b	**2159**	**2370**
	WB 1602 CS2	2 Hahnlöcher (Abstand: 775 mm)		**2159**	**2370**

2

280 mm hoch | 1 Schublade

WASCHBECKENSCHRANK 280 MM HOCH

- Waschbeckenschrank mit 1 Schublade inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Schublade Rückwand inkl. 2x Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	WK 1225 CS2-C	WKT 1225 CS2-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	280h x 450t x 1200b	769	857
	WK 1225 CS2-D	WKT 1225 CS2-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		769	857
	WK 1225 CS2-F	WKT 1225 CS2-F	Push-to-Open		847	934
1400 MM	WK 1425 CS2-C	WKT 1425 CS2-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	280h x 450t x 1400b	798	895
	WK 1425 CS2-D	WKT 1425 CS2-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		798	895
	WK 1425 CS2-F	WKT 1425 CS2-F	Push-to-Open		869	966

280 mm hoch | 2 Schubladen

WASCHBECKENSCHRANK 280 MM HOCH

- Waschbeckenschrank mit 2 Schubladen inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Schubladen Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	WK 1226 CS-C	WKT 1226 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	280h x 450t x 1200b	973	1061
	WK 1226 CS-D	WKT 1226 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		973	1061
	WK 1226 CS-F	WKT 1226 CS-F	Push-to-Open		1126	1214
1400 MM	WK 1426 CS-C	WKT 1426 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	280h x 450t x 1400b	1023	1121
	WK 1426 CS-D	WKT 1426 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1023	1121
	WK 1426 CS-F	WKT 1426 CS-F	Push-to-Open		1176	1274

280 mm hoch | 2 Waschbeckenschränke

2x WASCHBECKENSCHRANK 280 MM HOCH

- 2x Waschbeckenschrank mit insgesamt 2 Schubladen inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

Achtung: Bestellen Sie immer einen linken + rechten Schrank

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
800 MM LINKS	WK 825 CSL-C	WKT 825 CSL-C	Schrank links Typ C	280h x 450t x 800b	663	730
	WK 825 CSL-D	WKT 825 CSL-D	Schrank links Typ D		663	730
	WK 825 CSL-F	WKT 825 CSL-F	Schrank links Typ F		737	806
800 MM RECHTS	WK 825 CSR-C	WKT 825 CSR-C	Schrank rechts Typ C	280h x 450t x 800b	663	730
	WK 825 CSR-D	WKT 825 CSR-D	Schrank rechts Typ D		663	730
	WK 825 CSR-F	WKT 825 CSR-F	Schrank rechts Typ F		737	806

450 mm hoch | 1 Schublade
+ Innenschublade

WASCHBECKENSCHRANK 450 MM HOCH

- Waschbeckenschrank mit 1 Schublade + Innenschublade inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	WK 1202 CS-C	WKT 1202 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	450h x 450t x 1200b	1063	1209
	WK 1202 CS-D	WKT 1202 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1063	1209
	WK 1202 CS-F	WKT 1202 CS-F	Push-to-Open		1140	1287
1400 MM	WK 1402 CS-C	WKT 1402 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	450h x 450t x 1400b	1086	1250
	WK 1402 CS-D	WKT 1402 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1086	1250
	WK 1402 CS-F	WKT 1402 CS-F	Push-to-Open		1162	1326

450 mm hoch | 2 Schubladen
+ Innenschublade

WASCHBECKENSCHRANK 450 MM HOCH

- Waschbeckenschrank mit 2 Schubladen + 2 Innenschubladen inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	WK 1203 CS-C	WKT 1203 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	450h x 450t x 1200b	1422	1567
	WK 1203 CS-D	WKT 1203 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1422	1567
	WK 1203 CS-F	WKT 1203 CS-F	Push-to-Open		1573	1720
1400 MM	WK 1403 CS-C	WKT 1403 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	450h x 450t x 1400b	1479	1642
	WK 1403 CS-D	WKT 1403 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1479	1642
	WK 1403 CS-F	WKT 1403 CS-F	Push-to-Open		1632	1795

450 mm hoch | 2 Waschbeckenschränke

2x WASCHBECKENSCHRANK 450 MM HOCH

- 2x Waschbeckenschrank mit insgesamt 2 Schubladen + 2 Innenschubladen inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

Achtung: Bestellen Sie immer einen linken + rechten Schrank

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
800 MM LINKS	WK 802 CSL-C	WKT 802 CSL-C	Schrank links Typ C	450h x 450t x 800b	901	1015
	WK 802 CSL-D	WKT 802 CSL-D	Schrank links Typ D		901	1015
	WK 802 CSL-F	WKT 802 CSL-F	Schrank links Typ F		978	1092
800 MM RECHTS	WK 802 CSR-C	WKT 802 CSR-C	Schrank rechts Typ C	450h x 450t x 800b	901	1015
	WK 802 CSR-D	WKT 802 CSR-D	Schrank rechts Typ D		901	1015
	WK 802 CSR-F	WKT 802 CSR-F	Schrank rechts Typ F		978	1092

2

560 mm hoch **symmetrisch**
2 Schubladen**den**

WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH **SYMMETRISCH**

- Waschbeckenschrank mit 2 Schubladen symmetrisch inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- oberste Schublade Rückwand inkl. 2x Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	WK 1200 CS2-C	WKT 1200 CS2-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1200b	1081	1237
	WK 1200 CS2-D	WKT 1200 CS2-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1081	1237
	WK 1200 CS2-F	WKT 1200 CS2-F	Push-to-Open		1234	1391
1400 MM	WK 1400 CS2-C	WKT 1400 CS2-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1400b	1114	1287
	WK 1400 CS2-D	WKT 1400 CS2-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1114	1287
	WK 1400 CS2-F	WKT 1400 CS2-F	Push-to-Open		1268	1440

560 mm hoch **symmetrisch**
4 Schubladen

WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH **SYMMETRISCH**

- Waschbeckenschrank mit 4 Schubladen symmetrisch inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- oberste Schubladen Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	WK 1204 CS-C	WKT 1204 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1200b	1479	1635
	WK 1204 CS-D	WKT 1204 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1479	1635
	WK 1204 CS-F	WKT 1204 CS-F	Push-to-Open		1785	1941
1400 MM	WK 1404 CS-C	WKT 1404 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1400b	1521	1692
	WK 1404 CS-D	WKT 1404 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1521	1692
	WK 1404 CS-F	WKT 1404 CS-F	Push-to-Open		1828	2000

560 mm hoch | 2 Waschbeckenschränke

2x WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH **SYMMETRISCH**

- 2x Waschbeckenschrank mit insgesamt 4 Schubladen inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- oberste Schubladen Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

Achtung: Bestellen Sie immer einen linken + rechten Schrank

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
800 MM LINKS	WK 800 CSL-C	WKT 800 CSL-C	Schrank links Typ C	560h x 450t x 800b	927	1050
	WK 800 CSL-D	WKT 800 CSL-D	Schrank links Typ D		927	1050
	WK 800 CSL-F	WKT 800 CSL-F	Schrank links Typ F		1078	1201
800 MM RECHTS	WK 800 CSR-C	WKT 800 CSR-C	Schrank rechts Typ C	560h x 450t x 800b	927	1050
	WK 800 CSR-D	WKT 800 CSR-D	Schrank rechts Typ D		927	1050
	WK 800 CSR-F	WKT 800 CSR-F	Schrank rechts Typ F		1078	1201

560 mm hoch **asymmetrisch**
2 Schubladen

WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH **ASYMMETRISCH**

- Waschbeckenschrank mit 2 Schubladen asymmetrisch inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Typ C: oberste Schublade 175 mm hoch / unterste Schublade 315 mm hoch
- Typ D und F: oberste Schublade 205 mm hoch / unterste Schublade 343 mm hoch
- oberste Schublade Rückwand inkl. 2x Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	WK 1205 CS2-C	WKT 1205 CS2-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1200b	1081	1237
	WK 1205 CS2-D	WKT 1205 CS2-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1081	1237
	WK 1205 CS2-F	WKT 1205 CS2-F	Push-to-Open		1234	1391
1400 MM	WK 1405 CS2-C	WKT 1405 CS2-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1400b	1114	1287
	WK 1405 CS2-D	WKT 1405 CS2-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1114	1287
	WK 1405 CS2-F	WKT 1405 CS2-F	Push-to-Open		1268	1440

560 mm hoch **asymmetrisch**
4 Schubladen

WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH **ASYMMETRISCH**

- Waschbeckenschrank mit 4 Schubladen asymmetrisch inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Typ C: oberste Schublade 175 mm hoch / unterste Schublade 315 mm hoch
- Typ D und F: oberste Schublade 205 mm hoch / unterste Schublade 343 mm hoch
- oberste Schubladen Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	WK 1245 CS-C	WKT 1245 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1200b	1479	1635
	WK 1245 CS-D	WKT 1245 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1479	1635
	WK 1245 CS-F	WKT 1245 CS-F	Push-to-Open		1785	1941
1400 MM	WK 1445 CS-C	WKT 1445 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1400b	1521	1692
	WK 1445 CS-D	WKT 1445 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1521	1692
	WK 1445 CS-F	WKT 1445 CS-F	Push-to-Open		1828	2000

560 mm hoch | 2 Waschbeckenschränke

2x WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH **ASYMMETRISCH**

- 2x Waschbeckenschrank mit insgesamt 4 Schubladen inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Typ C: oberste Schublade 175 mm hoch / unterste Schublade 315 mm hoch
- Typ D und F: oberste Schublade 205 mm hoch / unterste Schublade 343 mm hoch
- oberste Schubladen Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

Achtung: Bestellen Sie immer einen linken + rechten Schrank

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
800 MM LINKS	WK 805 CSL-C	WKT 805 CSL-C	Schrank links Typ C	560h x 450t x 800b	927	1050
	WK 805 CSL-D	WKT 805 CSL-D	Schrank links Typ D		927	1050
	WK 805 CSL-F	WKT 805 CSL-F	Schrank links Typ F		1078	1201
800 MM RECHTS	WK 805 CSR-C	WKT 805 CSR-C	Schrank rechts Typ C	560h x 450t x 800b	927	1050
	WK 805 CSR-D	WKT 805 CSR-D	Schrank rechts Typ D		927	1050
	WK 805 CSR-F	WKT 805 CSR-F	Schrank rechts Typ F		1078	1201

2

650 mm hoch **symmetrisch**
2 Schubladen

WASCHBECKENSCHRANK 650 MM HOCH **SYMMETRISCH**

- Waschbeckenschrank mit 2 Schubladen symmetrisch inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- oberste Schublade Rückwand inkl. 2x Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	WK 1265 CS2-C	WKT 1265 CS2-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x 1200b	1138	1317
	WK 1265 CS2-D	WKT 1265 CS2-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1138	1317
	WK 1265 CS2-F	WKT 1265 CS2-F	Push-to-Open		1291	1469
1400 MM	WK 1465 CS2-C	WKT 1465 CS2-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x 1400b	1181	1379
	WK 1465 CS2-D	WKT 1465 CS2-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1181	1379
	WK 1465 CS2-F	WKT 1465 CS2-F	Push-to-Open		1334	1531

650 mm hoch **symmetrisch**
4 Schubladen

WASCHBECKENSCHRANK 650 MM HOCH **SYMMETRISCH**

- Waschbeckenschrank mit 4 Schubladen symmetrisch inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- oberste Schubladen Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	WK 1206 CS-C	WKT 1206 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x 1200b	1514	1692
	WK 1206 CS-D	WKT 1206 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1514	1692
	WK 1206 CS-F	WKT 1206 CS-F	Push-to-Open		1819	1997
1400 MM	WK 1406 CS-C	WKT 1406 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x 1400b	1562	1759
	WK 1406 CS-D	WKT 1406 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1562	1759
	WK 1406 CS-F	WKT 1406 CS-F	Push-to-Open		1867	2064

650 mm hoch | 2 Waschbeckenschränke

2x WASCHBECKENSCHRANK 650 MM HOCH **SYMMETRISCH**

- 2x Waschbeckenschrank mit insgesamt 4 Schubladen inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- oberste Schubladen Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

Achtung: Bestellen Sie immer einen linken + rechten Schrank

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
800 MM LINKS	WK 865 CSL-C	WKT 865 CSL-C	Schrank links Typ C	650h x 450t x 800b	968	1109
	WK 865 CSL-D	WKT 865 CSL-D	Schrank links Typ D		968	1109
	WK 865 CSL-F	WKT 865 CSL-F	Schrank links Typ F		1121	1262
800 MM RECHTS	WK 865 CSR-C	WKT 865 CSR-C	Schrank rechts Typ C	650h x 450t x 800b	968	1109
	WK 865 CSR-D	WKT 865 CSR-D	Schrank rechts Typ D		968	1109
	WK 865 CSR-F	WKT 865 CSR-F	Schrank rechts Typ F		1121	1262

650 mm hoch **asymmetrisch**
2 Schubladen

WASCHBECKENSCHRANK 650 MM HOCH **ASYMMETRISCH**

- Waschbeckenschrank mit 2 Schubladen asymmetrisch inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Typ C: oberste Schublade 234 mm hoch / unterste Schublade 345 mm hoch
- Typ D und F: oberste Schublade 260 mm hoch / unterste Schublade 377 mm hoch
- oberste Schublade Rückwand inkl. 2x Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	WK 1266 CS2-C	WKT 1266 CS2-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x 1200b	1138	1317
	WK 1266 CS2-D	WKT 1266 CS2-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1138	1317
	WK 1266 CS2-F	WKT 1266 CS2-F	Push-to-Open		1291	1469
1400 MM	WK 1466 CS2-C	WKT 1466 CS2-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x 1400b	1181	1379
	WK 1466 CS2-D	WKT 1466 CS2-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1181	1379
	WK 1466 CS2-F	WKT 1466 CS2-F	Push-to-Open		1334	1531

650 mm hoch **asymmetrisch**
4 Schubladen

WASCHBECKENSCHRANK 650 MM HOCH **ASYMMETRISCH**

- Waschbeckenschrank mit 4 Schubladen asymmetrisch inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Typ C: oberste Schublade 234 mm hoch / unterste Schublade 345 mm hoch
- Typ D und F: oberste Schublade 260 mm hoch / unterste Schublade 377 mm hoch
- oberste Schubladen Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	WK 1246 CS-C	WKT 1246 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x 1200b	1514	1692
	WK 1246 CS-D	WKT 1246 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1514	1692
	WK 1246 CS-F	WKT 1246 CS-F	Push-to-Open		1819	1997
1400 MM	WK 1446 CS-C	WKT 1446 CS-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x 1400b	1562	1759
	WK 1446 CS-D	WKT 1446 CS-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1562	1759
	WK 1446 CS-F	WKT 1446 CS-F	Push-to-Open		1867	2064

650 mm hoch | 2 Waschbeckenschränke

2x WASCHBECKENSCHRANK 650 MM HOCH **ASYMMETRISCH**

- 2x Waschbeckenschrank mit insgesamt 4 Schubladen inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Typ C: oberste Schublade 234 mm hoch / unterste Schublade 345 mm hoch
- Typ D und F: oberste Schublade 260 mm hoch / unterste Schublade 377 mm hoch
- oberste Schubladen Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

Achtung: Bestellen Sie immer einen linken + rechten Schrank

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1600 MM LINKS	WK 866 CSL-C	WKT 866 CSL-C	Schrank links Typ C	650h x 450t x 800b	968	1109
	WK 866 CSL-D	WKT 866 CSL-D	Schrank links Typ D		968	1109
	WK 866 CSL-F	WKT 866 CSL-F	Schrank links Typ F		1121	1262
1600 MM RECHTS	WK 866 CSR-C	WKT 866 CSR-C	Schrank rechts Typ C	650h x 450t x 800b	968	1109
	WK 866 CSR-D	WKT 866 CSR-D	Schrank rechts Typ D		968	1109
	WK 866 CSR-F	WKT 866 CSR-F	Schrank rechts Typ F		1121	1262

2

560 mm hoch | 1 Schublade + offen schrank

WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH **MIT OFFEN SCHRANK**

- 1 Schublade | 1 offen schrank | inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Schublade Rückwand inkl. 2x Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	WK 1200 CSO2-C	WKT 1200 CSO2-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1200b	737	935
	WK 1200 CSO2-D	WKT 1200 CSO2-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		737	935
	WK 1200 CSO2-F	WKT 1200 CSO2-F	Push-to-Open		814	1012
1400 MM	WK 1400 CSO2-C	WKT 1400 CSO2-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1400b	891	1114
	WK 1400 CSO2-D	WKT 1400 CSO2-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		891	1114
	WK 1400 CSO2-F	WKT 1400 CSO2-F	Push-to-Open		968	1191

560 mm hoch | 2 Schubladen + offen schrank

WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH **MIT OFFEN SCHRANK**

- 2 Schubladen | 1 offen schrank | inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Schublade Rückwand inkl. 2 x Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE	ARTIKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	WK 1202 CSO-C	WKT 1202 CSO-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1200b	944	1144
	WK 1202 CSO-D	WKT 1202 CSO-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		944	1144
	WK 1202 CSO-F	WKT 1202 CSO-F	Push-to-Open		1098	1298
1400 MM	WK 1402 CSO-C	WKT 1402 CSO-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1400b	1012	1235
	WK 1402 CSO-D	WKT 1402 CSO-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1012	1235
	WK 1402 CSO-F	WKT 1402 CSO-F	Push-to-Open		1166	1389

280 mm hoch

ALUMINIUM PROFIL 280 MM HOCH

- Aluminium Profil Matt Schwarz anodisiert
- inkl. 18 mm Platte, in allen Dekor und Specials Farben (Preisgruppe 2) möglich
- Achtung: aufgrund der Abmessungen und Montage niemals direkt unter der Waschtischplatte befestigen

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	ACS 1200		280h x 449t x 1200b	601	660
1400 MM	ACS 1400		280h x 449t x 1400b	630	699

280 mm hoch

ALUMINIUM PROFIL 280 MM HOCH

- 2x Aluminium Profil Matt Schwarz anodisiert
- inkl. 18 mm Platte, in allen Dekor und Specials Farben (Preisgruppe 2) möglich
- Achtung: aufgrund der Abmessungen und Montage niemals direkt unter der Waschtischplatte befestigen
- **Achtung: Die angegebenen Preise gelten für 2 Rahmen kombiniert**

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	2x ACS 600		280h x 449t x 1200b	1002	1060
1400 MM	2x ACS 700		280h x 449t x 1400b	1024	1094
1600 MM	2x ACS 800		280h x 449t x 1600b	1062	1140