

# TOILETTENMÖBEL

2 BREITEN | 4 WASCHBECKEN | 3 AUFBAUBECKEN



KERAMIK  
400 MM



MINERALGUSS  
400 MM



SOLID SURFACE  
400 MM



BETONBECKEN  
400 MM



KERAMIK  
Ø 260 MM



SOLID SURFACE  
Ø 320 MM



BETON  
Ø 240 MM



## WASCHBECKEN UND AUFBAUBECKEN

## TOILETTENMÖBEL

KERAMIK 400



**Breite x Tiefe:** 400 x 225 mm.\*

**Höhe:** 70 mm.

**Farboptionen:** 112 | 188 | 185

MINERALGUSS 400



**Breite x Tiefe:** 400 x 220 mm.

**Höhe:** 70 mm.

**Farboptionen:** 112 Weiß

SOLID SURFACE 400



**Breite x Tiefe:** 400 x 222 mm.

**Höhe:** 102 mm.

**Farboptionen:** 185 Matt Weiß

BETONBECKEN 405



**Breite x Tiefe:** 405 x 220 mm.

**Höhe:** 110 mm.

**Farboptionen:** 7 Farboptionen

KERAMIK 265



**Durchmesser:** 265 mm.\*

**Höhe:** 115 mm.

**Farboptionen:** 112 | 188 | 185

SOLID SURFACE 320



**Durchmesser:** 320 mm.

**Höhe:** 125 mm.

**Farboptionen:** 185 Matt Weiß

BETON 240



**Durchmesser:** 240 mm.


**Höhe:** 128 mm.

**Farboptionen:** 7 Farboptionen

\* Keramik Waschtische und Aufbaubecken sind Größentoleranzen unterworfen die Maße betreffende Reklamationen werden nicht angenommen

WASCHBECKENSCHRÄNKE

TOILETTENMÖBEL



**Tiefe Waschbeckenschrank:** 215 mm. *\*(330 hoch hat eine Tiefe von 300 mm.)*

**Farboptionen** | **Preisgruppe 1:** Dekor Farben  
**Preisgruppe 2:** Specials Farben und Geriffelte Fronten

GRIFFMÖGLICHKEITEN

TOILETTENMÖBEL



**Typ C**

Kehrleiste in Wunschfarbe



**Typ D**

ausgestattet mit Griff

SCHUBLADENFRONT

TOILETTENMÖBEL



**Aufliegende**

Artikelnummer mit WK



**Innenliegenden**

Artikelnummer mit WKT

INHALTSANGABE

TOILETTENMÖBEL

WASCHTISCHE	<b>04</b>
WASCHBECKENSCHRÄNKE	<b>05</b>
FRAME & SPIEGEL	<b>06</b>
AUFBAUBECKEN	<b>07</b>
WASCHTISCHPLATTEN	<b>07</b>
WASCHBECKENSCHRÄNKE	<b>08</b>
SPIEGEL	<b>08</b>

225 mm tief



## KERAMIK

- Keramik-Waschtisch erhältlich in 3 Farben (Weiß, Matt Schwarz und Matt Weiß)
- Die Waschtische kann nach eigenem Ermessen mit dem Hahnloch links oder rechts positioniert werden
- Wandmontage nicht möglich

nicht verschließbarer Stöpsel: siehe Kapitel 14 Seite 12 und 13 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
400 MM	WM 400 TMK1	1 Hahnloch   112 Weiß	Waschtisch: 70h x 225t x 400b Beckengröße: 75h x 180t x 300b	152	
	WM 402 TMK1	1 Hahnloch   188 Matt Schwarz		229	
	WM 403 TMK1	1 Hahnloch   185 Matt Weiß		229	

220 mm tief



## MINERALGUSS 1

- Waschtisch Mineralguss mit nahtlos gegossener Waschschüssel in der Farbe 112 Weiß
- einschließlich Abdeckung über Ablaufloch
- Die Waschtische kann nach eigenem Ermessen mit dem Hahnloch links oder rechts positioniert werden
- Wandmontage nicht möglich

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
400 MM	WM 400 TMO	ohne Hahnloch	Waschtisch: 70h x 220t x 400b Beckengröße: 50h x 190t x 300b	434	
	WM 400 TM1	1 Hahnloch		434	

222 mm tief



## SOLID SURFACE

- wastafelblad solid surface met naadloos gegoten waskom
- nur in Matt Weiß (185) lieferbar
- Die Waschtische kann nach eigenem Ermessen mit dem Hahnloch links oder rechts positioniert werden
- Wandmontage nicht möglich

nicht verschließbarer Stöpsel: siehe Kapitel 14 Seite 12 und 13 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
400 MM	WS 400 TMS0	ohne Hahnloch	Waschtisch: 102h x 222t x 400b Beckengröße: 55h x 190t x 285b	409	
	WS 400 TMS1	1 Hahnloch		409	

220 mm tief



## BETONBECKEN

- Betonbecken in 7 Farben erhältlich
- Achtung: Preisgruppe 2 gilt für Farbe Waschtische 803, 804, 805, 806 und 807
- Die Waschtische kann nach eigenem Ermessen mit dem Hahnloch links oder rechts positioniert werden
- Wandmontage nicht möglich

nicht verschließbarer Stöpsel: siehe Kapitel 14 Seite 12 und 13 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
405 MM	WB 400 TMBO	ohne Hahnloch	Waschtisch: 110h x 220t x 405b Beckengröße: 75h x 180t x 280b	657	723
	WB 400 TMB1	1 Hahnloch		657	723



450 mm hoch | 1 Tür

**WASCHBECKENSCHRANK 450 MM HOCH TYP C**



- Waschbeckenschrank mit 1 Tür und 1 Blende inkl. Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend
- Waschbeckenschrank Typ C (siehe Seite 3)

BREITE	ARTIKEL		BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	AUFLIEGENDE	INNENLIEGENDEN				
400 MM	WK 405 TML-C	WKT 405 TML-C	Linksdrehend	450h x 215t x 400b	299	365
	WK 405 TMR-C	WKT 405 TMR-C	Rechtsdrehend		299	365

450 mm hoch | 1 Tür

**WASCHBECKENSCHRANK 450 MM HOCH TYP D**



- Waschbeckenschrank mit 1 Tür inkl. Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend
- Waschbeckenschrank Typ D (siehe Seite 3)
- siehe Kapitel 14 für die Übersicht

BREITE	ARTIKEL		BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	AUFLIEGENDE	INNENLIEGENDEN				
400 MM	WK 405 TML-D	WKT 405 TML-D	Linksdrehend	450h x 215t x 400b	299	365
	WK 405 TMR-D	WKT 405 TMR-D	Rechtsdrehend		299	365

600 mm hoch | 1 Tür

**WASCHBECKENSCHRANK 600 MM HOCH TYP C**



- Waschbeckenschrank mit 1 Tür, 1 Einlegeplatte und 1 Blende inkl. Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend
- Waschbeckenschrank Typ C (siehe Seite 3)

BREITE	ARTIKEL		BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	AUFLIEGENDE	INNENLIEGENDEN				
400 MM	WK 402 TMKL-C	WKT 402 TMKL-C	Linksdrehend	600h x 215t x 400b	341	422
	WK 402 TMKR-C	WKT 402 TMKR-C	Rechtsdrehend		341	422

600 mm hoch | 1 Tür

**WASCHBECKENSCHRANK 600 MM HOCH TYP D**



- Waschbeckenschrank mit 1 Tür und 1 Einlegeplatte inkl. Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend
- Waschbeckenschrank Typ D (siehe Seite 3)
- siehe Kapitel 14 für die Übersicht

BREITE	ARTIKEL		BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	AUFLIEGENDE	INNENLIEGENDEN				
400 MM	WK 400 TML-D	WKT 400 TML-D	Linksdrehend	600h x 215t x 400b	341	422
	WK 400 TMR-D	WKT 400 TMR-D	Rechtsdrehend		341	422



300 mm hoch

## ALUMINIUM FRAME APT 400

- Toilette Unterschrank Aluminium Profil Matt Schwarz anodisiert
- inkl. 18 mm Platte, in allen Dekor und Specials Farben (Preisgruppe 2) möglich



BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
400 MM	APT 400		300h x 220t x 400b	473	493



## SPO 425 | SPOLED 400

- Spiegel 4 mm am Rahmen inkl. Schalter
- SPOLED 400 is mit LED Beleuchtung rundum inkl. Schalter
- SPOLED 400 ist nicht möglich in Kombination mit einer Aufbauleuchte

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
400 MM	SPO 425	ohne Beleuchtung	700h x 35t x 400b	106	
400 MM	SPOLED 400	mit LED Beleuchtung	700h x 35t x 400b	399	

10

Ø 265 mm



### KERAMIK 2

- Aufbaubecken Keramik erhältlich in 3 Farben (Weiß, Matt Schwarz und Matt Weiß)

nicht verschleißbarer Stöpsel: siehe Kapitel 14 Seite 12 und 13 für die Optionen

DURCHMESSER	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
265 MM	WM 2626 OPKO	Farbe 112 Weiß	Aufbaubecken: 115h x 265Ø Beckengröße: 100h x 250Ø	152	
	WM 2627 OPKO	Farbe 188 Matt Schwarz		215	
	WM 2628 OPKO	Farbe 185 Matt Weiß		215	

Ø 230 mm



### SOLID SURFACE

- Aufbaubecken Solid Surface nur in 185 Matt Weiß lieferbar

nicht verschleißbarer Stöpsel: siehe Kapitel 14 Seite 12 und 13 für die Optionen

DURCHMESSER	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
200 MM	WS 2300 OPKO	Farbe 185 Matt Weiß	Aufbaubecken: 125h x 320Ø Beckengröße: 102h x 310Ø	491	

Ø 240 mm



### BETON

- Betonbecken in 7 Farben erhältlich
- Achtung: Preisgruppe 2 gilt für Farbe Waschtische 803, 804, 805, 806 und 807

nicht verschleißbarer Stöpsel: siehe Kapitel 14 Seite 12 und 13 für die Optionen

DURCHMESSER	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
240 MM	WB 2424 OPKO		Aufbaubecken: 128h x 240Ø Beckengröße: 100h x 220Ø	316	347

20 mm dick



### HPL20 WASCHTISCHPLATTE UNTERSEITE IMMER SCHWARZ

- HPL 20 mm dick, ohne Aussparung
- für Aufbaubecken
- in allen Dekor und HPL Spezial Farben möglich (Unterseite immer Schwarz)
- **Achtung: für Maßarbeit siehe Kapitel 9 - Seite 20**
- **Achtung: Specials Farben sind kratzempfindlich und berechtigen nicht zur Reklamation**

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
350 MM	HPL20 350x300	350 mm breit	20h x 300t x 350b	102	117



40 mm dick



## HP40 WASCHTISCHPLATTE UNTERSEITE IMMER SCHWARZ

- HPL 40 mm dick, ohne Aussparung
- für Aufbaubecken
- in allen Dekor und HPL Spezial Farben möglich (Unterseite immer Schwarz)
- **Achtung: für Maßarbeit siehe Kapitel 9 - Seite 20**
- **Achtung: Specials Farben sind kratzempfindlich und berechtigen nicht zur Reklamation**

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
350 MM	HPL40 350x300	350 mm breit	40h x 300t x 350b	130	146

330 mm hoch | 1 Tür



## WASCHBECKENSCHRANK 330 MM HOCH TYP C

- Waschbeckenschrank mit 1 Tür inkl. Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend
- Waschbeckenschrank Typ C (siehe Seite 3)

BREITE	ARTIKEL		BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	AUFLIEGENDE	INNENLIEGENDEN				
350 MM	WK 350 TML-C	WKT 350 TML-C	Linksdrehend	330h x 300t x 350b	301	366
	WK 350 TMR-C	WKT 350 TMR-C	Rechtsdrehend		301	366

## SPO 425 | SPOLED 400

- Spiegel 4 mm am Rahmen inkl. Schalter
- SPOLED 400 is mit LED Beleuchtung rundum inkl. Schalter
- SPOLED 400 ist nicht möglich in Kombination mit einer Aufbauleuchte



BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
400 MM	SPO 425	ohne Beleuchtung	700h x 35t x 400b	106	
400 MM	SPOLED 400	mit LED Beleuchtung	700h x 35t x 400b	399	

10