TOILETTENMÖBEL

Primabad denkt auch an den kleinsten Raum im Haus. Unsere WC-Möbel finden durch ihre kompakte Ausführung in jeder Toilette Platz.









40 cm.













LETTENMÖBEL







WASCHTISCH | Mineralguss | Keramik | Solid Surface | Betonbecken



40 x 22 cm 1 Hahnloch Mineralguss

10



40 x 22 cm 1 Hahnloch Keramik



40 x 22 cm 1 Hahnloch Solid Surface



40 x 22 cm 1 Hahnloch Betonbecken

AUFBAUBECKEN Keramik | Solid Surface Beton



Ø 26,5 cm Aufbaubecken Keramik



Ø 32 cm Aufbaubecken Solid Surface



Ø 24 cm Aufbaubecken Beton

– www.primabad.de | +31 (0)413 - 352 119 *–*



Typ C Kehrleiste in Korpusfarbe



Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe



Typ D Knauf / Griff siehe Kapitel 14





SPO 400 Spiegel ohne Beleuchtung





mit LED Beleuchtung rundum

Toilettenmöbel Spezifikationen:

Breiten Waschbeckenschrank: 35 | 40 cm.

Tiefen Waschbeckenschrank: 22 | 30 cm.

Höhe Waschbeckenschrank: 33 | 45 | 60 cm.

Waschbeckenschrank Typ*: C - D

Spiegel Optionen: **SPO 400** SPOLED 400

Waschbeckenschrank Farben:

33 Dekor Farben 7 Specials Farben

HPL Farben:

33 Dekor Farben 3 HPL Spezial Farbe (Achtung: H01 maximum 2440 mm breit)

Mineralauss Farben:

112 Weiß

Keramik Farben:

112 Weiß

Solid Surface Farben:

185 Matt Weiß

Beton Farben:

801 Beton 802 Maus Grau 803 Schwarz

* Achtung: Varianz durch Becken eingeschrankt

Toilettenmöbel Farboptionen:


Dekor Korpus | Front (Preisgruppe 1) | HPL



Specials Korpus | Front (Preisgruppe 2)



HPL Spezial HPL



Waschtisch Keramik

112

Waschtisch **Mineralguss**

112

Waschtisch Solid Surface

185

Waschtisch Betonbecken




802





MINERALGUSS



- Die Waschtische kann nach eigenem Ermessen mit dem Hahnloch links oder rechts positioniert werden
- Achtung: Waschtische Mineralguss haben eine Lieferzeit von mindenstens 6 Wochen

Abmessungen: 70h x 220t x 400b 50h x 190t x 300b Beckengröße:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
WM 400 TM0	ohne Hahnloch	385	
WM 400 TM1	1 Hahnloch	385	



SOLID SURFACE

- wastafelblad solid surface met naadloos gegoten waskom
- Die Waschtische kann nach eigenem Ermessen mit dem Hahnloch links oder rechts positioniert werden
- alleen leverbaar in 185 mat wit

102h x 222t x 402b Abmessungen: Beckengröße: 55h x 190t x 285b

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG	RUPPE 2
WS 400 TMS0 WS 400 TMS1	0 kraangaten 1 Hahnloch	371 371	
PLU 670	Stöpsel nicht verschließbar (siehe Seite 14-10) Chrom, Weiß, Mattschwarz, Mattweiß, Edelstahl		

BETONBECKEN

- Betonbecken
- Achtung: Farbe Waschtische 803 Schwarz Preisgruppe 2
- Die Waschtische kann nach eigenem Ermessen mit dem Hahnloch links oder rechts positioniert werden
- Achtung: Betonbecken haben eine Lieferzeit von mindenstens 6 Wochen

110h x 220t x 405b Abmessungen: 75h x 180t x 280b Beckengröße:





APT 400

- Toilette Unterschrank Aluminium Profil Matt Schwarz annodisiert
- inkl. 18 mm Platte, in allen Dekor und Specials Farben (Preisgruppe 2) möglich

300h x 220t x 400b Abmessungen:



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISO	RUPPE 2
APT 400		390	396

www.primabad.de | +31 (0)413 - 352 119 -

450 mm hoch



- Waschbeckenschrank mit 1 Tür, 1 Blende und 1 Einlegeplatte, ohne Rückwand
- Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe
- inkl. Raumspar-Möbelsiphon

450h x 215t x 400b Abmessungen:



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
WK 405 TML-C	Linksdrehend	220	265
WK 405 TMR-C	Rechtsdrehend	220	265

450 mm hoch

WK 405 TM-D

- Waschbeckenschrank mit 1 Tür und 1 Einlegeplatte, ohne Rückwand
- Typ D: Knauf / Griff (siehe Kapitel 14 "Griffe und Zubehör")
- inkl. Raumspar-Möbelsiphon

Abmessungen:

450h x 215t x 400b



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
WK 405 TML-D	Linksdrehend	220	265
WK 405 TMR-D	Rechtsdrehend	220	265

600 mm hoch

WK 400 TM-C

- Waschbeckenschrank mit 1 Tür und 1 Einlegeplatte, ohne Rückwand
- Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe
- inkl. Raumspar-Möbelsiphon


Abmessungen: 600h x 215t x 400b



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
WK 400 TML-C	Linksdrehend	255	296
WK 400 TMR-C	Rechtsdrehend	255	296

600 mm hoch

WK 400 TM-D



- Typ D: Knauf / Griff (siehe Kapitel 14 "Griffe und Zubehör")

- inkl. Raumspar-Möbelsiphon

Abmessungen:

600h x 215t x 400b



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
WK 400 TML-D	Linksdrehend	255	296
WK 400 TMR-D	Rechtsdrehend	255	296





KERAMISCH

- Keramik-Waschtisch (nur in Weiß lieferbar)
- Die Waschtische kann nach eigenem Ermessen mit dem Hahnloch links oder rechts positioniert werden

70h x 225t x 400b Abmessungen: 75h x 180t x 300b Beckengröße:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
WM 400 TMK1	1 Hahnloch	189	
PLU 670	Stöpsel nicht verschließbar (siehe Seite 14-10) Chrom. Weiß. Mattschwarz. Mattweiß. Edelstahl		

300 mm hoch

APT 400

- Toilette Unterschrank Aluminium Profil Matt Schwarz annodisiert
- inkl. 18 mm Platte, in allen Dekor und Specials Farben (Preisgruppe 2) möglich

Abmessungen: 300h x 220t x 400b



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPP 1 2	
APT 400		390	396

450 mm hoch

WK 405 TM-C

- Waschbeckenschrank mit 1 Tür, 1 Blende und 1 Einlegeplatte, ohne Rückwand
- Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe
- inkl. Raumspar-Möbelsiphon

Abmessungen: 450h x 215t x 400b



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
WK 405 TML-C	Linksdrehend	220	265
WK 405 TMR-C	Rechtsdrehend	220	265

450 mm hoch

WK 405 TM-D

- Waschbeckenschrank mit 1 Tür und 1 Einlegeplatte, ohne Rückwand
- Typ D: Knauf / Griff (siehe Kapitel 14 "Griffe und Zubehör")
- inkl. Raumspar-Möbelsiphon

450h x 215t x 400b Abmessungen:



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
WK 405 TML-D	Linksdrehend	220	265
WK 405 TMR-D	Rechtsdrehend	220	265

600 mm hoch



WK 402 TMK-C

- Waschbeckenschrank mit 1 Tür, 1 Blende und 1 Einlegeplatte, ohne Rückwand
- Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe
- inkl. Raumspar-Möbelsiphon

600h x 215t x 400b Abmessungen:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
WK 402 TMKL-C	Linksdrehend	255	296
WK 402 TMKR-C	Rechtsdrehend	255	296

600 mm hoch



WK 400 TM-D

- Waschbeckenschrank mit 1 Tür und 1 Einlegeplatte, ohne Rückwand
- Typ D: Knauf / Griff (siehe Kapitel 14 "Griffe und Zubehör")
- inkl. Raumspar-Möbelsiphon

600h x 215t x 400b Abmessungen:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISO	RUPPE 2
WK 400 TML-D	Linksdrehend	255	296
WK 400 TMR-D	Rechtsdrehend	255	296

SPO 400



Abmessungen: 700h x 35t x 400b

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
SPO 400		230	

SPOLED 400

- Spiegel 4 mm am Rahmenmit LED Beleuchtung rundum inkl. Schalter
- keine Aufbauleuchte möglich

700h x 35t x 400b Abmessungen:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISO	RUPPE 2
SPOLED 400		354	



Ø **260** mm

KERAMIK

- Aufbaubecken-Keramik in 3 Farben erhältlich (Weiß, Matt Schwarz und Matt Weiß)

Abmessungen: 115h x 265Ø Beckengröße: 100h x 250Ø



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISO	RUPPE 2
WM 2626 OPK0	ohne Hahnloch Farbe: 112 Weiß	151	
WM 2627 OPK0 WM 2628 OPK0	ohne Hahnloch Farbe: 188 Matt Schwarz ohne Hahnloch Farbe: 185 Matt Weiß	225 225	
PLU 670	Stöpsel nicht verschließbar (siehe Seite 14-10)	223	
	Chrom. Weiß. Mattschwarz. Mattweiß. Edelstahl		

Ø 325 mm

SOLID SURFACE

- Aufbaubecken Solid Surface
- nur in 185 Matt Weiß lieferbar

125h x 325Ø Abmessungen: Beckengröße: 102h x 310Ø



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG	RUPPE 2
WS 3200 OPK0	ohne Hahnloch	445	
PLU 670	Stöpsel nicht verschließbar (siehe Seite 14-10) Chrom. Weiß, Mattschwarz, Mattweiß, Edelstahl		

Ø 240 mm

BETON

- Aufbaubecken Beton
- Achtung: Farbe Waschtische 803 Schwarz Preisgruppe 2
- Achtung: Aufbaubecken Beton haben eine Lieferzeit von mindenstens 6 Wochen



128h x 240Ø Abmessungen: Beckengröße: 100h x 220Ø

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
WB 2424 OPK0	ohne Hahnloch	286	314
PLU 670	Stöpsel nicht verschließbar (siehe Seite 14-10) Chrom. Weiß, Mattschwarz, Mattweiß, Edelstahl		

HPL20 300 MM TIEF

- 20 mm dick, ohne Aussparung
- für Aufbaubecken
- in allen Dekor und HPL Spezial Farben möglich (Unterseite immer Schwarz)
- breite mindestens 250 mm und maximal 2750 mm
- Preis pro m² mit einem Minimum von €135,- pro Stück

20h x 300t Abmessungen:



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
HPL20 MW 300	Preis pro 100 mm Bitte geben Sie bei Bestellung die Gesamtgröße an	18	

HPL40 300 MM TIEF

- 40 mm dick, ohne Aussparung
- für Aufbaubecken
- in allen Dekor und HPL Spezial Farben möglich (Unterseite immer Schwarz)
- breite mindestens 250 mm und maximal 2750 mm
- Preis pro m² mit einem Minimum von €173,- pro Stück

40h x 300t Abmessungen:



ARTIKEL	BESCHREIBUNG		RUPPE 2
HPL40 MW 300	Preis pro 100 mm Bitte geben Sie bei Bestellung die Gesamtgröße an	23	

330 mm hoch

WK 350 TM-C

- Waschbeckenschrank mit 1 Tür
- Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe
- inkl. Raumspar-Möbelsiphon

330h x 300t x 350b Abmessungen:



ARTIKEL	BESCHREIBUNG		PREISGRUPPE	
, <u></u>		l	2	
WK 350 TML-C	Linksdrehend	247	296	
WK 350 TMR-C	Rechtsdrehend	247	296	

SPO 400

- spiegel 4 mm am Rahmen inkl. Schalter

Abmessungen: 700h x 35t x 400b



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
SPO 400		230	

SPOLED 400

- Spiegel 4 mm am Rahmenmit LED Beleuchtung rundum inkl. Schalter
- keine Aufbauleuchte möglich

700h x 35t x 400b Abmessungen:



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG	RUPPE 2
SPOLED 400		354	_

