

SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE

9 SPIEGELSCHRANK VARIANTEN | 3 REGAL VARIANTEN | 20 SPIEGEL VARIANTEN | 9 LAMP VARIANTEN



12



SPIEGELS & SPIEGELKASTEN

- 1 **Typ A / E** ohne Beleuchtung 2 **Typ B / F** LED Leuchten an unterseite Schrank 3 **Typ C** LED Beleuchtung in gestrahlten Streifen
- 4 **Typ D** LED Beleuchtung in Unterseite + Tür 5 **Typ G** Kosmetikspiegel an Innenseite Tür 6 **REGAL Typ A / E** spiegelschrank mit Regal
- 7 **REGAL Typ C** spiegelschrank mit Regal 8 **Basic** ohne Beleuchtung 9 **Regal Schrank** Maßarbeit Regal Schrank 10 **SPA** LED Streif 11 **SPH** ohne Beleuchtung
- 12 **SPO(LED) 500** optional mit LED Beleuchtung rundum 13 **SPO(LED)** optional mit LED Beleuchtung rundum 14 **SPAL** LED Streif rundum
- 15 **SPTT** LED Streif rundum + Touch Schalter 16 **SPECH** LED Streif Seite + Touch Schalter 17 **SPAS** LED Streif oben + Touch Schalter
- 18 **SPMZ** ohne Beleuchtung 19 **SPM (LED)** Maßarbeit optional mit LED Beleuchtung 20 **SPLD** LED Streif oben und unter
- 21 **SPC** indirekter LED Beleuchtung + Touch Schalter 22 **SPOVA** ohne Beleuchtung 23 **SPR** LED Beleuchtung + Touch Schalter
- 24 **SPRLED** LED Beleuchtung + Touch Schalter 25 **SPRLED MZ** LED Beleuchtung + Touch Schalter 26 **SPRZ** Spiegel rund ohne Beleuchtung

SPIEGELSCHRÄNKE SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE

<p>TYP A</p>  <p>Tiefe: 120 170 mm. Höhe: 653 mm.</p> <p>ohne Beleuchtung</p>	<p>TYP B</p>  <p>Tiefe: 120 170 mm. Höhe: 653 mm.</p> <p>LED Beleuchtung an Schrankunterseite</p>	<p>TYP C</p>  <p>Tiefe: 120 170 mm. Höhe: 653 mm.</p> <p>LED Beleuchtung in Tür(en)</p>	<p>TYP D</p>  <p>Tiefe: 120 170 mm. Höhe: 653 mm.</p> <p>LED Beleuchtung an Schrankunterseite und Tür(en)</p>
<p>TYP E</p>  <p>Tiefe: 120 170 mm. Höhe: 653 mm.</p> <p>ohne Beleuchtung mit Spiegeltür Heizung</p>	<p>TYP F</p>  <p>Tiefe: 120 170 mm. Höhe: 653 mm.</p> <p>LED Beleuchtung an Unterseite mit Spiegeltür Heizung</p>	<p>TYP G</p>  <p>Tiefe: 120 170 mm. Höhe: 653 mm.</p> <p>Kosmetikspiegel an Innenseite Tür</p>	<p>BASIC</p>  <p>Tiefe: 120 170 mm. Höhe: 653 mm.</p> <p>ohne Beleuchtung</p>
<p>REGAL</p>  <p>Tiefe: 120 170 mm. Höhe: 800 mm.</p> <p>verschiedene Versionen + mit Regal</p>		<p>MAßARBEIT REGAL SCHRÄNKE</p>  <p>Tiefe: 120 170 mm. Höhe: 653 700 800</p> <p>Maßarbeit Regal Schrank</p>	

FARBOPTIONEN SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE

DEKOR FARBEN	M01	M13	M14	M15	M16	M17	M19	M20	M21	M22	M23
	M24	M26	M27	M28	M35	M40	M41	M42	M43	M59	M66
	M67	M68	M69	M70	M71	M72	M73	M77	M80		
SPECIALS FARBEN	A81	A82	A85	A90	A91	A92	A93	A94	A95		

SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE

SPIEGEL- SCHRÄNKE ÜBERSICHT	1 Tür 653 mm hoch 120/170 mm tief	2 Türen 653 mm hoch 120/170 mm tief	asymmetrisch 653 mm hoch 120/170 mm tief	2 Türen + Regal 800 mm hoch 120/170 mm tief
 <p>Typ A ohne Beleuchtung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 300 mm breit - 350 mm breit - 600 mm breit - 700 mm breit 	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breit - 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1050 mm breit - 1200 mm breit - 1400 mm breit 	<ul style="list-style-type: none"> - 700 mm breit - 900 mm breit 	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breit - 800 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit - 1400 mm breit
 <p>Typ B LED Leuchten an unterseite Schrank</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 300 mm breit - 350 mm breit - 600 mm breit - 700 mm breit 	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breit - 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1050 mm breit - 1200 mm breit - 1400 mm breit 	<ul style="list-style-type: none"> - 700 mm breit - 900 mm breit 	
 <p>Typ C LED Beleuchtung gestrahlten Streifen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breit 	<ul style="list-style-type: none"> - 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit 		<ul style="list-style-type: none"> - 800 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit
 <p>Typ D LED Beleuchtung in Tür und Unterseite</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breit 	<ul style="list-style-type: none"> - 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit 		

12




SPIEGEL- SCHRÄNKE ÜBERSICHT	1 Tür 653 mm hoch 120/170 mm tief	2 Türen 653 mm hoch 120/170 mm tief	asymmetrisch 653 mm hoch 120/170 mm tief	2 Türen + Regal 800 mm hoch 120/170 mm tief
 <p>Typ E mit Spiegeltür Heizung</p>	- 600 mm breit	- 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		- 800 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit
 <p>Typ F LED Beleuchtung + Spiegeltür Heizung</p>	- 600 mm breit	- 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		
 <p>Typ G Kosmetikspiegel an Innenseite Tür</p>		- 600 mm breit - 800 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		
 <p>Spiegelschrank Basic ohne Beleuchtung</p>	- 600 mm breit	- 600 mm breit - 700 mm breit - 800 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		

SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE

SPEZIFIKATIONEN

SPIEGEL | SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE

 <p>SPA</p> <p>Höhe: 700 mm. LED Streif oben</p>	 <p>SPAL</p> <p>Höhe: 700 mm. LED Streif rundum</p>	 <p>SPTT</p> <p>Höhe: 700 mm. LED Streif rundum + Touch-Schalter</p>	 <p>SPLD</p> <p>Höhe: 700 mm. LED Streif oben und unten</p>	 <p>SPECH</p> <p>Höhe: 750 mm. LED Streif Seiten + Touch-Schalter</p>
 <p>SPAS</p> <p>Höhe: 750 mm. LED Streif oben + Touch-Schalter</p>	 <p>SPH</p> <p>Höhe: 800 mm. ohne Beleuchtung</p>	 <p>SPMZ</p> <p>Höhe: 750 mm. ohne Beleuchtung</p>	 <p>SPO(LED)</p> <p>Höhe: 700 mm. optional mit LED Beleuchtung rundum</p>	 <p>SPO(LED) 500</p> <p>Höhe: 1000 mm. optional mit LED Beleuchtung rundum</p>
 <p>SPM (LED)</p> <p>Höhe: Maßarbeit Maßarbeit optional mit LED Beleuchtung rundum</p>	 <p>SPR</p> <p>Ø: 700 1000 mm. LED Beleuchtung + Touch-Schalter</p>	 <p>SPRLED</p> <p>Ø: 400 600 700 800 1000 LED Beleuchtung + Touch-Schalter</p>	 <p>SPRLED MZ</p> <p>Ø: 400 600 700 800 1000 LED Beleuchtung + Touch-Schalter</p>	 <p>SPRZ</p> <p>Ø: 400 600 700 800 1000 Spiegel Rund ohne Beleuchtung</p>
 <p>SPOVA</p> <p>Höhe: 800 1000 1200 Spiegel Oval ohne Beleuchtung</p>		 <p>SPC 9045 MZ</p> <p>Höhe: 1000 mm. Spiegel Oval + indirekte Beleuchtung</p>		

EROSION

Durch die Beschaffenheit des doppelseitigen Spiegelmaterials ist es leider nicht möglich eine Garantie gegen Korrosion der Spiegelränder zu gewähren. Leider kann - bei zu feuchter Reinigung der Spiegelränder - im Lauf der Zeit Feuchtigkeit in die Spiegel ziehen und diese am Rand eintrüben. Durch gute Raum-Ventilation und möglichst trockene Reinigung kann dies vermieden werden.

SPEZIFIKATIONEN



INHALTSANGABE SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE

SPIEGELSCHRÄNKE 1 SPIEGELTÜR	08
SPIEGELSCHRÄNKE ASYMMETRISCH	10
SPIEGELSCHRÄNKE 2 SPIEGELTÜREN	11
SPIEGELSCHRÄNKE MIT REGAL	14
SPIEGELSCHRÄNKE BASIC	16
MAßARBEIT REGAL SCHRÄNKE	17
SPIEGEL	18
MAßARBEIT SPIEGEL	23
RUNDE SPIEGEL	24
OVALE SPIEGEL	25
LUXES LEUCHTEN	26
STECKDOSE	28

300 | 350 | 600 | 700 mm breit

SPIEGELSCHRANK - 1 SPIEGELTÜR - TYP A



- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief) mit satiniertes Unterseite
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t

Abmessungen SSKO: 653h x 120t

* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
300 MM	SSK 300 L/R-A	170 mm tief	399	429
	SSKO 300 L/R-A	120 mm tief	399	429
350 MM	SSK 353 L/R-A	170 mm tief	409	439
	SSKO 350 L/R-A	120 mm tief	409	439
600 MM	SSK 611 L/R-A	170 mm tief	549	587
	SSKO 612 L/R-A	120 mm tief	549	587
700 MM	SSK 732 L/R-A	170 mm tief	585	656
	SSKO 731 L/R-A	120 mm tief	585	656
	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

300 | 350 | 600 | 700 mm breit

SPIEGELSCHRANK - 1 SPIEGELTÜR - TYP B



- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief) mit satiniertes Unterseite
- LED Streifen an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t

Abmessungen SSKO: 653h x 120t

* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
300 MM	SSK 300 L/R-B	170 mm tief	572	602
	SSKO 300 L/R-B	120 mm tief	572	602
350 MM	SSK 353 L/R-B	170 mm tief	584	614
	SSKO 350 L/R-B	120 mm tief	584	614
600 MM	SSK 611 L/R-B	170 mm tief	723	761
	SSKO 612 L/R-B	120 mm tief	723	761
700 MM	SSK 732 L/R-B	170 mm tief	761	832
	SSKO 731 L/R-B	120 mm tief	761	832
	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

600 mm breit

SPIEGELSCHRANK - 1 SPIEGELTÜR - TYP C



- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t

Abmessungen SSKO: 653h x 120t

* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SSK 611 L/R-C	170 mm tief	945	1013
	SSKO 612 L/R-C	120 mm tief	945	1013
	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	



600 mm breit



SPIEGELSCHRANK - 1 SPIEGELTÜR - TYP D


- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SSK 611 L/R-D	170 mm tief	1120	1158
	SSKO 612 L/R-D	120 mm tief	1120	1158
	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

600 mm breit



SPIEGELSCHRANK - 1 SPIEGELTÜR - TYP E


- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief) mit satiniertes Unterseite
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SSK 611 L/R-E	170 mm tief	801	839
	SSKO 612 L/R-E	120 mm tief	801	839
	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

600 mm breit



SPIEGELSCHRANK - 1 SPIEGELTÜR - TYP F

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief) mit satiniertes Unterseite
- LED Streifen an Unterseite Schrank
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SSK 611 L/R-F	170 mm tief	975	1043
	SSKO 612 L/R-F	120 mm tief	975	1043
	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

12

700 | 900 mm breit



SPIEGELSCHRANK - ASYMMETRISCH - TYP A

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satiniertes Unterseite
- 700 mm: kleine Spiegeltür 250 mm breit | große Spiegeltür 450 mm breit
- 900 mm: kleine Spiegeltür 300 mm breit | große Spiegeltür 600 mm breit
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t

Abmessungen SSKO: 653h x 120t

* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
700 MM KLEINE TÜR LINKS	SSK 711 L-A	170 mm tief	611	682
	SSKO 711 L-A	120 mm tief	611	682
700 MM KLEINE TÜR RECHTS	SSK 711 R-A	170 mm tief	611	682
	SSKO 711 R-A	120 mm tief	611	682
900 MM KLEINE TÜR LINKS	SSK 911 L-A	170 mm tief	669	764
	SSKO 911 L-A	120 mm tief	669	764
900 MM KLEINE TÜR RECHTS	SSK 911 R-A	170 mm tief	669	764
	SSKO 911 R-A	120 mm tief	669	764
	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

700 | 900 mm breit



SPIEGELSCHRANK - ASYMMETRISCH - TYP B

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satiniertes Unterseite
- LED Streif an Unterseite Schrank
- 700 mm: kleine Spiegeltür 250 mm breit | große Spiegeltür 450 mm breit
- 900 mm: kleine Spiegeltür 300 mm breit | große Spiegeltür 600 mm breit
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t

Abmessungen SSKO: 653h x 120t

* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
700 MM KLEINE TÜR LINKS	SSK 711 L-B	170 mm tief	842	913
	SSKO 711 L-B	120 mm tief	842	913
700 MM KLEINE TÜR RECHTS	SSK 711 R-B	170 mm tief	842	913
	SSKO 711 R-B	120 mm tief	842	913
900 MM KLEINE TÜR LINKS	SSK 911 L-B	170 mm tief	899	994
	SSKO 911 L-B	120 mm tief	899	994
900 MM KLEINE TÜR RECHTS	SSK 911 R-B	170 mm tief	899	994
	SSKO 911 R-B	120 mm tief	899	994
	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

12

600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 |
1200 | 1400 mm breit



SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - TYP A

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satiniertes Unterseite
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t

Abmessungen SSKO: 653h x 120t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SSK 603-A	170 mm tief	590	682
	SSKO 600-A	120 mm tief	590	682
700 MM	SSK 703-A	170 mm tief	611	682
	SSKO 700-A	120 mm tief	611	682
800 MM	SSK 803-A	170 mm tief	638	720
	SSKO 800-A	120 mm tief	638	720
900 MM	SSK 903-A	170 mm tief	669	764
	SSKO 900-A	120 mm tief	669	764
1000 MM	SSK 1003-A	170 mm tief	771	827
	SSKO 1000-A	120 mm tief	771	827
1050 MM	SSK 1053-A	170 mm tief	818	879
	SSKO 1050-A	120 mm tief	818	879
1200 MM	SSK 1203-A	170 mm tief	840	926
	SSKO 1200-A	120 mm tief	840	926
1400 MM	SSK 1403-A	170 mm tief	893	983
	SSKO 1400-A	120 mm tief	893	983
	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 |
1200 | 1400 mm breit



SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - TYP B

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satiniertes Unterseite
- LED Streifen an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t

Abmessungen SSKO: 653h x 120t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SSK 603-B	170 mm tief	767	804
	SSKO 600-B	120 mm tief	767	804
700 MM	SSK 703-B	170 mm tief	842	913
	SSKO 700-B	120 mm tief	842	913
800 MM	SSK 803-B	170 mm tief	869	951
	SSKO 800-B	120 mm tief	869	951
900 MM	SSK 903-B	170 mm tief	899	994
	SSKO 900-B	120 mm tief	899	994
1000 MM	SSK 1003-B	170 mm tief	1003	1059
	SSKO 1000-B	120 mm tief	1003	1059
1050 MM	SSK 1053-B	170 mm tief	1048	1109
	SSKO 1050-B	120 mm tief	1048	1109
1200 MM	SSK 1203-B	170 mm tief	1071	1157
	SSKO 1200-B	120 mm tief	1071	1157
1400 MM	SSK 1403-B	170 mm tief	1124	1214
	SSKO 1400-B	120 mm tief	1124	1214
	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

12



700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 mm breit

SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - TYP C



- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t

Abmessungen SSKO: 653h x 120t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
700 MM	SSK 703-C	170 mm tief	1296	1367
	SSKO 700-C	120 mm tief	1296	1367
800 MM	SSK 803-C	170 mm tief	1352	1434
	SSKO 800-C	120 mm tief	1352	1434
900 MM	SSK 903-C	170 mm tief	1381	1476
	SSKO 900-C	120 mm tief	1381	1476
1000 MM	SSK 1003-C	170 mm tief	1497	1553
	SSKO 1000-C	120 mm tief	1497	1553
1200 MM	SSK 1203-C	170 mm tief	1553	1639
	SSKO 1200-C	120 mm tief	1553	1639
	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 mm breit

SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - TYP D



- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- LED Streifen an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t

Abmessungen SSKO: 653h x 120t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
700 MM	SSK 703-D	170 mm tief	1528	1599
	SSKO 700-D	120 mm tief	1528	1599
800 MM	SSK 803-D	170 mm tief	1583	1665
	SSKO 800-D	120 mm tief	1583	1665
900 MM	SSK 903-D	170 mm tief	1613	1708
	SSKO 900-D	120 mm tief	1613	1708
1000 MM	SSK 1003-D	170 mm tief	1729	1785
	SSKO 1000-D	120 mm tief	1729	1785
1200 MM	SSK 1203-D	170 mm tief	1784	1870
	SSKO 1200-D	120 mm tief	1784	1870
	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

12

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 mm breit

SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - TYP E



- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satiniertes Unterseite
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
700 MM	SSK 703-E	170 mm tief	1013	1084
	SSKO 700-E	120 mm tief	1013	1084
800 MM	SSK 803-E	170 mm tief	1043	1124
	SSKO 800-E	120 mm tief	1043	1124
900 MM	SSK 903-E	170 mm tief	1074	1169
	SSKO 900-E	120 mm tief	1074	1169
1000 MM	SSK 1003-E	170 mm tief	1177	1233
	SSKO 1000-E	120 mm tief	1177	1233
1200 MM	SSK 1203-E	170 mm tief	1343	1429
	SSKO 1200-E	120 mm tief	1343	1429
	761	<i>Doppelter Steckdose (Seite 28)</i>	73	
	762	<i>Steckdose/ Schalter (Seite 28)</i>	73	

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 mm breit

SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - TYP F



- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satiniertes Unterseite
- LED Streifen an Unterseite Schrank
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
700 MM	SSK 703-F	170 mm tief	1245	1316
	SSKO 700-F	120 mm tief	1245	1316
800 MM	SSK 803-F	170 mm tief	1274	1355
	SSKO 800-F	120 mm tief	1274	1355
900 MM	SSK 903-F	170 mm tief	1306	1401
	SSKO 900-F	120 mm tief	1306	1401
1000 MM	SSK 1003-F	170 mm tief	1409	1465
	SSKO 1000-F	120 mm tief	1409	1465
1200 MM	SSK 1203-F	170 mm tief	1575	1661
	SSKO 1200-F	120 mm tief	1575	1661
	761	<i>Doppelter Steckdose (Seite 28)</i>	73	
	762	<i>Steckdose/ Schalter (Seite 28)</i>	73	

12

600 | 800 | 1000 | 1200 mm breit

SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - TYP G



- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- Innenseite Spiegeltür rechts ausstattet mit Kosmetikspiegel (Ø 140 mm) (2x Vergrößerung)
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t

Abmessungen SSKO: 653h x 120t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SSK 603-G	170 mm tief	669	737
	SSKO 600-G	120 mm tief	669	737
800 MM	SSK 803-G	170 mm tief	728	809
	SSKO 800-G	120 mm tief	728	809
1000 MM	SSK 1003-G	170 mm tief	859	915
	SSKO 1000-G	120 mm tief	859	915
1200 MM	SSK 1203-G	170 mm tief	944	1030
	SSKO 1200-G	120 mm tief	944	1030
	 761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
	 762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

600 | 800 | 1000 | 1200 mm breit

SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - REGAL - TYP A



- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satiniertes Unterseite
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)
- mit Regal an der Unterseite Spiegelschrank

Abmessungen SSK: 800h x 170t

Abmessungen SSKO: 800h x 120t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SSKH 603-A	170 mm tief	656	714
	SSKOH 600-A	120 mm tief	656	714
800 MM	SSKH 803-A	170 mm tief	757	825
	SSKOH 800-A	120 mm tief	757	825
1000 MM	SSKH 1003-A	170 mm tief	835	920
	SSKOH 1000-A	120 mm tief	835	920
1200 MM	SSKH 1203-A	170 mm tief	945	1040
	SSKOH 1200-A	120 mm tief	945	1040
1400 MM	SSKH 1403-A	170 mm tief	1012	1117
	SSKOH 1400-A	120 mm tief	1012	1117
	 761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
	 762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

12

800 | 1000 | 1200 mm breit




SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - REGAL - TYP C

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)
- mit Regal an der Unterseite Spiegelschrank

Abmessungen SSK: 800h x 170t
Abmessungen SSKO: 800h x 120t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
800 MM	SSKH 803-C	170 mm tief	1635	1703
	SSKOH 800-C	120 mm tief	1635	1703
1000 MM	SSKH 1003-C	170 mm tief	1780	1865
	SSKOH 1000-C	120 mm tief	1780	1865
1200 MM	SSKH 1203-C	170 mm tief	2025	2120
	SSKOH 1200-C	120 mm tief	2025	2120
	761	<i>Doppelter Steckdose (Seite 28)</i>	73	
	762	<i>Steckdose/ Schalter (Seite 28)</i>	73	

800 | 1000 | 1200 mm breit



SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - REGAL - TYP E

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)
- mit Regal an der Unterseite Spiegelschrank

Abmessungen SSK: 800h x 170t
Abmessungen SSKO: 800h x 120t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
800 MM	SSKH 803-E	170 mm tief	1200	1268
	SSKOH 800-E	120 mm tief	1200	1268
1000 MM	SSKH 1003-E	170 mm tief	1301	1386
	SSKOH 1000-E	120 mm tief	1301	1386
1200 MM	SSKH 1203-E	170 mm tief	1483	1577
	SSKOH 1200-E	120 mm tief	1483	1577
	761	<i>Doppelter Steckdose (Seite 28)</i>	73	
	762	<i>Steckdose/ Schalter (Seite 28)</i>	73	

600 mm breit

SPIEGELSCHRANK - 1 SPIEGELTÜR - BASIC

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SKB: 653h x 170t

Abmessungen SKOB: 653h x 120t

* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SKB 611 L/R-A	170 mm tief	391	429
	SKOB 612 L/R-A	120 mm tief	391	429
	 761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
	 762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 mm breit

SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - BASIC

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SKB: 653h x 170t

Abmessungen SKOB: 653h x 120t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SKB 603-A	170 mm tief	490	528
	SKOB 600-A	120 mm tief	490	528
700 MM	SKB 703-A	170 mm tief	575	615
	SKOB 700-A	120 mm tief	575	615
800 MM	SKB 803-A	170 mm tief	601	644
	SKOB 800-A	120 mm tief	601	644
1000 MM	SKB 1003-A	170 mm tief	684	739
	SKOB 1000-A	120 mm tief	684	739
1200 MM	SKB 1203-A	170 mm tief	718	770
	SKOB 1200-A	120 mm tief	718	770
	 761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
	 762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

variabel in der Breite | **653 mm hoch**

MAßARBEIT REGAL SCHRANK - 653 MM HOCH



- Regal Schrank mit 2 festen Einlegeböden variabel in der Breite
- **für die Planung neben Spiegelschränke mit einer Höhe von 653 mm**
- Rückwand in Farbe
- Breite min. 200 mm und max. 700 mm

Abmessungen MRK: 653h x 170t
Abmessungen MRKO: 653h x 120t

HÖHE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
653 MM	MRK	170 mm tief	287	335
	MRKO	120 mm tief	287	335

variabel in der Breite | **700 mm hoch**

MAßARBEIT REGAL SCHRANK - 700 MM HOCH



- Regal Schrank mit 2 festen Einlegeböden variabel in der Breite
- **für die Planung neben verschiedenen Spiegeln mit einer Höhe von 653 mm**
- Rückwand in Farbe
- Breite min. 200 mm und max. 700 mm

Abmessungen MRSP: 700h x 120t

HÖHE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
700 MM	MRSP	120 mm tief	287	335

variabel in der Breite | **800 mm hoch**

MAßARBEIT REGAL SCHRANK - 800 MM HOCH



- Regal Schrank mit 3 festen Einlegeböden variabel in der Breite
- **für die Planung neben Spiegelschrank mit Regal**
- Rückwand in Farbe
- Breite min. 200 mm und max. 700 mm

Abmessungen MRH: 800h x 170t
Abmessungen MRHO: 800h x 120t

HÖHE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
800 MM	MRH	170 mm tief	287	335
	MRHO	120 mm tief	287	335



SPA SPIEGEL

- Spiegel 4 mm inkl. LED Beleuchtung hinter gestrahltem Streif (4200K) inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SPA 615	2,5		370	
	SPA 615 V	52,5	inkl. Heizelement 400x400	439	
800 MM	SPA 815	3,3		414	
	SPA 815 V	63,3	inkl. Heizelement 600x400	500	
1000 MM	SPA 1005	4,0		447	
	SPA 1005 V	84,0	inkl. Heizelement 800x400	549	
1200 MM	SPA 1215	4,9		459	
	SPA 1215 V	94,9	inkl. Heizelement 900x400	587	
1400 MM	SPA 1415	5,7		487	
	SPA 1415 V	115,7	inkl. Heizelement 1100x400	615	



SPAL SPIEGEL

- Spiegel 4 mm inkl. LED Beleuchtung rundum (4200K) inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SPAL 600	2,5		504	
	SPAL 600 V	52,5	inkl. Heizelement 300x400	578	
700 MM	SPAL 700	2,5		541	
	SPAL 700 V	52,5	inkl. Heizelement 300x400	613	
800 MM	SPAL 800	3,3		562	
	SPAL 800 V	63,3	inkl. Heizelement 500x400	650	
900 MM	SPAL 900	2,5		571	
	SPAL 900 V	52,5	inkl. Heizelement 600x400	674	
1000 MM	SPAL 1000	4,0		613	
	SPAL 1000 V	84,0	inkl. Heizelement 700x400	716	
1050 MM	SPAL 1050	2,5		638	
	SPAL 1050 V	52,5	inkl. Heizelement 700x400	740	
1200 MM	SPAL 1200	4,9		691	
	SPAL 1200 V	94,9	inkl. Heizelement 900x400	802	
1300 MM	SPAL 1300	4,9		706	
	SPAL 1300 V	94,9	inkl. Heizelement 1100x400	838	
1400 MM	SPAL 1400	5,7		744	
	SPAL 1400 V	115,7	inkl. Heizelement 1100x400	879	
1600 MM	SPAL 1600	2,5		806	
	SPAL 1600 V	52,5	inkl. Heizelement 1100x400	940	



SPTT SPIEGEL

- Spiegel 4 mm inkl. LED Beleuchtung rundum und auf der Außenseite
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (2700-6000 K)
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SPTT 600	10,4		774	
	SPTT 600 V	60,4	inkl. Heizelement 300x400	846	
700 MM	SPTT 700	11,2		790	
	SPTT 700 V	71,2	inkl. Heizelement 400x400	863	
800 MM	SPTT 800	12,0		829	
	SPTT 800 V	72,0	inkl. Heizelement 500x400	918	
900 MM	SPTT 900	12,8		857	
	SPTT 900 V	92,8	inkl. Heizelement 600x400	960	
1000 MM	SPTT 1000	13,6		879	
	SPTT 1000 V	93,6	inkl. Heizelement 700x400	980	
1200 MM	SPTT 1200	15,2		930	
	SPTT 1200 V	105,2	inkl. Heizelement 900x400	1062	
1400 MM	SPTT 1400	16,8		997	
	SPTT 1400 V	126,8	inkl. Heizelement 1100x400	1130	



SPLD SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Aluminiumprofil mit 2 LED Streifen im Spiegel und LEDS an der Spiegelunterseite beleuchten die komplette Waschtischbreite
- Lichttemperatur: 4200K
- inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SPLD 600	4,8		525	
	SPLD 600 V	44,8	inkl. Heizelement 400x400	608	
700 MM	SPLD 700	5,6		543	
	SPLD 700 V	55,6	inkl. Heizelement 500x400	625	
800 MM	SPLD 800	6,4		555	
	SPLD 800 V	66,4	inkl. Heizelement 600x400	659	
900 MM	SPLD 900	7,2		572	
	SPLD 900 V	77,2	inkl. Heizelement 700x400	701	
1000 MM	SPLD 1000	8,0		590	
	SPLD 1000 V	88,0	inkl. Heizelement 800x400	719	
1200 MM	SPLD 1200	9,6		622	
	SPLD 1200 V	99,6	inkl. Heizelement 900x400	758	
1300 MM	SPLD 1300	9,6		646	
	SPLD 1300 V	99,6	inkl. Heizelement 1100x400	807	
1400 MM	SPLD 1400	11,2		665	
	SPLD 1400 V	121,2	inkl. Heizelement 1100x400	825	
1600 MM	SPLD 1600	12,8		699	
	SPLD 1600 V	152,8	inkl. Heizelement 1400x400	888	



SPO SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Rahmen inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 700h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
400 MM	SPO 400		keine Heizung möglich	253	
600 MM	SPO 600			267	
	SPO 600 V	40,0	inkl. Heizelement 300x400	358	
700 MM	SPO 700			278	
	SPO 700 V	50,0	inkl. Heizelement 500x400	378	
800 MM	SPO 800			294	
	SPO 800 V	60,0	inkl. Heizelement 600x400	409	
900 MM	SPO 900			307	
	SPO 900 V	70,0	inkl. Heizelement 700x400	421	
1000 MM	SPO 1000			330	
	SPO 1000 V	80,0	inkl. Heizelement 800x400	460	
1050 MM	SPO 1050			330	
	SPO 1050 V	90,0	inkl. Heizelement 900x400	460	
1200 MM	SPO 1200			351	
	SPO 1200 V	90,0	inkl. Heizelement 900x400	495	
1300 MM	SPO 1300			370	
	SPO 1300 V	110,0	inkl. Heizelement 1100x400	510	
1400 MM	SPO 1400			386	
	SPO 1400 V	110,0	inkl. Heizelement 1100x400	537	
1600 MM	SPO 1600			404	
	SPO 1600 V	140,0	inkl. Heizelement 1400x400	554	



SPMZ SPIEGEL MATT SCHWARZ

- Spiegel 4 mm auf Matt Schwarz Rahmen inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 700h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
400 MM	SPMZ 400		keine Heizung möglich	261	
600 MM	SPMZ 600			275	
	SPMZ 600 V	40,0	inkl. Heizelement 300x400	366	
700 MM	SPMZ 700			287	
	SPMZ 700 V	50,0	inkl. Heizelement 500x400	386	
800 MM	SPMZ 800			302	
	SPMZ 800 V	60,0	inkl. Heizelement 600x400	418	
900 MM	SPMZ 900			315	
	SPMZ 900 V	70,0	inkl. Heizelement 700x400	429	
1000 MM	SPMZ 1000			338	
	SPMZ 1000 V	80,0	inkl. Heizelement 800x400	468	
1050 MM	SPMZ 1050			338	
	SPMZ 1050 V	90,0	inkl. Heizelement 900x400	468	
1200 MM	SPMZ 1200			359	
	SPMZ 1200 V	90,0	inkl. Heizelement 900x400	503	
1300 MM	SPMZ 1300			378	
	SPMZ 1300 V	110,0	inkl. Heizelement 1100x400	519	
1400 MM	SPMZ 1400			395	
	SPMZ 1400 V	110,0	inkl. Heizelement 1100x400	545	
1600 MM	SPMZ 1600			413	
	SPMZ 1600 V	140,0	inkl. Heizelement 1400x400	563	



SPOLED SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Rahmen mit LED Beleuchtung (4200K) inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
400 MM	SPOLED 400	8,8	keine Heizung möglich	391	
	SPOLED 600	10,4		492	
600 MM	SPOLED 600 V	40,4	inkl. Heizelement 300x400	584	
	SPOLED 700	11,2		503	
700 MM	SPOLED 700 V	61,2	inkl. Heizelement 500x400	603	
	SPOLED 800	12,0		519	
800 MM	SPOLED 800 V	72,0	inkl. Heizelement 600x400	634	
	SPOLED 900	12,8		567	
900 MM	SPOLED 900 V	82,8	inkl. Heizelement 700x400	681	
	SPOLED 1000	13,6		589	
1000 MM	SPOLED 1000 V	93,6	inkl. Heizelement 800x400	720	
	SPOLED 1050	14,0		603	
1050 MM	SPOLED 1050 V	104,0	inkl. Heizelement 900x400	733	
	SPOLED 1200	15,2		624	
1200 MM	SPOLED 1200 V	105,2	inkl. Heizelement 900x400	767	
	SPOLED 1300	16,0		642	
1300 MM	SPOLED 1300 V	126,0	inkl. Heizelement 1100x400	782	
	SPOLED 1400	16,0		665	
1400 MM	SPOLED 1400 V	126,8	inkl. Heizelement 1100x400	812	
	SPOLED 1600	18,4		681	
1600 MM	SPOLED 1600 V	158,4	inkl. Heizelement 1400x400	832	



SPO 500 SPIEGEL

- Spiegel 5 mm auf Rahmen inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 1000h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
500 MM	SPO 500			278	
	SPO 500 V	70,0	inkl. Heizelement 400x700	378	



SPOLED 500 SPIEGEL

- Spiegel 5 mm auf Rahmen mit LED Beleuchtung (4200K) inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 1000h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
500 MM	SPOLED 500	9,6		503	
	SPOLED 500 V	79,6	inkl. Heizelement 400x700	603	





SPECH SPIEGEL

- Spiegel 5 mm auf Rahmen mit links und rechts LED Beleuchtung
- LEDS an der Spiegelunterseite beleuchten die komplette Waschtischbreite
- Touch-Schalter mit Lichttemperatur Wechsel (2700-6000K) und Heizung ein/aus
- mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 750h x 30t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SPECH 600	inkl. Heizelement	510	
800 MM	SPECH 800	inkl. Heizelement	563	
1000 MM	SPECH 1000	inkl. Heizelement	612	
1200 MM	SPECH 1200	inkl. Heizelement	700	
1400 MM	SPECH 1400	inkl. Heizelement	761	
1600 MM	SPECH 1600	inkl. Heizelement	832	




SPAS SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Rahmen mit LED Beleuchtung und spiegel Seitenwände
- Achtung: Als Ersatz für den SPUV Spiegel
- LEDS an der Spiegelunterseite beleuchten die komplette Waschtischbreite
- Touch-Schalter mit Lichttemperatur Wechsel (2700-6000K) und Heizung ein/aus
- mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 750h x 30t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SPAS 600	inkl. Heizelement	479	
800 MM	SPAS 800	inkl. Heizelement	573	
1000 MM	SPAS 1000	inkl. Heizelement	659	
1200 MM	SPAS 1200	inkl. Heizelement	793	
1400 MM	SPAS 1400	inkl. Heizelement	898	
1600 MM	SPAS 1600	inkl. Heizelement	988	




SPH SPIEGEL

- Spiegel 5 mm auf Rahmen inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 800h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SPH 600			291	
	SPH 600 V	51,2	inkl. Heizelement 400x400	383	
800 MM	SPH 800			315	
	SPH 800 V	72,8	inkl. Heizelement 600x400	430	
1000 MM	SPH 1000			336	
	SPH 1000 V	84,4	inkl. Heizelement 700x400	465	
1200 MM	SPH 1200			358	
	SPH 1200 V	106,0	inkl. Heizelement 900x400	501	
1400 MM	SPH 1400			389	
	SPH 1400 V	127,6	inkl. Heizelement 1100x400	539	




SPM MAßARBEIT SPIEGEL

- Spiegel 5 mm auf Aluminiumprofil inkl. Schalter
- **Spiegel maximum Breite 2800 mm wegen Transport**
- **Achtung: Maßarbeit nur in der Breite**
- **Achtung: wird nur kombiniert geliefert mit Möbel**
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 700h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 - 1000	SPM 1000			477	
	SPM 1000 V	93,6	inkl. Heizelement	528	
1001 - 1600	SPM 1600			559	
	SPM 1600 V	178,4	inkl. Heizelement	648	
1601 - 2200	SPM 2200			756	
	SPM 2200 V	203,2	inkl. Heizelement	857	
2201 - 2800	SPM 2800			876	
	SPM 2800 V	308,0	inkl. Heizelement	1025	




SPM LED MAßARBEIT SPIEGEL

- Spiegel 5 mm auf Aluminiumprofil
- mit LED Beleuchtung rundum (4200K) inkl. Schalter
- **Spiegel maximum Breite 2800 mm wegen Transport**
- **Achtung: Maßarbeit nur in der Breite**
- **Achtung: wird nur kombiniert geliefert mit Möbel**
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 - 1000	SPM 1000 LED	13,6		698	
	SPM 1000 LED V	93,6	inkl. Heizelement	762	
1001 - 1600	SPM 1600 LED	18,4		807	
	SPM 1600 LED V	178,4	inkl. Heizelement	920	
1601 - 2200	SPM 2200 LED	23,2		1106	
	SPM 2200 LED V	203,2	inkl. Heizelement	1226	
2201 - 2800	SPM 2800 LED	28,0		1313	
	SPM 2800 LED V	308,0	inkl. Heizelement	1481	



SPM MAßARBEIT SPIEGEL

- Maßarbeit Spiegel in Breite und Höhe (nur auf Anfrage)
- Spiegel 5 mm auf Aluminiumprofil inkl. Schalter
- möglich mit oder ohne LED-Beleuchtung rundum
- **Spiegel maximum Breite 2800 mm wegen Transport**
- **Spiegel maximum Höhe 1200 mm wegen Transport**
- **Achtung: wird nur kombiniert geliefert mit Möbel**
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
AUF ANFRAGE!!					



SPR LED SPIEGEL

- Spiegel rund 4 mm auf Aluminiumprofil
- mit LED-Beleuchtung an der Rückseite des Spiegel (4200K)
- mit Touch-Schalter unten/mittig (inkl. Dimmfunktion)
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 35t

DURCHMESSER	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
700 MM	SPR 700 LED	8,8		645	
	SPR 700 LED V	32,0	inkl. Heizelement Ø400	710	
1000 MM	SPR 1000 LED	12,6		756	
	SPR 1000 LED V	70,0	inkl. Heizelement Ø600	866	



SPR LED SPIEGEL

- Spiegel rund 5 mm mit LED Beleuchtung vorne und seitlich (4200K)
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- Touch-Schalter Heizung ein/aus (keine Heizung bei 400 mm)
- mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 28t

DURCHMESSER	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
400 MM	SPR 412 LED	5,0		288	
600 MM	SPR 612 LED	27,5	inkl. Heizelement 400x200	456	
700 MM	SPR 712 LED	28,8	inkl. Heizelement 400x200	513	
800 MM	SPR 812 LED	30,1	inkl. Heizelement 400x200	594	
1000 MM	SPR 1012 LED	42,6	inkl. Heizelement 400x300	718	



SPR LED SPIEGEL MATT SCHWARZ

- Spiegel rund 5 mm mit schwarzem Rahmen inkl. LED-Beleuchtung hinter gestrahltem Streifen
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- Touch-Schalter Heizung ein/aus (keine Heizung bei 400 mm)
- mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 32t

DURCHMESSER	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
400 MM	SPR 412MZ LED	5,0		310	
600 MM	SPR 612MZ LED	27,5	inkl. Heizelement 400x200	507	
700 MM	SPR 712MZ LED	28,8	inkl. Heizelement 400x200	567	
800 MM	SPR 812MZ LED	30,1	inkl. Heizelement 400x200	730	
1000 MM	SPR 1012MZ LED	42,6	inkl. Heizelement 400x300	785	



SPRZ SPIEGEL

- Spiegel rund 5 mm mit schwarzem Rahmen ohne Beleuchtung
- keine Heizung möglich / keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 22t

DURCHMESSER	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
400 MM	SPRZ 400		173	
600 MM	SPRZ 600		286	
700 MM	SPRZ 700		351	
800 MM	SPRZ 800		389	
1000 MM	SPRZ 1000		513	





SPOVA SPIEGEL

- Spiegel oval 4 mm auf Aluminiumprofil
- kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden
- keine Heizung möglich
- Aufbauleuchte mit Spiegelklemme möglich (745, 745 MZ, 746 und 746 MZ)
- Achtung: Spiegel ist nicht mit einem Schalter ausgestattet

Abmessungen: 34t x 600b

HÖHE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
800 MM	SPOVA 800		364	
1000 MM	SPOVA 1000		400	
1200 MM	SPOVA 1200		435	



SPC 9045 MZ SPIEGEL

- Spiegel oval 4 mm in Schwarzem Rahmen + indirekter LED Beleuchtung auf der Rückseite
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (2700-6500K)
- Touch-Schalter Heizung ein/aus
- mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 900h x 80t x 450b

HÖHE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
900 MM	SPC 9045 MZ	39,2	inkl. Heizelement 300x350	597	



LAMP 745

- Aufbauleuchte LED 5,0 watt in Chrom und Matt Schwarz
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

Abmessungen: 35h x 150t x 300b

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
300 MM	745	5,0	Farbe Chrom IP44	86	
	745 MZ	5,0	Farbe Matt Schwarz IP44	86	



LAMP 745 RVS

- Aufbauleuchte LED 5,0 watt in Edelstahl
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- **Achtung: Lampe kann nicht auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden**

Abmessungen: 35h x 150t x 300b

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
300 MM	745 RVS	5,0	Edelstahl (100%) IP44	189	




LAMP 746

- Aufbauleuchte LED 7,8 watt in Chrom und Matt Schwarz
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

Abmessungen: 35h x 150t x 500b

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
500 MM	746	7,8	kleur chroom IP44	120	
	746 MZ	7,8	kleur Matt Schwarz IP44	120	




LAMP 747

- opbouwlamp LED 4,5 watt in chroom en Matt Schwarz
- touch schakelaar met dimfunctie en temperatuurwissel (3000, 4000 of 5000 kelvin)
- incl. ingebouwde omvormer
- **let op: deze lamp is alleen toepasbaar op spiegelkasten!**

Abmessungen: 30h x 147t x 87b

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
87 MM	747	4,5	Farbe Chrom IP44	86	
	747 MZ	4,5	Farbe Matt Schwarz IP44	86	



LAMP 749

- Deckenleuchte mit Kabel LED 8,0 Watt in Matt Weiß und Matt Schwarz
- Lichttemperatur: 4200K
- inkl. Abdeckring
- Kabellänge: 1000 mm

Abmessungen: 400h x 40Ø

HÖHE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
400 MM	749 WT	8,0	Farbe Matt Weiß IP44	138	
	749 MZ	8,0	kleur Matt Schwarz IP44	138	





LAMP 726

- Deckenleuchte mit Kabel und mit Rauchglas
- Lichttemperatur: 1800K
- inkl. Abdeckring
- Kabellänge: 1350 mm

Abmessungen: 140h x 130Ø

DURCHMESSER	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
140 MM	726	4,5	mit Rauchglas IP44	158	



LAMP 779 CHROM

- Aufbauleuchte LED, Farbe Chrom
- Lichttemperatur: 4000K
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

Abmessungen: 51h x 93t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	779-0600	6,8	1 Stütze IP44	123	
700 MM	779-0700	6,8	1 Stütze IP44	129	
800 MM	779-0800	8,0	2 Stützen IP44	156	
900 MM	779-0900	10,8	2 Stützen IP44	180	
1000 MM	779-1000	10,8	2 Stützen IP44	186	
1200 MM	779-1200	13,6	2 Stützen IP44	203	
1400 MM	779-1400	13,6	2 Stützen IP44	218	



LAMP 779 MATT SCHWARZ

- Aufbauleuchte LED, Farbe Matt Schwarz
- Lichttemperatur: 4000K
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

Abmessungen: 51h x 93t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	779-0600 MZ	6,8	1 Stütze IP44	123	
700 MM	779-0700 MZ	6,8	1 Stütze IP44	129	
800 MM	779-0800 MZ	8,0	2 Stützen IP44	156	
900 MM	779-0900 MZ	10,8	2 Stützen IP44	180	
1000 MM	779-1000 MZ	10,8	2 Stützen IP44	186	
1200 MM	779-1200 MZ	13,6	2 Stützen IP44	203	
1400 MM	779-1400 MZ	13,6	2 Stützen IP44	218	

STECKDOSE 761



- Doppelter Aufbau Steckdose
- Ausgestattet mit 2 USB-Anschlüssen
- IP-Wert: IP44

Abmessungen: 60h x 45t x 160b

	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
	761	Doppelter Steckdose inkl. 1 Meter Kabel, exkl. Montage, Farbe Aluminium	73	

STECKDOSE 762



- Aufbau Steckdose/Schalter
- Ausgestattet mit 2 USB-Anschlüssen
- IP-Wert: IP44

Abmessungen: 60h x 45t x 160b

	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
	762	Steckdose/Schalter inkl. 1 Meter Kabel, exkl. Montage, Farbe Aluminium	73	