
SPIEGEL& SPIEGELSCHRÄNKE





SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKF



SPAL



SPTT LED Streif rundum LED Streif rundum + Touch-Shalter



SPLD LED Streif oben und unter



Optionen:

Breiten:



Spiegeln Spezifikationen:

verschiedene Breiten min. 50 | max. 280 cm.

verschiedene Höhe



LED Streif oben



SPEX LED Streif rundum + Touch-Shalter



SPH ohne Beleuchtung



SPO(LED) optional mit LED Beleuchtung rundum



SPO(LED) 500



SPM / SPM LED Maßarbeit optional Spiegel oval ohne mit LED Beleuchtung



SPOVA Beleuchtung



SPR Spiegel Rund inkl. LED Beleuchtung + Touch-Shalter



SPRLED Spiegel Rund inkl. LED Beleuchtung + Touch-Shalter



SPRZ Spiegel Rrund ohne Beleuchtung



SPRZL Spiegel Rund inkl. LED Beleuchtung + Touch-Shalter



SPW LED Beleuchtung + Touch-Shalter

Erosion

Durch die Beschaffenheit des doppelseitigen Spiegelmaterials ist es leider nicht möglich eine Garantie gegen Korrosion der Spiegelränder zu gewähren. Leider kann - bei zu feuchter Reinigung der Spiegelränder - im Lauf der Zeit Feuchtigkeit in die Spiegel ziehen und diese am Rand eintrüben. Durch gute Raum-Ventilation und möglichst trockene Reinigung kann dies vermieden werden.



Typ A ohne Beleuchtung

Typ D

LED Beleuchtung in



Typ B LED Leuchten an Schrankunterseite

Typ E

mit Spiegeltür



LED Beleuchtung gestrahlten Streifen



Typ F LED Beleuchtung + Spiegeltür Heizung

Spiegelschränke Spezifikationen:

30 | 35 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 cm.

Tiefe:

12 | 17 cm.

Höhe:

65,3 | 80 cm.

Spiegelschrank Typ*:

A-B-C-D-E-F-G Spiegelschrank mit Regal Basic Spiegelschrank Maßarbeit Regal Schrank

Spiegelschrank Farben:

33 Melamin Farben 6 Arcyl Farben

* Achtung: Nicht jeder Typ ist in jedem Breitemaß vergügbar



Typ G Kosmetikspiegel an Innenseite Tür



Regal Spiegelschrank mit Regal



Spiegelschrank Basic ohne Beleuchtung



Maßarbeit Regal Schrank Maßarbeit Schrank

Spiegelschränke Farboptionen:

Melamin
Kornus | Front (Projections 1)

Korpus Front (Preisgruppe 1)						
MO1	M13	M14	M15	M16		
M17	M18	M19	M20	M21		
M22	M23	M24	M25	M26		
M27	M28	M35	M57	M59		
M63	M66	M67	M68	M69		
M70	M71	M72	M73	M75		
M77	M79	M80				

Acryl

Korpus | Front (Preisgruppe 2)

A81	A82	A85
A88	A90	A91

SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE

SPIEGEL- SCHRÄNKE ÜBERSICHT	1 Tür 653 mm hoch 120/170 mm tief	2 Türen 653 mm hoch 120/170 mm tief	asymmetrisch 653 mm hoch 120/170 mm tief	2 Türen + Regal 800 mm hoch 120/170 mm tief
Typ A ohne Beleuchtung	- 300 mm breit - 350 mm breit - 600 mm breit - 700 mm breit	- 600 mm breit - 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1050 mm breit - 1200 mm breit - 1400 mm breit	- 700 mm breit - 900 mm breit	- 600 mm breit - 800 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit - 1400 mm breit
Typ B LED Leuchten an unterseite Schrank	- 300 mm breit - 350 mm breit - 600 mm breit - 700 mm breit	- 600 mm breit - 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1050 mm breit - 1200 mm breit - 1400 mm breit	- 700 mm breit - 900 mm breit	
Typ C LED Beleuchtung gestrahlten Streifen	- 600 mm breit	- 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		- 800 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit
Typ D LED Beleuchtung in Tür und Unterseite	- 600 mm breit	- 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		

SPIEGEL- SCHRÄNKE ÜBERSICHT	1 Tür 653 mm hoch 120/170 mm tief	2 Türen 653 mm hoch 120/170 mm tief	asymmetrisch 653 mm hoch 120/170 mm tief	2 Türen + Regal 800 mm hoch 120/170 mm tief
Typ E mit Spiegeltür Heizung	- 600 mm breit	- 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		- 800 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit
Typ F LED Beleuchtung + Spiegeltür Heizung	- 600 mm breit	- 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		
Typ G Kosmetikspiegel an Innenseite Tür		- 600 mm breit - 800 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		
Spiegelschrank Basic ohne Beleuchtung	- 600 mm breit	- 600 mm breit - 700 mm breit - 800 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		



100

. 160

300 | 350 | 600 | 700 mm breit

SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP A

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief) mit satinierter Unterseite

- inkl. 2 verstellbare Glasböden



Abmessungen SSK: 653h x 170t Abmessungen SSKO: 653h x 120t

* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISC	RUPPE
		ı	2
SSK 300 L/R-A	170 mm tief 300 mm breit	354	378
SSKO 300 L/R-A	120 mm tief 300 mm breit	354	378
SSK 353 L/R-A	170 mm tief 350 mm breit	364	388
SSKO 350 L/R-A	120 mm tief 350 mm breit	364	388
SSK 611 L/R-A	170 mm tief 600 mm breit	488	516
SSKO 612 L/R-A	120 mm tief 600 mm breit	488	516
SSK 732 L/R-A	170 mm tief 700 mm breit	520	549
SSKO 731 L/R-A	120 mm tief 700 mm breit	520	549
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 13-23)	65	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 13-23)	65	

300 | 350 | 600 | 700 mm breit

SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP B

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden



Abmessungen SSK: 653h x 170t Abmessungen SSKO: 653h x 120t

* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISO	RUPPE 2
SSK 300 L/R-B	170 mm tief 300 mm breit	509	533
SSKO 300 L/R-B	120 mm tief 300 mm breit	509	533
SSK 353 L/R-B	170 mm tief 350 mm breit	519	544
SSKO 350 L/R-B	120 mm tief 350 mm breit	519	544
SSK 611 L/R-B	170 mm tief 600 mm breit	643	672
SSKO 612 L/R-B	120 mm tief 600 mm breit	643	672
SSK 732 L/R-B	170 mm tief 700 mm breit	676	705
SSKO 731 L/R-B	120 mm tief 700 mm breit	676	705
761 762	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 13-23) Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 13-23)	65 65	

600 mm breit

SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP C

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t Abmessungen SSKO: 653h x 120t



* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISC 1	RUPPE 2
Ī	SSK 611 L/R-C SSKO 612 L/R-C	170 mm tief 600 mm breit 120 mm tief 600 mm breit	840	868 868
	761	·	840 65	000
	762	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 13-23) Aufbau Steckdose/Schalter (Seite 13-23)	65	

600 mm breit

SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP D

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t Abmessungen SSKO: 653h x 120t

Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

Dienifications for angeben			
ARTIKEL BESCHREIBUNG		PREISGRUPPE	
ARTIKEL	BESCHKEIBUNG	1	2
SSK 611 L/R-D	170 mm tief 600 mm breit	996	1024
SSKO 612 L/R-D	120 mm tief 600 mm breit	996	1024
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 13-23)	65	
762	Aufbau Steckdose/Schalter (Seite 13-23)	65	

600 mm breit

SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP E

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t Abmessungen SSKO: 653h x 120t



100

160

* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

	ARTIKEL BESCHREIBUNG		PREISC	RUPPE
١,			ı	
	SSK 611 L/R-E	170 mm tief 600 mm breit	712	740
	SSKO 612 L/R-E	120 mm tief 600 mm breit	712	740
1	761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 13-23)	65	
ì	762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 13-23)	65	

600 mm breit

SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP F

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t Abmessungen SSKO: 653h x 120t



* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

ARTIKEL	BESCHREIBUNG		RUPPE
AKTIKLL	DESCRIEDONO	1	2
SSK 611 L/R-F	170 mm tief 600 mm breit	866	894
SSKO 612 L/R-F	120 mm tief 600 mm breit	866	894
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 13-23)	65	
76.2	Aufhau Steckdosel Schalter (Seite 13-23)	65	





DDFISCDLIDDF

700 | 900 mm breit

SPIEGELSCHRANK TYP A ASYMMETRISCH

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- 700 mm: kleine Spiegeltür 250 mm breit | große Spiegeltür 450 mm breit
 900 mm: kleine Spiegeltür 300 mm breit | große Spiegeltür 600 mm breit
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t 653h x 120t Abmessungen SSKO:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG		RUPPE
ARTIKEL	BESCHREIBONG	1	2
SSK 711 L-A	170 mm tief 700 mm breit kleine Tür links	543	572
SSKO 712 L-A	120 mm tief 700 mm breit kleine Tür links	543	572
SSK 711 R-A	170 mm tief 700 mm breit kleine Tür rechts	543	572
SSKO 712 R-A	120 mm tief 700 mm breit kleine Tür rechts	543	572
SSK 911 L-A	170 mm tief 900 mm breit kleine Tür links	594	626
SSKO 912 L-A	120 mm tief 900 mm breit kleine Tür links	594	626
SSK 911 R-A	170 mm tief 900 mm breit kleine Tür rechts	594	626
SSKO 912 R-A	120 mm tief 900 mm breit kleine Tür rechts	594	626
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 13-23)	65	
762	Aufbau Steckdose/Schalter (Seite 13-23)	65	



160

700 | 900 mm breit



SPIEGELSCHRANK TYP B ASYMMETRISCH

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- LED Streif an Unterseite Schrank
- 700 mm: kleine Spiegeltür 250 mm breit | große Spiegeltür 450 mm breit
 900 mm: kleine Spiegeltür 300 mm breit | große Spiegeltür 600 mm breit
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	1	2
SSK 711 L-B	170 mm tief 700 mm breit kleine Tür links	748	777
SSKO 712 L-B	120 mm tief 700 mm breit kleine Tür links	748	777
SSK 711 R-B	170 mm tief 700 mm breit kleine Tür rechts	748	777
SSKO 712 R-B	120 mm tief 700 mm breit kleine Tür rechts	748	777
SSK 911 L-B	170 mm tief 900 mm breit kleine Tür links	799	832
SSKO 912 L-B	120 mm tief 900 mm breit kleine Tür links	799	832
SSK 911 R-B	170 mm tief 900 mm breit kleine Tür rechts	799	832
SSKO 912 R-B	120 mm tief 900 mm breit kleine Tür rechts	799	832
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 13-23)	65	
762	Aufbau Steckdose/Schalter (Seite 13-23)	65	



13

600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | SPIEGELSCHRANK TYP A 1200 | 1400 mm breit



- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite - inkl. 2 verstellbare Glasböden ((4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm))

Abmessungen SSK: 653h x 170t Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISO	RUPPE 2
SSK 603-A	170 mm tief 600 mm breit	525	553
SSKO 600-A	120 mm tief 600 mm breit	525	553
SSK 703-A	170 mm tief 700 mm breit	543	572
SSKO 700-A	120 mm tief 700 mm breit	543	572
SSK 803-A	170 mm tief 800 mm breit	568	598
SSKO 800-A	120 mm tief 800 mm breit	568	598
SSK 903-A	170 mm tief 900 mm breit	594	626
SSKO 900-A	120 mm tief 900 mm breit	594	626
SSK 1003-A	170 mm tief 1000 mm breit	685	718
SSKO 1000-A	120 mm tief 1000 mm breit	685	718
SSK 1053-A	170 mm tief 1050 mm breit	726	760
SSKO 1050-A	120 mm tief 1050 mm breit	726	760
SSK 1203-A	170 mm tief 1200 mm breit	746	783
SSKO 1200-A	120 mm tief 1200 mm breit	746	783
SSK 1403-A	170 mm tief 1400 mm breit	793	834
SSKO 1400-A	120 mm tief 1400 mm breit	793	834
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 13-23)	65	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 13-23)	65	

600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | SPIEGELSCHRANK TYP B 1200 | 1400 mm breit



. 100

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden ((4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm))

Abmessungen SSK: 653h x 170t Abmessungen SSKO: 653h x 120t

	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISC	RUPPE 2
	SSK 603-B	170 mm tief 600 mm breit	681	709
	SSKO 600-B	120 mm tief 600 mm breit	681	709
	SSK 703-B	170 mm tief 700 mm breit	748	777
	SSKO 700-B	120 mm tief 700 mm breit	748	777
	SSK 803-B	170 mm tief 800 mm breit	773	803
	SSKO 800-B	120 mm tief 800 mm breit	773	803
	SSK 903-B	170 mm tief 900 mm breit	799	832
	SSKO 900-B	120 mm tief 900 mm breit	799	832
	SSK 1003-B	170 mm tief 1000 mm breit	891	924
	SSKO 1000-B	120 mm tief 1000 mm breit	891	924
	SSK 1053-B	170 mm tief 1050 mm breit	931	966
	SSKO 1050-B	120 mm tief 1050 mm breit	931	966
	SSK 1203-B	170 mm tief 1200 mm breit	952	988
	SSKO 1200-B	120 mm tief 1200 mm breit	952	988
	SSK 1403-B	170 mm tief 1400 mm breit	999	1039
	SSKO 1400-B	120 mm tief 1400 mm breit	999	1039
100	761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 13-23)	65	
10	762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 13-23)	65	



EINZELARTIKEL Spiegelschränke 2 Spiegeltüren PIEGEL & SPIEGELSCHRÄNK

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200

mm breit



SPIEGELSCHRANK TYP C

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)

Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
inkl. 2 verstellbare Glasböden ((4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm))

Abmessungen SSK: 653h x 170t Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISO	RUPPE 2
SSK 703-C	170 mm tief 700 mm breit	1152	1181
SSKO 700-C	120 mm tief 700 mm breit	1152	1181
SSK 803-C	170 mm tief 800 mm breit	1202	1234
SSKO 800-C	120 mm tief 800 mm breit	1202	1234
SSK 903-C	170 mm tief 900 mm breit	1227	1259
SSKO 900-C	120 mm tief 900 mm breit	1227	1259
SSK 1003-C	170 mm tief 1000 mm breit	1331	1364
SSKO 1000-C	120 mm tief 1000 mm breit	1331	1364
SSK 1203-C	170 mm tief 1200 mm breit	1380	1416
SSKO 1200-C	120 mm tief 1200 mm breit	1380	1416
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 13-23)	65	
762	Aufbau Steckdose/Schalter (Seite 13-23)	65	

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200

. 160

mm breit



SPIEGELSCHRANK TYP D

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden ((4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm))

Abmessungen SSK: 653h x 170t 653h x 120t Abmessungen SSKO:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISC 1	RUPPE 2
SSK 703-D	170 mm tief 700 mm breit	1358	1386
SSKO 700-D	120 mm tief 700 mm breit	1358	1386
SSK 803-D SSKO 800-D	170 mm tief 800 mm breit	1408 1408	1439 1439
35KO 800-D	120 mm tief 800 mm breit	1400	1439
SSK 903-D	170 mm tief 900 mm breit	1433 1433	1465 1465
SSKO 900-D	120 mm tief 900 mm breit	1433	1405
SSK 1003-D	170 mm tief 1000 mm breit	1537 1537	1570 1570
SSKO 1000-D	120 mm tief 1000 mm breit	1537	1570
SSK 1203-D SSKO 1200-D	170 mm tief 1200 mm breit 120 mm tief 1200 mm breit	1586 1586	1622 1622
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 13-23)	65	1022
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 13-23)	65	

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200

mm breit



SPIEGELSCHRANK TYP E

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden ((4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm))

Abmessungen SSK: 653h x 170t Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
SSK 703-E	170 mm tief 700 mm breit	901	930
SSKO 700-E	120 mm tief 700 mm breit	901	930
SSK 803-E	170 mm tief 800 mm breit	926	957
SSKO 800-E	120 mm tief 800 mm breit	926	957
SSK 903-E	170 mm tief 900 mm breit	955	987
SSKO 900-E	120 mm tief 900 mm breit	955	987
SSK 1003-E	170 mm tief 1000 mm breit	1046	1080
SSKO 1000-E	120 mm tief 1000 mm breit	1046	1080
SSK 1203-E	170 mm tief 1200 mm breit	1194	1230
SSKO 1200-E	120 mm tief 1200 mm breit	1194	1230
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 13-23)	65	
762	Aufbau Steckdose/Schalter (Seite 13-23)	65	

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200

mm breit



SPIEGELSCHRANK TYP F

100

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- inklusiv Spiegeltür Heizung en LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden ((4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm))

Abmessungen SSK: 653h x 170t Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG		RUPPE
74(11)(22	BESSIMEIBONS	1	2
SSK 703-F	170 mm tief 700 mm breit	1107	1136
SSKO 700-F	120 mm tief 700 mm breit	1107	1136
00110 700 1	120 11111 (101 700 11111 210)		
SSK 803-F	170 mm tief 800 mm breit	1132	1163
SSKO 800-F	120 mm tief 800 mm breit	1132	1163
CONC COO !	120 mm tion 000 mm brott	1102	1100
SSK 903-F	170 mm tief 900 mm breit	1161	1193
SSKO 900-F	120 mm tief 900 mm breit	1161	1193
	120 11111 (101 700 11111 210)		
SSK 1003-F	170 mm tief 1000 mm breit	1252	1286
SSKO 1000-F	120 mm tief 1000 mm breit	1252	1286
33.13 1333 1	120 11111 (101 1000 11111 2101		
SSK 1203-F	170 mm tief 1200 mm breit	1400	1436
SSKO 1200-F	120 mm tief 1200 mm breit	1400	1436
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 13-23)	65	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 13-23)	65	

600 | 800 | 1000 | 1200 mm breit





- Innenseite Spiegeltür rechts ausstattet mit Kosmetikspiegel (Ø 140 mm) (2x Vergrößer<mark>ung)</mark>

- inkl. 2 verstellbare Glasböden ((4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm))

Abmessungen SSK: 653h x 170t Abmessungen SSKO: 653h x 120t

		Çadı	i	
16				
				_
20			. (

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPI	
		1	2
SSK 603-G	170 mm tief 600 mm breit	594	622
SSKO 600-G	120 mm tief 600 mm breit	594	622
	·		
SSK 803-G	170 mm tief 800 mm breit	647	678
SSKO 800-G	120 mm tief 800 mm breit	647	678
SSK 1003-G	170 mm tief 1000 mm breit	764	797
SSKO 1000-G	120 mm tief 1000 mm breit	764	797
	'		
SSK 1203-G	170 mm tief 1200 mm breit	839	877
SSKO 1200-G	120 mm tief 1200 mm breit	839	877
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 13-23)	65	
762	Authau Steckdosel Schalter (Seite 13-23)	65	



160

600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400

mm breit



SPIEGELSCHRANK MIT REGAL TYP A

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- inkl. 2 verstellbare Glasböden ((4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm))
- mit Regal an der Unterseite Spiegelschrank

Abmessungen SSKH: 800h x 170t Abmessungen SSKOH: 800h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISO	RUPPE 2
SSKH 603-A	170 mm tief 600 mm breit	583	632
SSKOH 600-A	120 mm tief 600 mm breit	583	632
SSKH 803-A	170 mm tief 800 mm breit	673	730
SSKOH 800-A	120 mm tief 800 mm breit	673	730
SSKH 1003-A	170 mm tief 1000 mm breit	742	812
SSKOH 1000-A	120 mm tief 1000 mm breit	742	812
SSKH 1203-A	170 mm tief 1200 mm breit	840	919
SSKOH 1200-A	120 mm tief 1200 mm breit	840	919
SSKH 1403-A	170 mm tief 1400 mm breit	900	987
SSKOH 1400-A	120 mm tief 1400 mm breit		987
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 13-23)	65	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 13-23)	65	

800 | 1000 | 1200 mm breit

SPIEGELSCHRANK MIT REGAL TYP C



- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- inkl. 2 verstellbare Glasböden ((4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm))
- mit Regal an der Unterseite Spiegelschrank

Abmessungen SSKH: 800h x 170t Abmessungen SSKOH: 800h x 120t



	ARTIKEL	BESCHREIBUNG		RUPPE 2
	SSKH 803-C	170 mm tief 800 mm breit	1453	1511
	SSKOH 800-C	120 mm tief 800 mm breit	1453	1511
	SSKH 1003-C	170 mm tief 1000 mm breit	1582	1652
	SSKOH 1000-C	120 mm tief 1000 mm breit	1582	1652
	SSKH 1203-C	170 mm tief 1200 mm breit	1801	1880
	SSKOH 1200-C	120 mm tief 1200 mm breit	1801	1880
100	761 762	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 13-23) Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 13-23)	65 65	

800 | 1000 | 1200 mm breit

SPIEGELSCHRANK MIT REGAL TYP E



- inklusiv Spiegeltür Heizung

- inkl. 2 verstellbare Glasböden ((4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm))

- mit Regal an der Unterseite Spiegelschrank

Abmessungen SSKH: 800h x 170t Abmessungen SSKOH: 800h x 120t



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
SSKH 803-E	170 mm tief 800 mm breit	1067	1125
SSKOH 800-E	120 mm tief 800 mm breit	1067	1125
SSKH 1003-E	170 mm tief 1000 mm breit	1157	1227
SSKOH 1000-E	120 mm tief 1000 mm breit	1157	1227
SSKH 1203-E	170 mm tief 1200 mm breit	1318	1397
SSKOH 1200-E	120 mm tief 1200 mm breit	1318	1397
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 13-23)	65	
762	Aufbau Steckdose/Schalter (Seite 13-23)	65	

100

600 mm breit



SPIEGELSCHRANK BASIC 1 SPIEGELTÜR

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SKB: 653h x 170t Abmessungen SKOB: 653h x 120t

* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPP 1 2	
	SKB 611 L/R-A	170 mm tief 600 mm breit	347	375
	SKOB 612 L/R-A	120 mm tief 600 mm breit	347	375
	761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 13-23)	65	
160	762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 13-23)	65	

600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 |



160

SPIEGELSCHRANK BASIC 2 SPIEGELTÜREN

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- inkl. 2 verstellbare Glasböden ((4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm))

Abmessungen SKB: 653h x 170t Abmessungen SKOB: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISO	RUPPE 2
SKB 603-A	170 mm tief 600 mm breit	435	461
SKOB 600-A	120 mm tief 600 mm breit	435	461
SKB 703-A	170 mm tief 700 mm breit	511	540
SKOB 700-A	120 mm tief 700 mm breit	511	540
SKB 803-A	170 mm tief 800 mm breit	533	564
SKOB 800-A	120 mm tief 800 mm breit	533	564
SKB 1003-A	170 mm tief 1000 mm breit	608	641
SKOB 1000-A	120 mm tief 1000 mm breit	608	641
SKB 1203-A	170 mm tief 1200 mm breit	638	675
SKOB 1200-A	120 mm tief 1200 mm breit	638	675
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 13-23)	65	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 13-23)	65	



Maßarbeit Regal Schrank



MAßARBEIT REGAL SCHRANK

- Regal Schrank mit 2 festen Einlegeböden variabel in der Breite
- Rückwand in Farbe
 Breite min. 200 mm und max. 700 mm

Abmessungen MRK: 653h x 170t Abmessungen MRKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
MRK	170 mm tief	255	301
MRKO	120 mm tief	255	301




SPAL SPIEGEL

- Spiegel 4 mm inkl. LED Beleuchtung rundum inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

700h x 35t Abmessungen:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISC	
		1	2
SPAL 600	600 mm breit	448	
SPAL 600 V	600 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm	513	
SPAL 700	700 mm breit	480	
SPAL 700 V	700 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm	545	
SPAL 800	800 mm breit	499	
SPAL 800 V	800 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm	577	
SPAL 900	900 mm breit	508	
SPAL 900 V	900 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	599	
SPAL 1000	1000 mm breit	545	
SPAL 1000 V	1000 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	636	
SPAL 1050	1050 mm breit	568	
SPAL 1050 V	1050 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	658	
SPAL 1200	1200 mm breit	614	
SPAL 1200 V	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	713	
SPAL 1300	1300 mm breit	627	
SPAL 1300 V	1300 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	745	
SPAL 1400	1400 mm breit	662	
SPAL 1400 V	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	781	
SPAL 1600	1600 mm breit	717	
SPAL 1600 V	1600 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	835	



SPTT SPIEGEL

- Spiegel 4 mm inkl. LED Beleuchtung rundum und auf der Außenseite
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (2700-6000 K)
 optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
SPTT 600	600 mm breit	687	
SPTT 600 V	600 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm	752	
SPTT 700	700 mm breit	702	
SPTT 700 V	700 mm breit inkl. Heizelement 400 x 400 mm	767	
SPTT 800	800 mm breit	737	
SPTT 800 V	800 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm	816	
SPTT 900	900 mm breit	762	
SPTT 900 V	900 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	853	
SPTT 1000	1000 mm breit	781	
SPTT 1000 V	1000 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	871	
SPTT 1200	1200 mm breit	826	
SPTT 1200 V	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	943	
SPTT 1400	1400 mm breit	886	
SPTT 1400 V	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	1004	



SPLD SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Aluminiumprofil mit 2 LED Streifen im Spiegel und LEDS an der Spiegelunterseite beleuchten die komplette WaschtischBreite
- inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

700h x 35t Abmessungen:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
SPLD 600	600 mm breit	467	
SPLD 600 V	600 mm breit inkl. Heizelement 400 x 400 mm	540	
SPLD 700	700 mm breit	482	
SPLD 700 V	700 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm	555	
SPLD 800	800 mm breit	493	
SPLD 800 V	800 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	586	
SPLD 900	900 mm breit	509	
SPLD 900 V	900 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	624	
SPLD 1000	1000 mm breit	525	
SPLD 1000 V	1000 mm breit inkl. Heizelement 800 x 400 mm	639	
SPLD 1200	1200 mm breit	552	
SPLD 1200 V	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	674	
SPLD 1300	1300 mm breit	574	
SPLD 1300 V	1300 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	718	
SPLD 1400	1400 mm breit	590	
SPLD 1400 V	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	733	
SPLD 1600	1600 mm breit	622	
SPLD 1600 V	1600 mm breit inkl. Heizelement 1400 x 400 mm	789	



SPEX SPIEGEL

- spiegel 5 mm auf weißem Profil mit LED Streifen rundum auf der Vorderseite
- Touch-Schalter mit Lichttemperatur Wechsel (2700-6000 K) und Heizung ein/aus
- mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 800h x 35t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISC	RUPPE 2
SPEX 600	600 mm breit inkl. Heizelement	646	
SPEX 800	800 mm breit inkl. Heizelement	705	
SPEX 1000	1000 mm breit inkl. Heizelement	842	
SPEX 1200	1200 mm breit inkl. Heizelement	910	
SPEX 1400	1400 mm breit inkl. Heizelement	1030	



SPUV SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Aluminiumprofil mit 1 LED Streif im Spiegel und LEDS an der Spiegelunterseite beleuchten die komplette WaschtischBreite
- inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

700h x 35t Abmessungen:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
SPUV 600	600 mm breit	541	
SPUV 600 V	600 mm breit inkl. Heizelement 400 x 400 mm	607	
SPUV 700	700 mm breit	555	
SPUV 700 V	700 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm	622	
SPUV 800	800 mm breit	567	
SPUV 800 V	800 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	652	
SPUV 900	900 mm breit	592	
SPUV 900 V	900 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	696	
SPUV 1000	1000 mm breit	607	
SPUV 1000 V	1000 mm breit inkl. Heizelement 800 x 400 mm	713	
SPUV 1200	1200 mm breit	663	
SPUV 1200 V	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	777	
SPUV 1300	1300 mm breit	684	
SPUV 1300 V	1300 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	818	
SPUV 1400	1400 mm breit	699	
SPUV 1400 V	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	834	
SPUV 1600	1600 mm breit	771	
SPUV 1600 V	1600 mm breit inkl. Heizelement 1400 x 400 mm	928	




SPO SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Rahmen inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

700h x 35t Abmessungen:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
SPO 400	400 mm breit (keine Heizung möglich)	225	
SPO 600	600 mm breit	236	
SPO 600 V	600 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm	318	
SPO 700	700 mm breit	247	
SPO 700 V	700 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm	335	
SPO 800	800 mm breit	261	
SPO 800 V	800 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	364	
SPO 900	900 mm breit	273	
SPO 900 V	900 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	374	
SPO 1000	1000 mm breit	293	
SPO 1000 V	1000 mm breit inkl. Heizelement 800 x 400 mm	409	
SPO 1050	1050 mm breit	293	
SPO 1050 V	1050 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	409	
SPO 1200	1200 mm breit	312	
SPO 1200 V	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	439	
SPO 1300	1300 mm breit	328	
SPO 1300 V	1300 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	453	
SPO 1400	1400 mm breit	343	
SPO 1400 V	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	476	
SPO 1600	1600 mm breit	359	
SPO 1600 V	1600 mm breit inkl. Heizelement 1400 x 400 mm	492	



SPOLED SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Rahmen
- mit LED Beleuchtung rundum inkl. Schalter
 optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISC 1	RUPPE 2
SPOLED 400	400 mm breit (keine Heizung möglich)	347	
SPOLED 600	600 mm breit	437	
SPOLED 600 V	600 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm	519	
SPOLED 700	700 mm breit	447	
SPOLED 700 V	700 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm	535	
SPOLED 800	800 mm breit	461	
SPOLED 800 V	800 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	564	
SPOLED 900	900 mm breit	504	
SPOLED 900 V	900 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	606	
SPOLED 1000	1000 mm breit	524	
SPOLED 1000 V	1000 mm breit inkl. Heizelement 800 x 400 mm	640	
SPOLED 1050	1050 mm breit	535	
SPOLED 1050 V	1050 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	651	
SPOLED 1200	1200 mm breit	554	
SPOLED 1200 V	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	681	
SPOLED 1300	1300 mm breit	570	
SPOLED 1300 V	1300 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	695	
SPOLED 1400	1400 mm breit	590	
SPOLED 1400 V	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	722	
SPOLED 1600	1600 mm breit	606	
SPOLED 1600 V	1600 mm breit inkl. Heizelement 1400 x 400 mm	739	



SPO 500 SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Rahmen inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

1000h x 35t x 500b Abmessungen:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG	RUPPE 2
SPO 500	500 mm breit	247	
SPO 500 V	500 mm breit inkl. Heizelement 400 x 700 mm	335	



SPOLED 500 SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Rahmen
- mit LED Beleuchtung rundum inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 1000h x 35t x 500b

А	RTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISO	RUPPE 2
SPOLEI	D 500	500 mm breit	447	
SPOLEI	D 500 V	500 mm breit inkl. Heizelement 400 x 700 mm	535	



SPH SPIEGEL

- Spiegel 5 mm auf Rahmen inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

800h x 35t Abmessungen:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
SPH 600	600 mm breit	258	
SPH 600 V	600 mm breit inkl. Heizelement 400 x 400 mm	340	
SPH 800	800 mm breit	279	
SPH 800 V	800 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	382	
SPH 1000	1000 mm breit	298	
SPH 1000 V	1000 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	413	
SPH 1200	1200 mm breit	318	
SPH 1200 V	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	445	
SPH 1400	1400 mm breit	345	
SPH 1400 V	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	478	




SPM SPIEGEL MASSARBEIT

- Spiegel 5 mm auf Aluminiumprofil inkl. Schalter
- Spiegel maximum Breite 2800 mm wegen Transport
- Achtung: Maßarbeit nur in der Breite
- wird nur kombiniert geliefert mit Möbel
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 700h x 35t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
SPM 1000	600 - 1000 mm breit	424	
SPM 1000 V	600 - 1000 mm breit inkl. Heizelement	470	
SPM 1600	1001 - 1600 mm breit	496	
SPM 1600 V	1001 - 1600 mm breit inkl. Heizelement	575	
SPM 2200	1601 - 2200 mm breit	672	
SPM 2200 V	1601 - 2200 mm breit inkl. Heizelement	762	
SPM 2800	2201 - 2800 mm breit	778	
SPM 2800 V	2201 - 2800 mm breit inkl. Heizelement	911	



SPM SPIEGEL MASSARBEIT LED

- Spiegel 5 mm auf Aluminiumprofil
- mit LED Beleuchtung rundum inkl. Schalter
- Spiegel maximum Breite 2800 mm wegen Transport
- Achtung: Maßarbeit nur in der Breite
- wird nur kombiniert geliefert mit Möbel
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

700h x 35t Abmessungen:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISC 1	RUPPE 2
SPM 1000 LED	600 - 1000 mm breit	621	_
SPM 1000 LED V	600 - 1000 mm breit inkl. Heizelement	677	
SPM 1600 LED	1001 - 1600 mm breit	718	
SPM 1600 LED V	1001 - 1600 mm breit inkl. Heizelement	818	
SPM 2200 LED	1601 - 2200 mm breit	982	
SPM 2200 LED V	1601 - 2200 mm breit inkl. Heizelement	1090	
SPM 2800 LED	2201 - 2800 mm breit	1167	
SPM 2800 LED V	2201 - 2800 mm breit inkl. Heizelement	1316	



SPR LED SPIEGEL

- Spiegel rund 4 mm auf Aluminiumprofil
- mit LED-Beleuchtung an der Rückseite des Spiegel
- mit Touch-Schalter unten/mittig (inkl. Dimmfunktion)
- keine Heizung möglich / keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 35t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
SPR 700 LED	700 mm Ø	573	
SPR 1000 LED	1000 mm Ø	672	



SPR LED SPIEGEL

- Spiegel rund 5 mm mit LED Beleuchtung vorne und seitlich
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Heizung ein/aus
- mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

28t Abmessungen:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
SPR 712 LED	700 mm Ø	498	
SPR 1012 LED	1000 mm Ø	686	

SPRZ SPIEGEL

- Spiegel rund 5 mm mit schwarzem Rahmen ohne Beleuchtung
- keine Heizung möglich / keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 42t



ARTIKEL	BESCHREIBUNG		RUPPE 2
SPRZ 600	600 mm Ø	298	
SPRZ 800	800 mm Ø	398	

neu

13

SPRZL SPIEGEL

- Spiegel rund 5 mm mit schwarzem Rahmen inkl. LED-Beleuchtung hinter gestrahltem Streifen
- mit Touch-Schalter unten/mittig
- mit Heizelelement (Achtung: Äntikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 35t



ARTIKEL	BESCHREIBUNG		RUPPE 2
SPRZL 800	800 mm Ø	686	



SPW SPIEGEL

- Spiegel oval 5 mm frei hängend in Kunststoffrahmen weiß
- Ausgestattet mit indirekter LED Beleuchtung hinter der Spiegelplatte
- mit Touch-Schalter unten/mittig
- keine Heizung möglich / keine Äufbauleuchte möglich

690h x 80t x 980b Abmessungen:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE	
			2
SPW 980	690 mm hoch	624	



SPOVA SPIEGEL

- Spiegel oval 4 mm auf Aluminiumprofil
- kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden
- keine Heizung möglich
- Aufbauleuchte mit Spiegelklemme möglich (745, 745 MZ, 746 und 746 MZ)
 Achtung: Spiegel ist nicht mit einem Schalter ausgestattet

Abmessungen: 34d x 600b

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
SPOVA 800	800 mm hoch	324	
SPOVA 1000	1000 mm hoch	355	
SPOVA 1200	1200 mm hoch	386	

LAMP 745

- Aufbauleuchte LED 5,6 watt in Chrom und Matt Schwarz
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

35h x 150t x 300b Abmessungen:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG 1	RUPPE 2
745	Farbe Chrom	65	
745 MZ	Farbe Matt Schwarz	65	



LAMP 746

- Aufbauleuchte LED 7,0 watt in Chrom und Matt Schwarz
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

35h x 150t x 500b

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG	RUPPE 2
746	Farbe Chrom	97	
746 MZ	Farbe Matt Schwarz	97	

erneuert

LAMP 747

- Aufbauleuchte LED 4,5 watt
- inkl. separatem Umwandler
- Leuchte is passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- Achtung: nicht anwendbar bei SPO(LED) Spiegeln

35h x 120t x 85b Abmessungen:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG	RUPPE 2
747	Farbe Chrom	106	



LAMP 747 MZ

- Aufbauleuchte LED 4,5 watt
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- inkl. separatem Umwandler
- Achtung: nur anwendbar bei Spiegelschränke!

Abmessungen: 30h x 147t x 87b

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG	RUPPE 2
747 MZ	Farbe Matt Schwarz	106	

erneuert

13

LAMP 796

- Aufbauleuchte LED 4 watt
- inkl. separatem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke

40h x 120t x 353b Abmessungen:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISG	RUPPE 2
796	Farbe Chrom	171	







LAMP 779

- Aufbauleuchte LED, Farbe Chrom
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

51h x 93d Abmessungen:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISO	RUPPE 2
779-0600	600 mm breit mit 1 Stütze (6,8 watt)	109	
779-0700	700 mm breit mit 1 Stütze (6,8 watt)	115	
779-0800	800 mm breit mit 1 Stütze (6,8 watt)	122	
779-0900	900 mm breit mit 2 Stützen (10,8 watt)	159	
779-1000	1000 mm breit mit 2 Stützen (10,8 watt)	165	
779-1200	1200 mm breit mit 2 Stützen (13,6 watt)	179	
779-1400	1400 mm breit mit 2 Stützen (13,6 watt)	194	



STECKDOSE 761

- Doppelter Aufbau SteckdoseAusgestattet mit 2 USB-Anschlüssen

Abmessungen: 60h x 45t x 160b

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1 2	
761	Doppelter Aufbau Steckdose inkl. 1 Meter Kabel exkl. Montage. Farbe Aluminium	65	



STECKDOSE 762

- Aufbau Steckdose/Schalter
- Ausgestattet mit 2 USB-Anschlüssen

60h x 45t x 160b Abmessungen:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1 2	
762	Aufbau Steckdose/Schalter inkl. 1 Meter Kabel exkl. Montage, Farbe Aluminium	65	

