

# SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE



## SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE



- ① **SPAL** LED Streit rundum
- ② **SPTT** LED Streit rundum + Touch-Schalter
- ③ **Typ G** Kosmetikspiegel an Innenseite Tür
- ④ **Typ E** mit Spiegel für Heizung ohne Beleuchtung
- ⑤ **Regal Schrank** Maßarbeit Schrank
- ⑥ **SPH** ohne Beleuchtung
- ⑦ **SPUV** LED Streit oben
- ⑧ **SPRLED MZ** LED Beleuchtung + Touch-Schalter
- ⑨ **SPEX** LED Streit rundum + Touch-Schalter
- ⑩ **SPRLED** LED Beleuchtung + Touch-Schalter
- ⑪ **Typ D** LED-Beleuchtung in Tür und Unterseite
- ⑫ **SPR** LED Beleuchtung + Touch-Schalter
- ⑬ **SPAZ** Spiegel rund ohne Beleuchtung
- ⑭ **SPO(LED)** optional mit LED Beleuchtung rundum
- ⑮ **SPO(LED) 500** optional mit LED Beleuchtung rundum
- ⑯ **SPB** LED Beleuchtung Unterseite
- ⑰ **Typ B** LED Beleuchtung Unterseite
- ⑱ **Typ C** LED Beleuchtung in Türen
- ⑲ **SPV** Basic ohne Beleuchtung
- ⑳ **SPM (LED)** Maßarbeit optional mit LED Beleuchtung
- ㉑ **SPD** LED Streit oben und unter
- ㉒ **SPV** ohne Beleuchtung
- ㉓ **SPV** ohne Beleuchtung
- ㉔ **SPV** ohne Beleuchtung
- ㉕ **SPV** ohne Beleuchtung



**Typ A**  
ohne Beleuchtung



**Typ B**  
LED Leuchten an  
Schrankunterseite



**Typ C**  
LED Beleuchtung  
gestrahlten Streifen



**Typ D**  
LED Beleuchtung in  
Tür und Unterseite



**Typ E**  
mit Spiegeltür  
Heizung



**Typ F**  
LED Beleuchtung +  
Spiegeltür Heizung

Spiegelschränke Spezifikationen:

Breiten:

30 | 35 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  
105 | 120 | 140 cm.

Tiefe:

12 | 17 cm.

Höhe:

65,3 | 80 cm.

Spiegelschrank Typ\*:

**A - B - C - D - E - F - G**

**Spiegelschrank mit Regal**

**Basic Spiegelschrank**

**Maßarbeit Regal Schrank**

Spiegelschrank Farben:

**33 Dekor Farben**

**7 Specials Farben**

\* Achtung: Nicht jeder Typ ist in jedem Breitemaß verfügbar



**Typ G**  
Kosmetikspiegel an  
Innenseite Tür



**Regal**  
Spiegelschrank mit  
Regal



**Spiegelschrank  
Basic**  
ohne Beleuchtung




**3 Maßarbeit Regal  
Schränke**  
Maßarbeit Schrank

Spiegelschränke Farboptionen:

Dekor  
**Korpus | Front** (Preisgruppe 1)



Specials  
**Korpus | Front** (Preisgruppe 2)



# SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE

SPIEGEL- SCHRÄNKE ÜBERSICHT	1 Tür 653 mm hoch 120/170 mm tief	2 Türen 653 mm hoch 120/170 mm tief	asymmetrisch 653 mm hoch 120/170 mm tief	2 Türen + Regal 800 mm hoch 120/170 mm tief
 <b>Typ A</b> ohne Beleuchtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 300 mm breit</li> <li>- 350 mm breit</li> <li>- 600 mm breit</li> <li>- 700 mm breit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 mm breit</li> <li>- 700 mm breit</li> <li>- 800 mm breit</li> <li>- 900 mm breit</li> <li>- 1000 mm breit</li> <li>- 1050 mm breit</li> <li>- 1200 mm breit</li> <li>- 1400 mm breit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 700 mm breit</li> <li>- 900 mm breit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 mm breit</li> <li>- 800 mm breit</li> <li>- 1000 mm breit</li> <li>- 1200 mm breit</li> <li>- 1400 mm breit</li> </ul>
 <b>Typ B</b> LED Leuchten an unterseite Schrank	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 300 mm breit</li> <li>- 350 mm breit</li> <li>- 600 mm breit</li> <li>- 700 mm breit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 mm breit</li> <li>- 700 mm breit</li> <li>- 800 mm breit</li> <li>- 900 mm breit</li> <li>- 1000 mm breit</li> <li>- 1050 mm breit</li> <li>- 1200 mm breit</li> <li>- 1400 mm breit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 700 mm breit</li> <li>- 900 mm breit</li> </ul>	
 <b>Typ C</b> LED Beleuchtung gestrahlten Streifen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 mm breit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 700 mm breit</li> <li>- 800 mm breit</li> <li>- 900 mm breit</li> <li>- 1000 mm breit</li> <li>- 1200 mm breit</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 800 mm breit</li> <li>- 1000 mm breit</li> <li>- 1200 mm breit</li> </ul>
 <b>Typ D</b> LED Beleuchtung in Tür und Unterseite	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 mm breit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 700 mm breit</li> <li>- 800 mm breit</li> <li>- 900 mm breit</li> <li>- 1000 mm breit</li> <li>- 1200 mm breit</li> </ul>		

SPIEGEL-SCHRÄNKE ÜBERSICHT	1 Tür 653 mm hoch 120/170 mm tief	2 Türen 653 mm hoch 120/170 mm tief	asymmetrisch 653 mm hoch 120/170 mm tief	2 Türen + Regal 800 mm hoch 120/170 mm tief
 <b>Typ E</b> mit Spiegeltür Heizung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 mm breit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 700 mm breit</li> <li>- 800 mm breit</li> <li>- 900 mm breit</li> <li>- 1000 mm breit</li> <li>- 1200 mm breit</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 800 mm breit</li> <li>- 1000 mm breit</li> <li>- 1200 mm breit</li> </ul>
 <b>Typ F</b> LED Beleuchtung + Spiegeltür Heizung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 mm breit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 700 mm breit</li> <li>- 800 mm breit</li> <li>- 900 mm breit</li> <li>- 1000 mm breit</li> <li>- 1200 mm breit</li> </ul>		
 <b>Typ G</b> Kosmetikspiegel an Innenseite Tür		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 mm breit</li> <li>- 800 mm breit</li> <li>- 1000 mm breit</li> <li>- 1200 mm breit</li> </ul>		
 <b>Spiegelschrank Basic</b> ohne Beleuchtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 mm breit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 mm breit</li> <li>- 700 mm breit</li> <li>- 800 mm breit</li> <li>- 1000 mm breit</li> <li>- 1200 mm breit</li> </ul>		

# SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE



**SPA**  
LED Streif oben



**SPAL**  
LED Streif rundum



**SPTT**  
LED Streif rundum  
+ Touch-Schalter



**SPLD**  
LED Streif oben  
und unten



**SPUV**  
LED Streif oben



**SPEX**  
LED Streif rundum  
+ Touch-Schalter



**SPO(LED)**  
optional mit LED  
Beleuchtung rundum



**SPO(LED) 500**  
Maßarbeit optional  
mit LED Beleuchtung

**SPM / SPM LED**



**SPH**  
ohne Beleuchtung



**SPOVA**  
Spiegel oval ohne  
Beleuchtung



**SPR**  
Spiegel Rund inkl.  
LED Beleuchtung  
+ Touch-Schalter



**SPRLED**  
Spiegel Rund inkl.  
LED Beleuchtung  
+ Touch-Schalter



**SPRLED MZ**  
Spiegel Rund inkl.  
LED Beleuchtung  
+ Touch-Schalter



**SPRZ**  
Spiegel Rund  
ohne Beleuchtung

Spiegeln Spezifikationen:

Breiten:

**verschiedene Breiten**  
min. 50 | max. 280 cm.

Höhe:

**verschiedene Höhe**

Maßarbeit:

**Optionen finden Sie auf Seite 20**

Optionen:

**Einige Spiegel optional mit**  
**Spiegelheizung**

## Erosion

Durch die Beschaffenheit des doppelseitigen Spiegelmaterials ist es leider nicht möglich eine Garantie gegen Korrosion der Spiegelränder zu gewähren. Leider kann - bei zu feuchter Reinigung der Spiegelränder - im Lauf der Zeit Feuchtigkeit in die Spiegel ziehen und diese am Rand eintrüben. Durch gute Raum-Ventilation und möglichst trockene Reinigung kann dies vermieden werden.

# EINZELARTIKEL

## Spiegelschränke 1 Spiegeltür

**300 | 350 | 600 | 700** mm breit



### SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP A

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief) mit satiniertter Unterseite
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

**Abmessungen SSK:** 653h x 170t  
**Abmessungen SSKO:** 653h x 120t

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SSK 300 L/R-A</b>	170 mm tief   300 mm breit	380	406
<b>SSKO 300 L/R-A</b>	120 mm tief   300 mm breit	380	406
<b>SSK 353 L/R-A</b>	170 mm tief   350 mm breit	390	416
<b>SSKO 350 L/R-A</b>	120 mm tief   350 mm breit	390	416
<b>SSK 611 L/R-A</b>	170 mm tief   600 mm breit	523	553
<b>SSKO 612 L/R-A</b>	120 mm tief   600 mm breit	523	553
<b>SSK 732 L/R-A</b>	170 mm tief   700 mm breit	557	588
<b>SSKO 731 L/R-A</b>	120 mm tief   700 mm breit	557	588
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)	70	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)	70	

**300 | 350 | 600 | 700** mm breit



### SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP B

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief) mit satiniertter Unterseite
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

**Abmessungen SSK:** 653h x 170t  
**Abmessungen SSKO:** 653h x 120t

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SSK 300 L/R-B</b>	170 mm tief   300 mm breit	545	572
<b>SSKO 300 L/R-B</b>	120 mm tief   300 mm breit	545	572
<b>SSK 353 L/R-B</b>	170 mm tief   350 mm breit	556	583
<b>SSKO 350 L/R-B</b>	120 mm tief   350 mm breit	556	583
<b>SSK 611 L/R-B</b>	170 mm tief   600 mm breit	689	720
<b>SSKO 612 L/R-B</b>	120 mm tief   600 mm breit	689	720
<b>SSK 732 L/R-B</b>	170 mm tief   700 mm breit	725	755
<b>SSKO 731 L/R-B</b>	120 mm tief   700 mm breit	725	755
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)	70	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)	70	

**600** mm breit



### SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP C

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

**Abmessungen SSK:** 653h x 170t  
**Abmessungen SSKO:** 653h x 120t

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SSK 611 L/R-C</b>	170 mm tief   600 mm breit	900	930
<b>SSKO 612 L/R-C</b>	120 mm tief   600 mm breit	900	930
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)	70	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)	70	

12

**600 mm breit**

#### SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP D

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

**Abmessungen SSK:** 653h x 170t

**Abmessungen SSKO:** 653h x 120t

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE	
		1	2
<b>SSK 611 L/R-D</b>	170 mm tief   600 mm breit	<b>1067</b>	<b>1097</b>
<b>SSKO 612 L/R-D</b>	120 mm tief   600 mm breit	<b>1067</b>	<b>1097</b>
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)	70	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)	70	

**600 mm breit**

#### SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP E

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

**Abmessungen SSK:** 653h x 170t

**Abmessungen SSKO:** 653h x 120t

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE	
		1	2
<b>SSK 611 L/R-E</b>	170 mm tief   600 mm breit	<b>763</b>	<b>793</b>
<b>SSKO 612 L/R-E</b>	120 mm tief   600 mm breit	<b>763</b>	<b>793</b>
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)	70	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)	70	

**600 mm breit**

#### SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP F

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

**Abmessungen SSK:** 653h x 170t

**Abmessungen SSKO:** 653h x 120t

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE	
		1	2
<b>SSK 611 L/R-F</b>	170 mm tief   600 mm breit	<b>929</b>	<b>958</b>
<b>SSKO 612 L/R-F</b>	120 mm tief   600 mm breit	<b>929</b>	<b>958</b>
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)	70	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)	70	

# EINZELARTIKEL

## Spiegelschränke asymmetrisch

700 | 900 mm breit



### SPIEGELSCHRANK TYP A ASYMMETRISCH

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- 700 mm: kleine Spiegeltür 250 mm breit | große Spiegeltür 450 mm breit
- 900 mm: kleine Spiegeltür 300 mm breit | große Spiegeltür 600 mm breit
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t

Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SSK 711 L-A</b>	170 mm tief   700 mm breit kleine Tür links	<b>582</b>	<b>613</b>
<b>SSKO 712 L-A</b>	120 mm tief   700 mm breit kleine Tür links	<b>582</b>	<b>613</b>
<b>SSK 711 R-A</b>	170 mm tief   700 mm breit kleine Tür rechts	<b>582</b>	<b>613</b>
<b>SSKO 712 R-A</b>	120 mm tief   700 mm breit kleine Tür rechts	<b>582</b>	<b>613</b>
<b>SSK 911 L-A</b>	170 mm tief   900 mm breit kleine Tür links	<b>637</b>	<b>671</b>
<b>SSKO 912 L-A</b>	120 mm tief   900 mm breit kleine Tür links	<b>637</b>	<b>671</b>
<b>SSK 911 R-A</b>	170 mm tief   900 mm breit kleine Tür rechts	<b>637</b>	<b>671</b>
<b>SSKO 912 R-A</b>	120 mm tief   900 mm breit kleine Tür rechts	<b>637</b>	<b>671</b>
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)	70	
762	Aufbau Steckdose/Schalter (Seite 12-24)	70	

700 | 900 mm breit



### SPIEGELSCHRANK TYP B ASYMMETRISCH

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- LED Streif an Unterseite Schrank
- 700 mm: kleine Spiegeltür 250 mm breit | große Spiegeltür 450 mm breit
- 900 mm: kleine Spiegeltür 300 mm breit | große Spiegeltür 600 mm breit
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t

Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SSK 711 L-B</b>	170 mm tief   700 mm breit kleine Tür links	<b>802</b>	<b>833</b>
<b>SSKO 712 L-B</b>	120 mm tief   700 mm breit kleine Tür links	<b>802</b>	<b>833</b>
<b>SSK 711 R-B</b>	170 mm tief   700 mm breit kleine Tür rechts	<b>802</b>	<b>833</b>
<b>SSKO 712 R-B</b>	120 mm tief   700 mm breit kleine Tür rechts	<b>802</b>	<b>833</b>
<b>SSK 911 L-B</b>	170 mm tief   900 mm breit kleine Tür links	<b>856</b>	<b>892</b>
<b>SSKO 912 L-B</b>	120 mm tief   900 mm breit kleine Tür links	<b>856</b>	<b>892</b>
<b>SSK 911 R-B</b>	170 mm tief   900 mm breit kleine Tür rechts	<b>856</b>	<b>892</b>
<b>SSKO 912 R-B</b>	120 mm tief   900 mm breit kleine Tür rechts	<b>856</b>	<b>892</b>
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)	70	
762	Aufbau Steckdose/Schalter (Seite 12-24)	70	

600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 |  
1200 | 1400 mm breit



#### SPIEGELSCHRANK TYP A

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

**Abmessungen SSK:** 653h x 170t  
**Abmessungen SSKO:** 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE	
		1	2
<b>SSK 603-A</b> <b>SSKO 600-A</b>	170 mm tief   600 mm breit 120 mm tief   600 mm breit	<b>562</b> <b>562</b>	<b>593</b> <b>593</b>
<b>SSK 703-A</b> <b>SSKO 700-A</b>	170 mm tief   700 mm breit 120 mm tief   700 mm breit	<b>582</b> <b>582</b>	<b>613</b> <b>613</b>
<b>SSK 803-A</b> <b>SSKO 800-A</b>	170 mm tief   800 mm breit 120 mm tief   800 mm breit	<b>608</b> <b>608</b>	<b>641</b> <b>641</b>
<b>SSK 903-A</b> <b>SSKO 900-A</b>	170 mm tief   900 mm breit 120 mm tief   900 mm breit	<b>637</b> <b>637</b>	<b>671</b> <b>671</b>
<b>SSK 1003-A</b> <b>SSKO 1000-A</b>	170 mm tief   1000 mm breit 120 mm tief   1000 mm breit	<b>734</b> <b>734</b>	<b>769</b> <b>769</b>
<b>SSK 1053-A</b> <b>SSKO 1050-A</b>	170 mm tief   1050 mm breit 120 mm tief   1050 mm breit	<b>779</b> <b>779</b>	<b>814</b> <b>814</b>
<b>SSK 1203-A</b> <b>SSKO 1200-A</b>	170 mm tief   1200 mm breit 120 mm tief   1200 mm breit	<b>800</b> <b>800</b>	<b>839</b> <b>839</b>
<b>SSK 1403-A</b> <b>SSKO 1400-A</b>	170 mm tief   1400 mm breit 120 mm tief   1400 mm breit	<b>850</b> <b>850</b>	<b>894</b> <b>894</b>
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)	70	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)	70	

600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 |  
1200 | 1400 mm breit



#### SPIEGELSCHRANK TYP B

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

**Abmessungen SSK:** 653h x 170t  
**Abmessungen SSKO:** 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE	
		1	2
<b>SSK 603-B</b> <b>SSKO 600-B</b>	170 mm tief   600 mm breit 120 mm tief   600 mm breit	<b>730</b> <b>730</b>	<b>760</b> <b>760</b>
<b>SSK 703-B</b> <b>SSKO 700-B</b>	170 mm tief   700 mm breit 120 mm tief   700 mm breit	<b>802</b> <b>802</b>	<b>833</b> <b>833</b>
<b>SSK 803-B</b> <b>SSKO 800-B</b>	170 mm tief   800 mm breit 120 mm tief   800 mm breit	<b>828</b> <b>828</b>	<b>860</b> <b>860</b>
<b>SSK 903-B</b> <b>SSKO 900-B</b>	170 mm tief   900 mm breit 120 mm tief   900 mm breit	<b>856</b> <b>856</b>	<b>892</b> <b>892</b>
<b>SSK 1003-B</b> <b>SSKO 1000-B</b>	170 mm tief   1000 mm breit 120 mm tief   1000 mm breit	<b>955</b> <b>955</b>	<b>990</b> <b>990</b>
<b>SSK 1053-B</b> <b>SSKO 1050-B</b>	170 mm tief   1050 mm breit 120 mm tief   1050 mm breit	<b>998</b> <b>998</b>	<b>1035</b> <b>1035</b>
<b>SSK 1203-B</b> <b>SSKO 1200-B</b>	170 mm tief   1200 mm breit 120 mm tief   1200 mm breit	<b>1020</b> <b>1020</b>	<b>1059</b> <b>1059</b>
<b>SSK 1403-B</b> <b>SSKO 1400-B</b>	170 mm tief   1400 mm breit 120 mm tief   1400 mm breit	<b>1070</b> <b>1070</b>	<b>1113</b> <b>1113</b>
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)	70	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)	70	

# EINZELARTIKEL

## Spiegelschränke 2 Spiegeltüren

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200  
mm breit



### SPIEGELSCHRANK TYP C

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t

Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE	
		1	2
<b>SSK 703-C</b>	170 mm tief   700 mm breit	1234	1266
<b>SSKO 700-C</b>	120 mm tief   700 mm breit	1234	1266
<b>SSK 803-C</b>	170 mm tief   800 mm breit	1288	1322
<b>SSKO 800-C</b>	120 mm tief   800 mm breit	1288	1322
<b>SSK 903-C</b>	170 mm tief   900 mm breit	1315	1349
<b>SSKO 900-C</b>	120 mm tief   900 mm breit	1315	1349
<b>SSK 1003-C</b>	170 mm tief   1000 mm breit	1426	1461
<b>SSKO 1000-C</b>	120 mm tief   1000 mm breit	1426	1461
<b>SSK 1203-C</b>	170 mm tief   1200 mm breit	1479	1517
<b>SSKO 1200-C</b>	120 mm tief   1200 mm breit	1479	1517
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)	70	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)	70	

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200  
mm breit



### SPIEGELSCHRANK TYP D

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t

Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE	
		1	2
<b>SSK 703-D</b>	170 mm tief   700 mm breit	1455	1485
<b>SSKO 700-D</b>	120 mm tief   700 mm breit	1455	1485
<b>SSK 803-D</b>	170 mm tief   800 mm breit	1508	1542
<b>SSKO 800-D</b>	120 mm tief   800 mm breit	1508	1542
<b>SSK 903-D</b>	170 mm tief   900 mm breit	1536	1569
<b>SSKO 900-D</b>	120 mm tief   900 mm breit	1536	1569
<b>SSK 1003-D</b>	170 mm tief   1000 mm breit	1647	1682
<b>SSKO 1000-D</b>	120 mm tief   1000 mm breit	1647	1682
<b>SSK 1203-D</b>	170 mm tief   1200 mm breit	1699	1737
<b>SSKO 1200-D</b>	120 mm tief   1200 mm breit	1699	1737
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)	70	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)	70	

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200  
mm breit



#### SPIEGELSCHRANK TYP E

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t

Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SSK 703-E</b>	170 mm tief   700 mm breit	<b>965</b>	<b>997</b>
<b>SSKO 700-E</b>	120 mm tief   700 mm breit	<b>965</b>	<b>997</b>
<b>SSK 803-E</b>	170 mm tief   800 mm breit	<b>993</b>	<b>1025</b>
<b>SSKO 800-E</b>	120 mm tief   800 mm breit	<b>993</b>	<b>1025</b>
<b>SSK 903-E</b>	170 mm tief   900 mm breit	<b>1023</b>	<b>1058</b>
<b>SSKO 900-E</b>	120 mm tief   900 mm breit	<b>1023</b>	<b>1058</b>
<b>SSK 1003-E</b>	170 mm tief   1000 mm breit	<b>1121</b>	<b>1158</b>
<b>SSKO 1000-E</b>	120 mm tief   1000 mm breit	<b>1121</b>	<b>1158</b>
<b>SSK 1203-E</b>	170 mm tief   1200 mm breit	<b>1279</b>	<b>1318</b>
<b>SSKO 1200-E</b>	120 mm tief   1200 mm breit	<b>1279</b>	<b>1318</b>
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)	70	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)	70	

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200  
mm breit



#### SPIEGELSCHRANK TYP F

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- inklusiv Spiegeltür Heizung en LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t

Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SSK 703-F</b>	170 mm tief   700 mm breit	<b>1186</b>	<b>1217</b>
<b>SSKO 700-F</b>	120 mm tief   700 mm breit	<b>1186</b>	<b>1217</b>
<b>SSK 803-F</b>	170 mm tief   800 mm breit	<b>1213</b>	<b>1246</b>
<b>SSKO 800-F</b>	120 mm tief   800 mm breit	<b>1213</b>	<b>1246</b>
<b>SSK 903-F</b>	170 mm tief   900 mm breit	<b>1244</b>	<b>1278</b>
<b>SSKO 900-F</b>	120 mm tief   900 mm breit	<b>1244</b>	<b>1278</b>
<b>SSK 1003-F</b>	170 mm tief   1000 mm breit	<b>1342</b>	<b>1378</b>
<b>SSKO 1000-F</b>	120 mm tief   1000 mm breit	<b>1342</b>	<b>1378</b>
<b>SSK 1203-F</b>	170 mm tief   1200 mm breit	<b>1500</b>	<b>1538</b>
<b>SSKO 1200-F</b>	120 mm tief   1200 mm breit	<b>1500</b>	<b>1538</b>
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)	70	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)	70	

600 | 800 | 1000 | 1200 mm breit



#### SPIEGELSCHRANK TYP G

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- Innenseite Spiegeltür rechts ausstattet mit Kosmetikspiegel (Ø 140 mm) (2x Vergrößerung)
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t

Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SSK 603-G</b>	170 mm tief   600 mm breit	<b>637</b>	<b>666</b>
<b>SSKO 600-G</b>	120 mm tief   600 mm breit	<b>637</b>	<b>666</b>
<b>SSK 803-G</b>	170 mm tief   800 mm breit	<b>693</b>	<b>727</b>
<b>SSKO 800-G</b>	120 mm tief   800 mm breit	<b>693</b>	<b>727</b>
<b>SSK 1003-G</b>	170 mm tief   1000 mm breit	<b>818</b>	<b>854</b>
<b>SSKO 1000-G</b>	120 mm tief   1000 mm breit	<b>818</b>	<b>854</b>
<b>SSK 1203-G</b>	170 mm tief   1200 mm breit	<b>899</b>	<b>940</b>
<b>SSKO 1200-G</b>	120 mm tief   1200 mm breit	<b>899</b>	<b>940</b>
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)	70	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)	70	

# EINZELARTIKEL

## Spiegelschränke mit Regal

600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400  
mm breit



### SPIEGELSCHRANK MIT REGAL TYP A

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satiniertter Unterseite
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)
- mit Regal an der Unterseite Spiegelschrank

afmetingen SSKH: 800h x 170t  
afmetingen SSKOH: 800h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SSKH 603-A</b> <b>SSKOH 600-A</b>	170 mm tief   600 mm breit 120 mm tief   600 mm breit	625 625	678 678
<b>SSKH 803-A</b> <b>SSKOH 800-A</b>	170 mm tief   800 mm breit 120 mm tief   800 mm breit	721 721	783 783
<b>SSKH 1003-A</b> <b>SSKOH 1000-A</b>	170 mm tief   1000 mm breit 120 mm tief   1000 mm breit	795 795	870 870
<b>SSKH 1203-A</b> <b>SSKOH 1200-A</b>	170 mm tief   1200 mm breit 120 mm tief   1200 mm breit	900 900	984 984
<b>SSKH 1403-A</b> <b>SSKOH 1400-A</b>	170 mm tief   1400 mm breit 120 mm tief   1400 mm breit	964 964	1058 1058
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)	70	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)	70	

800 | 1000 | 1200 mm breit



### SPIEGELSCHRANK MIT REGAL TYP C

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)
- mit Regal an der Unterseite Spiegelschrank

afmetingen SSKH: 800h x 170t  
afmetingen SSKOH: 800h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SSKH 803-C</b> <b>SSKOH 800-C</b>	170 mm tief   800 mm breit 120 mm tief   800 mm breit	1557 1557	1619 1619
<b>SSKH 1003-C</b> <b>SSKOH 1000-C</b>	170 mm tief   1000 mm breit 120 mm tief   1000 mm breit	1695 1695	1770 1770
<b>SSKH 1203-C</b> <b>SSKOH 1200-C</b>	170 mm tief   1200 mm breit 120 mm tief   1200 mm breit	1929 1929	2014 2014
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)	70	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)	70	

800 | 1000 | 1200 mm breit



### SPIEGELSCHRANK MIT REGAL TYP E

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)
- mit Regal an der Unterseite Spiegelschrank

afmetingen SSKH: 800h x 170t  
afmetingen SSKOH: 800h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SSKH 803-E</b> <b>SSKOH 800-E</b>	170 mm tief   800 mm breit 120 mm tief   800 mm breit	1143 1143	1205 1205
<b>SSKH 1003-E</b> <b>SSKOH 1000-E</b>	170 mm tief   1000 mm breit 120 mm tief   1000 mm breit	1239 1239	1315 1315
<b>SSKH 1203-E</b> <b>SSKOH 1200-E</b>	170 mm tief   1200 mm breit 120 mm tief   1200 mm breit	1412 1412	1497 1497
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)	70	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)	70	

12

**primabad**

badmöbel

**600** mm breit



### SPIEGELSCHRANK BASIC 1 SPIEGELTÜRDEUR

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

**Abmessungen SKB:** 653h x 170t  
**Abmessungen SKOB:** 653h x 120t

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE	
		1	2
<b>SKB 611 L/R-A</b>	170 mm tief   600 mm breit	<b>372</b>	<b>403</b>
<b>SKOB 612 L/R-A</b>	120 mm tief   600 mm breit	<b>372</b>	<b>403</b>
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)	70	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)	70	

**600 | 700 | 800 | 1000 | 1200** mm  
breit



### SPIEGELSCHRANK BASIC 2 SPIEGELTÜREN

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

**Abmessungen SKB:** 653h x 170t  
**Abmessungen SKOB:** 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE	
		1	2
<b>SKB 603-A</b>	170 mm tief   600 mm breit	<b>467</b>	<b>494</b>
<b>SKOB 600-A</b>	120 mm tief   600 mm breit	<b>467</b>	<b>494</b>
<b>SKB 703-A</b>	170 mm tief   700 mm breit	<b>548</b>	<b>579</b>
<b>SKOB 700-A</b>	120 mm tief   700 mm breit	<b>548</b>	<b>579</b>
<b>SKB 803-A</b>	170 mm tief   800 mm breit	<b>572</b>	<b>604</b>
<b>SKOB 800-A</b>	120 mm tief   800 mm breit	<b>572</b>	<b>604</b>
<b>SKB 1003-A</b>	170 mm tief   1000 mm breit	<b>651</b>	<b>687</b>
<b>SKOB 1000-A</b>	120 mm tief   1000 mm breit	<b>651</b>	<b>687</b>
<b>SKB 1203-A</b>	170 mm tief   1200 mm breit	<b>684</b>	<b>723</b>
<b>SKOB 1200-A</b>	120 mm tief   1200 mm breit	<b>684</b>	<b>723</b>
761	Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)	70	
762	Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)	70	

# EINZELARTIKEL

## Maßarbeit Regal Schrank

variabel in der Breite  
653 mm hoch



### MAßARBEIT REGAL SCHRANK 653 MM HOCH

- Regal Schrank mit 2 festen Einlegeböden variabel in der Breite
- **für die Planung neben Spiegelschränke mit einer Höhe von 653 mm**
- Rückwand in Farbe
- Breite min. 200 mm und max. 700 mm

Abmessungen MRK: 653h x 170t

Abmessungen MRKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE	
		1	2
MRK	170 mm tief	273	323
MRKO	120 mm tief	273	323

variabel in der Breite  
700 mm hoch



### MAßARBEIT REGAL SCHRANK 700 MM HOCH

- Regal Schrank mit 2 festen Einlegeböden variabel in der Breite
- **zur Planung neben verschiedenen Spiegeln**
- Rückwand in Farbe
- Breite min. 200 mm und max. 700 mm

Abmessungen MRSP: 700h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE	
		1	2
MRSP	120 mm tief	273	323

variabel in der Breite  
800 mm hoch




### MAßARBEIT REGAL SCHRANK 800 MM HOCH

- Regal Schrank mit 3 festen Einlegeböden variabel in der Breite
- **für die Planung neben Spiegelschränke mit Regal (siehe Seite 13)**
- Rückwand in Farbe
- Breite min. 200 mm und max. 700 mm

Abmessungen MRH: 800h x 170t

Abmessungen MRHO: 800h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE	
		1	2
MRH	170 mm tief	273	323
MRHO	120 mm tief	273	323




### SPA SPIEGEL

- Spiegel 4 mm inkl. LED Beleuchtung hinter gestrahltem Streif (4200K) inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SPA 615</b>	2,5	600 mm breit	<b>352</b>	
<b>SPA 615 V</b>	52,5	600 mm breit inkl. Heizelement 400 x 400 mm	<b>418</b>	
<b>SPA 815</b>	3,3	800 mm breit	<b>394</b>	
<b>SPA 815 V</b>	63,3	800 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	<b>476</b>	
<b>SPA 1005</b>	4,0	1000 mm breit	<b>426</b>	
<b>SPA 1005 V</b>	84,0	1000 mm breit inkl. Heizelement 800 x 400 mm	<b>523</b>	
<b>SPA 1215</b>	4,9	1200 mm breit	<b>437</b>	
<b>SPA 1215 V</b>	94,9	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	<b>559</b>	
<b>SPA 1415</b>	5,7	1400 mm breit	<b>464</b>	
<b>SPA 1415 V</b>	115,7	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	<b>586</b>	



### SPAL SPIEGEL

- Spiegel 4 mm inkl. LED Beleuchtung rundum (4200K) inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SPAL 600</b>	10,4	600 mm breit	<b>480</b>	
<b>SPAL 600 V</b>	40,4	600 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm	<b>550</b>	
<b>SPAL 700</b>	11,2	700 mm breit	<b>515</b>	
<b>SPAL 700 V</b>	41,2	700 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm	<b>584</b>	
<b>SPAL 800</b>	12,0	800 mm breit	<b>535</b>	
<b>SPAL 800 V</b>	62,0	800 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm	<b>619</b>	
<b>SPAL 900</b>	12,8	900 mm breit	<b>544</b>	
<b>SPAL 900 V</b>	72,8	900 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	<b>642</b>	
<b>SPAL 1000</b>	13,6	1000 mm breit	<b>584</b>	
<b>SPAL 1000 V</b>	83,6	1000 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	<b>682</b>	
<b>SPAL 1050</b>	14,0	1050 mm breit	<b>608</b>	
<b>SPAL 1050 V</b>	84,0	1050 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	<b>705</b>	
<b>SPAL 1200</b>	15,2	1200 mm breit	<b>658</b>	
<b>SPAL 1200 V</b>	105,2	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	<b>764</b>	
<b>SPAL 1400</b>	16,8	1400 mm breit	<b>709</b>	
<b>SPAL 1400 V</b>	126,8	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	<b>837</b>	
<b>SPAL 1600</b>	18,4	1600 mm breit	<b>768</b>	
<b>SPAL 1600 V</b>	128,4	1600 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	<b>895</b>	



### SPTT SPIEGEL

- Spiegel 4 mm inkl. LED Beleuchtung rundum und auf der Außenseite
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (2700-6000 K)
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SPTT 600</b>	10,4	600 mm breit	<b>737</b>	
<b>SPTT 600 V</b>	60,4	600 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm	<b>806</b>	
<b>SPTT 700</b>	11,2	700 mm breit	<b>752</b>	
<b>SPTT 700 V</b>	71,2	700 mm breit inkl. Heizelement 400 x 400 mm	<b>822</b>	
<b>SPTT 800</b>	12,0	800 mm breit	<b>790</b>	
<b>SPTT 800 V</b>	72,0	800 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm	<b>874</b>	
<b>SPTT 900</b>	12,8	900 mm breit	<b>816</b>	
<b>SPTT 900 V</b>	92,8	900 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	<b>914</b>	
<b>SPTT 1000</b>	13,6	1000 mm breit	<b>837</b>	
<b>SPTT 1000 V</b>	93,6	1000 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	<b>933</b>	
<b>SPTT 1200</b>	15,2	1200 mm breit	<b>886</b>	
<b>SPTT 1200 V</b>	105,2	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	<b>1011</b>	
<b>SPTT 1400</b>	16,8	1400 mm breit	<b>950</b>	
<b>SPTT 1400 V</b>	126,8	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	<b>1076</b>	



### SPLD SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Aluminiumprofil mit 2 LED Streifen im Spiegel und LEDS an der Spiegelunterseite beleuchten die komplette Waschtischbreite
- Lichttemperatur: 4200K
- inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SPLD 600</b>	4,8	600 mm breit	500	
<b>SPLD 600 V</b>	44,8	600 mm breit inkl. Heizelement 400 x 400 mm	579	
<b>SPLD 700</b>	5,6	700 mm breit	517	
<b>SPLD 700 V</b>	55,6	700 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm	595	
<b>SPLD 800</b>	6,4	800 mm breit	529	
<b>SPLD 800 V</b>	66,4	800 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	628	
<b>SPLD 900</b>	7,2	900 mm breit	545	
<b>SPLD 900 V</b>	77,2	900 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	668	
<b>SPLD 1000</b>	8,0	1000 mm breit	562	
<b>SPLD 1000 V</b>	88,0	1000 mm breit inkl. Heizelement 800 x 400 mm	685	
<b>SPLD 1200</b>	9,6	1200 mm breit	592	
<b>SPLD 1200 V</b>	99,6	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	722	
<b>SPLD 1400</b>	11,2	1400 mm breit	633	
<b>SPLD 1400 V</b>	121,2	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	786	
<b>SPLD 1600</b>	12,8	1600 mm breit	666	
<b>SPLD 1600 V</b>	152,8	1600 mm breit inkl. Heizelement 1400 x 400 mm	846	



### SPEX SPIEGEL

- spiegel 5 mm auf weißem Profil mit LED Streifen rundum auf der Vorderseite
- Touch-Schalter mit Lichttemperatur Wechsel (2700-6000 K) und Heizung ein/aus
- mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 800h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SPEX 600</b>	46,2	600 mm breit inkl. Heizelement	692	
<b>SPEX 800</b>	47,8	800 mm breit inkl. Heizelement	755	
<b>SPEX 1000</b>	49,4	1000 mm breit inkl. Heizelement	902	
<b>SPEX 1200</b>	76,0	1200 mm breit inkl. Heizelement	975	
<b>SPEX 1400</b>	77,6	1400 mm breit inkl. Heizelement	1104	




### SPUV SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Aluminiumprofil mit 1 LED Streif im Spiegel und LEDS an der Spiegelunterseite beleuchten die komplette Waschtischbreite
- Lichttemperatur: 4200K
- inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SPUV 600</b>	4,8	600 mm breit	580	
<b>SPUV 600 V</b>	44,8	600 mm breit inkl. Heizelement 400 x 400 mm	650	
<b>SPUV 700</b>	5,6	700 mm breit	595	
<b>SPUV 700 V</b>	55,6	700 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm	666	
<b>SPUV 800</b>	6,4	800 mm breit	607	
<b>SPUV 800 V</b>	66,4	800 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	699	
<b>SPUV 900</b>	7,2	900 mm breit	635	
<b>SPUV 900 V</b>	77,2	900 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	746	
<b>SPUV 1000</b>	8,0	1000 mm breit	650	
<b>SPUV 1000 V</b>	88,0	1000 mm breit inkl. Heizelement 800 x 400 mm	764	
<b>SPUV 1200</b>	9,6	1200 mm breit	710	
<b>SPUV 1200 V</b>	99,6	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	833	
<b>SPUV 1400</b>	11,2	1400 mm breit	749	
<b>SPUV 1400 V</b>	121,2	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	894	
<b>SPUV 1600</b>	12,8	1600 mm breit	826	
<b>SPUV 1600 V</b>	152,8	1600 mm breit inkl. Heizelement 1400 x 400 mm	995	



#### SPO SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Rahmen inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

**Abmessungen:** 700h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SPO 400</b>		400 mm breit (keine Heizung möglich)	<b>241</b>	
<b>SPO 600</b>		600 mm breit	<b>254</b>	
<b>SPO 600 V</b>	40,0	600 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm	<b>341</b>	
<b>SPO 700</b>		700 mm breit	<b>265</b>	
<b>SPO 700 V</b>	50,0	700 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm	<b>360</b>	
<b>SPO 800</b>		800 mm breit	<b>280</b>	
<b>SPO 800 V</b>	60,0	800 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	<b>390</b>	
<b>SPO 900</b>		900 mm breit	<b>292</b>	
<b>SPO 900 V</b>	70,0	900 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	<b>401</b>	
<b>SPO 1000</b>		1000 mm breit	<b>314</b>	
<b>SPO 1000 V</b>	80,0	1000 mm breit inkl. Heizelement 800 x 400 mm	<b>438</b>	
<b>SPO 1050</b>		1050 mm breit	<b>314</b>	
<b>SPO 1050 V</b>	90,0	1050 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	<b>438</b>	
<b>SPO 1200</b>		1200 mm breit	<b>334</b>	
<b>SPO 1200 V</b>	90,0	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	<b>471</b>	
<b>SPO 1300</b>		1300 mm breit	<b>352</b>	
<b>SPO 1300 V</b>	110,0	1300 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	<b>486</b>	
<b>SPO 1400</b>		1400 mm breit	<b>368</b>	
<b>SPO 1400 V</b>	110,0	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	<b>511</b>	
<b>SPO 1600</b>		1600 mm breit	<b>385</b>	
<b>SPO 1600 V</b>	140,0	1600 mm breit inkl. Heizelement 1400 x 400 mm	<b>528</b>	



#### SPOLED SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Rahmen
- mit LED Beleuchtung rundum (4200K) inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

**Abmessungen:** 700h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SPOLED 400</b>	8,8	400 mm breit (keine Heizung möglich)	<b>372</b>	
<b>SPOLED 600</b>	10,4	600 mm breit	<b>469</b>	
<b>SPOLED 600 V</b>	40,4	600 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm	<b>556</b>	
<b>SPOLED 700</b>	11,2	700 mm breit	<b>479</b>	
<b>SPOLED 700 V</b>	61,2	700 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm	<b>574</b>	
<b>SPOLED 800</b>	12,0	800 mm breit	<b>494</b>	
<b>SPOLED 800 V</b>	72,0	800 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	<b>604</b>	
<b>SPOLED 900</b>	12,8	900 mm breit	<b>540</b>	
<b>SPOLED 900 V</b>	82,8	900 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	<b>649</b>	
<b>SPOLED 1000</b>	13,6	1000 mm breit	<b>561</b>	
<b>SPOLED 1000 V</b>	93,6	1000 mm breit inkl. Heizelement 800 x 400 mm	<b>686</b>	
<b>SPOLED 1050</b>	14,0	1050 mm breit	<b>574</b>	
<b>SPOLED 1050 V</b>	104,0	1050 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	<b>698</b>	
<b>SPOLED 1200</b>	15,2	1200 mm breit	<b>594</b>	
<b>SPOLED 1200 V</b>	105,2	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	<b>730</b>	
<b>SPOLED 1300</b>	16,0	1300 mm breit	<b>611</b>	
<b>SPOLED 1300 V</b>	126,0	1300 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	<b>745</b>	
<b>SPOLED 1400</b>	16,0	1400 mm breit	<b>633</b>	
<b>SPOLED 1400 V</b>	126,8	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	<b>773</b>	
<b>SPOLED 1600</b>	18,4	1600 mm breit	<b>649</b>	
<b>SPOLED 1600 V</b>	158,4	1600 mm breit inkl. Heizelement 1400 x 400 mm	<b>792</b>	



### SPO 500 SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Rahmen inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

**Abmessungen:** 1000h x 35t x 500b

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SPO 500</b>		500 mm breit	<b>265</b>	
<b>SPO 500 V</b>	70,0	500 mm breit inkl. Heizelement 400 x 700 mm	<b>360</b>	



### SPOLED 500 SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Rahmen
- mit LED Beleuchtung rundum (4200K) inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

**Abmessungen:** 1000h x 35t x 500b

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SPOLED 500</b>	9,6	500 mm breit	<b>479</b>	
<b>SPOLED 500 V</b>	79,6	500 mm breit inkl. Heizelement 400 x 700 mm	<b>574</b>	




### SPH SPIEGEL

- Spiegel 5 mm auf Rahmen inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

**Abmessungen:** 800h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SPH 600</b>		600 mm breit	<b>277</b>	
<b>SPH 600 V</b>	51,2	600 mm breit inkl. Heizelement 400 x 400 mm	<b>365</b>	
<b>SPH 800</b>		800 mm breit	<b>300</b>	
<b>SPH 800 V</b>	72,8	800 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	<b>410</b>	
<b>SPH 1000</b>		1000 mm breit	<b>320</b>	
<b>SPH 1000 V</b>	84,4	1000 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	<b>443</b>	
<b>SPH 1200</b>		1200 mm breit	<b>341</b>	
<b>SPH 1200 V</b>	106,0	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	<b>477</b>	
<b>SPH 1400</b>		1400 mm breit	<b>370</b>	
<b>SPH 1400 V</b>	127,6	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	<b>513</b>	



### SPM SPIEGEL MASSARBEIT

- Spiegel 5 mm auf Aluminiumprofil inkl. Schalter
- **Spiegel maximum Breite 2800 mm wegen Transport**
- **Achtung: Maßarbeit nur in der Breite**
- wird nur kombiniert geliefert mit Möbel
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 700h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SPM 1000</b>		600 - 1000 mm breit	<b>454</b>	
<b>SPM 1000 V</b>	93,6	600 - 1000 mm breit inkl. Heizelement	<b>503</b>	
<b>SPM 1600</b>		1001 - 1600 mm breit	<b>532</b>	
<b>SPM 1600 V</b>	178,4	1001 - 1600 mm breit inkl. Heizelement	<b>617</b>	
<b>SPM 2200</b>		1601 - 2200 mm breit	<b>720</b>	
<b>SPM 2200 V</b>	203,2	1601 - 2200 mm breit inkl. Heizelement	<b>816</b>	
<b>SPM 2800</b>		2201 - 2800 mm breit	<b>834</b>	
<b>SPM 2800 V</b>	308,0	2201 - 2800 mm breit inkl. Heizelement	<b>976</b>	

### SPM SPIEGEL MASSARBEIT LED

- Spiegel 5 mm auf Aluminiumprofil
- mit LED Beleuchtung rundum (4200K) inkl. Schalter
- **Spiegel maximum Breite 2800 mm wegen Transport**
- **Achtung: Maßarbeit nur in der Breite**
- wird nur kombiniert geliefert mit Möbel
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich


Abmessungen: 700h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SPM 1000 LED</b>	13,6	600 - 1000 mm breit	<b>665</b>	
<b>SPM 1000 LED V</b>	93,6	600 - 1000 mm breit inkl. Heizelement	<b>726</b>	
<b>SPM 1600 LED</b>	18,4	1001 - 1600 mm breit	<b>769</b>	
<b>SPM 1600 LED V</b>	178,4	1001 - 1600 mm breit inkl. Heizelement	<b>876</b>	
<b>SPM 2200 LED</b>	23,2	1601 - 2200 mm breit	<b>1053</b>	
<b>SPM 2200 LED V</b>	203,2	1601 - 2200 mm breit inkl. Heizelement	<b>1168</b>	
<b>SPM 2800 LED</b>	28,0	2201 - 2800 mm breit	<b>1250</b>	
<b>SPM 2800 LED V</b>	308,0	2201 - 2800 mm breit inkl. Heizelement	<b>1410</b>	

### SPM SPIEGEL MASSARBEIT

- **Maßarbeit Spiegel in Breite und Höhe (nur auf Anfrage)**
- spiegel 5 mm op aluminium profiel, incl. schakelaar
- mogelijk met of zonder LED-Beleuchtung rondom
- **Spiegel maximum Breite 2800 mm wegen Transport**
- **Spiegel maximum Höhe 1200 mm wegen Transport**
- wird nur kombiniert geliefert mit Möbel
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 35t



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>AUF ANFRAGE!!</b>			



### SPR LED SPIEGEL

- Spiegel rund 4 mm auf Aluminiumprofil
- mit LED-Beleuchtung an der Rückseite des Spiegel (4200K)
- mit Touch-Schalter unten/mittig (inkl. Dimmfunktion)
- keine Heizung möglich / keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SPR 700 LED</b>	8,8	700 mm	<b>614</b>	
<b>SPR 700 LED V</b>	32,0	700 mm Ø inkl. Heizelement 400 mm Ø	<b>676</b>	
<b>SPR 1000 LED</b>	12,6	1000 mm Ø	<b>720</b>	
<b>SPR 1000 LED V</b>	70,0	1000 mm Ø inkl. Heizelement 600 mm Ø	<b>825</b>	



### SPR LED SPIEGEL

- Spiegel rund 5 mm mit LED Beleuchtung vorne und seitlich (4200K)
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- Touch-Schalter Heizung ein/aus
- mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 28t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SPR 412 LED</b>	5,0	400 mm Ø inkl. Heizelement 140 x 130 mm	<b>309</b>	
<b>SPR 612 LED</b>	27,5	600 mm Ø inkl. Heizelement 400 x 200 mm	<b>434</b>	
<b>SPR 712 LED</b>	28,8	700 mm Ø inkl. Heizelement 400 x 200 mm	<b>489</b>	
<b>SPR 812 LED</b>	30,1	800 mm Ø inkl. Heizelement 400 x 200 mm	<b>566</b>	
<b>SPR 1012 LED</b>	42,6	1000 mm Ø inkl. Heizelement 400 x 300 mm	<b>684</b>	



### SPR LED SPIEGEL MATT SCHWARZ

- Spiegel rund 5 mm mit schwarzem Rahmen inkl. LED-Beleuchtung hinter gestrahltem Streifen
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- Touch-Schalter Heizung ein/aus
- mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 32t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SPR 412MZ LED</b>	5,0	400 mm Ø inkl. Heizelement 140 x 130 mm	<b>345</b>	
<b>SPR 612MZ LED</b>	27,5	600 mm Ø inkl. Heizelement 400 x 200 mm	<b>483</b>	
<b>SPR 712MZ LED</b>	28,8	700 mm Ø inkl. Heizelement 400 x 200 mm	<b>540</b>	
<b>SPR 812MZ LED</b>	30,1	800 mm Ø inkl. Heizelement 400 x 200 mm	<b>695</b>	
<b>SPR 1012MZ LED</b>	42,6	1000 mm Ø inkl. Heizelement 400 x 300 mm	<b>748</b>	



### SPRZ SPIEGEL

- Spiegel rund 5 mm mit schwarzem Rahmen ohne Beleuchtung
- keine Heizung möglich / keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 22t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
<b>SPRZ 400</b>	400 mm Ø	<b>184</b>	
<b>SPRZ 600</b>	600 mm Ø	<b>272</b>	
<b>SPRZ 700</b>	700 mm Ø	<b>334</b>	
<b>SPRZ 800</b>	800 mm Ø	<b>370</b>	
<b>SPRZ 1000</b>	1000 mm Ø	<b>489</b>	



#### SPOVA SPIEGEL

- Spiegel oval 4 mm auf Aluminiumprofil
- kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden
- keine Heizung möglich
- Aufbauleuchte mit Spiegelklemme möglich (745, 745 MZ, 746 und 746 MZ)
- Achtung: Spiegel ist nicht mit einem Schalter ausgestattet

**Abmessungen:** 34t x 600b

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	2
<b>SPOVA 800</b>	800 mm hoch	<b>347</b>	
<b>SPOVA 1000</b>	1000 mm hoch	<b>381</b>	
<b>SPOVA 1200</b>	1200 mm hoch	<b>414</b>	



### LAMP 745

- Aufbauleuchte LED 5,0 watt in Chrom und Matt Schwarz
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

Abmessungen: 35h x 150t x 300b

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
745	5,0	Farbe Chrom (IP-Wert: IP44)	82	
745 MZ	5,0	Farbe Matt Schwarz (IP-Wert: IP44)	82	



### LAMP 745 RVS

- Aufbauleuchte LED 5,0 watt in Edelstahl
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- **Achtung: Lampe kann nicht auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden**

Abmessungen: 35h x 150t x 300b

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
745 RVS	5,0	Farbe Edelstahl (100% Edelstahl) (IP-Wert: IP44)	180	



### LAMP 746

- Aufbauleuchte LED 7,8 watt in Chrom und Matt Schwarz
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

Abmessungen: 35h x 150t x 500b

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
746	7,8	Farbe Chrom (IP-Wert: IP44)	114	
746 MZ	7,8	Farbe Matt Schwarz (IP-Wert: IP44)	114	



### LAMP 747

- Aufbauleuchte LED 4,5 watt in Chrom und Matt Schwarz
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- inkl. integriertem Umwandler
- **Achtung: nur anwendbar bei Spiegelschränke!**

Abmessungen: 30h x 147t x 87b

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
747	4,5	Farbe Chrom (IP-Wert: IP44)	82	
747 MZ	4,5	Farbe Matt Schwarz (IP-Wert: IP44)	82	



### LAMP 749

- Deckenleuchte mit Kabel LED 8,0 Watt in Matt Weiß und Matt Schwarz
- Lichttemperatur: 4200K
- inkl. Abdeckring
- Kabellänge: 1000 mm

Abmessungen: 400h x 40Ø

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
749 WT	8,0	Farbe Matt Weiß (IP-Wert: IP44)	131	
749 MZ	8,0	Farbe Matt Schwarz (IP-Wert: IP44)	131	



### LAMP 779 CHROM

- Aufbauleuchte LED, Farbe Chrom
- Lichttemperatur: 4000K
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

**Abmessungen:** 51h x 93d

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
779-0600	6,8	600 mm breit mit 1 Stütze	(IP-Wert: IP44)	117
779-0700	6,8	700 mm breit mit 1 Stütze	(IP-Wert: IP44)	123
779-0800	8,0	800 mm breit mit 2 Stützen	(IP-Wert: IP44)	149
779-0900	10,8	900 mm breit mit 2 Stützen	(IP-Wert: IP44)	171
779-1000	10,8	1000 mm breit mit 2 Stützen	(IP-Wert: IP44)	177
779-1200	13,6	1200 mm breit mit 2 Stützen	(IP-Wert: IP44)	193
779-1400	13,6	1400 mm breit mit 2 Stützen	(IP-Wert: IP44)	208



### LAMP 779 MATT SCHWARZ

- Aufbauleuchte LED, Farbe Matt Schwarz
- Lichttemperatur: 4000K
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

**Abmessungen:** 51h x 93d

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
779-0600 MZ	6,8	600 mm breit mit 1 Stütze	(IP-Wert: IP44)	117
779-0700 MZ	6,8	700 mm breit mit 1 Stütze	(IP-Wert: IP44)	123
779-0800 MZ	8,0	800 mm breit mit 2 Stützen	(IP-Wert: IP44)	149
779-0900 MZ	10,8	900 mm breit mit 2 Stützen	(IP-Wert: IP44)	171
779-1000 MZ	10,8	1000 mm breit mit 2 Stützen	(IP-Wert: IP44)	177
779-1200 MZ	13,6	1200 mm breit mit 2 Stützen	(IP-Wert: IP44)	193
779-1400 MZ	13,6	1400 mm breit mit 2 Stützen	(IP-Wert: IP44)	208

### STECKDOSE 761

- Doppelter Aufbau Steckdose
- Ausgestattet mit 2 USB-Anschlüssen
- IP-Wert: IP44

**Abmessungen:** 60h x 45t x 160b



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
761	Doppelter Aufbau Steckdose inkl. 1 Meter Kabel exkl. Montage, Farbe Aluminium	70	

### STECKDOSE 762

- Aufbau Steckdose/Schalter
- Ausgestattet mit 2 USB-Anschlüssen
- IP-Wert: IP44

**Abmessungen:** 60h x 45t x 160b



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
762	Aufbau Steckdose/Schalter inkl. 1 Meter Kabel exkl. Montage, Farbe Aluminium	70	