SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE

SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE

1 **SPRLED MZ** *LED Beleuchtung + Touch-Shalter*
2 **SPTT** *LED Streif rundum + Touch-Shalter*
3 **Typ G** *Kosmetikspiegel an Innenseite Tür*
4 **Typ E** *mit Spiegeltür Heizung ohne Beleuchtung*
5 **Regal Schrank** *Maßarbeit Schrank*
6 **SPH** *ohne Beleuchtung*
7 **SPW** *LED Beleuchtung + Touch-Shalter*
8 **SPUV** *LED Streif oben*
9 **SPEX** *LED Streif rundum + Touch-Shalter*
10 **SPRLED** *LED Beleuchtung + Touch-Shalter*
11 **TYP D** *LED Beleuchtung in Tür und Unterseite*
12 **Typ F** *Spiegeltür Heizung + LED Beleuchtung Unterseite*
13 **SPR** *LED Beleuchtung + Touch-Shalter*
14 **SPA** *LED Streif oben*
15 **SPAL** *LED Streif rundum*
16 **Typ A** *ohne Beleuchtung*
17 **SPRZ** *Spiegel rund ohne Beleuchtung*
18 **SPO(LED)** *optional mit LED Beleuchtung rundum*
19 **REGAL** *Spiegelschrank mit Regal*
20 **SPO(LED) 500** *optional mit LED Beleuchtung rundum*
21 **SPM (LED)** *Maßarbeit optional mit LED Beleuchtung*
22 **Typ B** *LED Beleuchtung Unterseite*
23 **SPLD** *LED Streif oben und unter*
24 **Basic** *ohne Beleuchtung*
25 **Typ C** *LED Beleuchtung in Türen*
26 **SPOVA** *ohne Beleuchtung*

Typ A
ohne Beleuchtung

Typ B
LED Leuchten an Schrankunterseite

Typ C
LED Beleuchtung gestrahlten Streifen

Typ D
LED Beleuchtung in Tür und Unterseite

Typ E
mit Spiegeltür Heizung

Typ F
LED Beleuchtung + Spiegeltür Heizung

Spiegelschränke Spezifikationen:

Breiten:
30 | 35 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 cm.

Tiefe:
12 | 17 cm.

Höhe:
65,3 | 80 cm.

Spiegelschrank Typ*:
A - B - C - D - E - F - G
Spiegelschrank mit Regal
Basic Spiegelschrank
Maßarbeit Regal Schrank

Spiegelschrank Farben:
33 Dekor Farben
7 Specials Farben

* Achtung: Nicht jeder Typ ist in jedem Breitemaß vergügbar

Typ G
Kosmetikspiegel an Innenseite Tür

Regal
Spiegelschrank mit Regal

Spiegelschrank Basic
ohne Beleuchtung

3 Maßarbeit Regal Schränke
Maßarbeit Schrank

Spiegelschränke Farboptionen:

Dekor
Korpus | Front (Preisgruppe 1)

M01	M13	M14	M15	M16
M17	M18	M19	M20	M21
M22	M23	M24	M25	M26
M27	M28	M35	M40	M41
M42	M59	M66	M67	M68
M69	M70	M71	M72	M73
M77	M79	M80		

Specials
Korpus | Front (Preisgruppe 2)

A81	A82	A85	A88
A90	A91	A92	

SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE

SPIEGEL-SCHRÄNKE ÜBERSICHT	1 Tür 653 mm hoch 120/170 mm tief	2 Türen 653 mm hoch 120/170 mm tief	asymmetrisch 653 mm hoch 120/170 mm tief	2 Türen + Regal 800 mm hoch 120/170 mm tief
 Typ A ohne Beleuchtung	- 300 mm breit - 350 mm breit - 600 mm breit - 700 mm breit	- 600 mm breit - 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1050 mm breit - 1200 mm breit - 1400 mm breit	- 700 mm breit - 900 mm breit	- 600 mm breit - 800 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit - 1400 mm breit
 Typ B LED Leuchten an unterseite Schrank	- 300 mm breit - 350 mm breit - 600 mm breit - 700 mm breit	- 600 mm breit - 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1050 mm breit - 1200 mm breit - 1400 mm breit	- 700 mm breit - 900 mm breit	
 Typ C LED Beleuchtung gestrahlten Streifen	- 600 mm breit	- 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		- 800 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit
 Typ D LED Beleuchtung in Tür und Unterseite	- 600 mm breit	- 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		

12

SPIEGEL-SCHRÄNKE ÜBERSICHT	1 Tür 653 mm hoch 120/170 mm tief	2 Türen 653 mm hoch 120/170 mm tief	asymmetrisch 653 mm hoch 120/170 mm tief	2 Türen + Regal 800 mm hoch 120/170 mm tief
 Typ E mit Spiegeltür Heizung	- 600 mm breit	- 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		- 800 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit
 Typ F LED Beleuchtung + Spiegeltür Heizung	- 600 mm breit	- 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		
 Typ G Kosmetikspiegel an Innenseite Tür		- 600 mm breit - 800 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		
 Spiegelschrank Basic ohne Beleuchtung	- 600 mm breit	- 600 mm breit - 700 mm breit - 800 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		

12

SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE

SPA
LED Streif oben

SPAL
LED Streif rundum

SPTT
LED Streif rundum
+ Touch-Schalter

Spiegeln Spezifikationen:

Breiten:
verschiedene Breiten
min. 50 | max. 280 cm.

Höhe:
verschiedene Höhe

Maßarbeit:
Optionen finden Sie auf Seite 20

Optionen:
Einige Spiegel optional mit Spiegelheizung

SPLD
LED Streif oben
und unter

SPUV
LED Streif oben

SPEX
LED Streif rundum
+ Touch-Schalter

SPO(LED)

SPO(LED) 500

optional mit LED
Beleuchtung rundum

SPM / SPM LED
Maßarbeit optional
mit LED Beleuchtung

SPH
ohne Beleuchtung

SPOVA
Spiegel oval ohne
Beleuchtung

SPR
Spiegel Rund inkl.
LED Beleuchtung
+ Touch-Schalter

SPRLED
Spiegel Rund inkl.
LED Beleuchtung
+ Touch-Schalter

SPRLED MZ
Spiegel Rund inkl.
LED Beleuchtung
+ Touch-Schalter

SPRZ
Spiegel Rrund
ohne Beleuchtung

SPW
LED Beleuchtung
+ Touch-Schalter

Erosion

Durch die Beschaffenheit des doppelseitigen Spiegelmaterials ist es leider nicht möglich eine Garantie gegen Korrosion der Spiegelränder zu gewähren. Leider kann - bei zu feuchter Reinigung der Spiegelränder - im Lauf der Zeit Feuchtigkeit in die Spiegel ziehen und diese am Rand eintrüben. Durch gute Raum-Ventilation und möglichst trockene Reinigung kann dies vermieden werden.

300 | 350 | 600 | 700 mm breit

SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP A

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

*** Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung**

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SSK 300 L/R-A	170 mm tief | 300 mm breit	**361**	**386**
SSKO 300 L/R-A	120 mm tief | 300 mm breit	**361**	**386**
SSK 353 L/R-A	170 mm tief | 350 mm breit	**371**	**396**
SSKO 350 L/R-A	120 mm tief | 350 mm breit	**371**	**396**
SSK 611 L/R-A	170 mm tief | 600 mm breit	**498**	**526**
SSKO 612 L/R-A	120 mm tief | 600 mm breit	**498**	**526**
SSK 732 L/R-A	170 mm tief | 700 mm breit	**530**	**560**
SSKO 731 L/R-A	120 mm tief | 700 mm breit	**530**	**560**
761	*Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)*	*66*	
762	*Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)*	*66*	

300 | 350 | 600 | 700 mm breit

SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP B

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

*** Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung**

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SSK 300 L/R-B	170 mm tief | 300 mm breit	**519**	**544**
SSKO 300 L/R-B	120 mm tief | 300 mm breit	**519**	**544**
SSK 353 L/R-B	170 mm tief | 350 mm breit	**529**	**555**
SSKO 350 L/R-B	120 mm tief | 350 mm breit	**529**	**555**
SSK 611 L/R-B	170 mm tief | 600 mm breit	**656**	**685**
SSKO 612 L/R-B	120 mm tief | 600 mm breit	**656**	**685**
SSK 732 L/R-B	170 mm tief | 700 mm breit	**690**	**719**
SSKO 731 L/R-B	120 mm tief | 700 mm breit	**690**	**719**
761	*Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)*	*66*	
762	*Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)*	*66*	

600 mm breit

SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP C

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

*** Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung**

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SSK 611 L/R-C	170 mm tief | 600 mm breit	**857**	**885**
SSKO 612 L/R-C	120 mm tief | 600 mm breit	**857**	**885**
761	*Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)*	*66*	
762	*Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)*	*66*	

600 mm breit

SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP D

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

*** Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung**

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SSK 611 L/R-D	170 mm tief | 600 mm breit	**1016**	**1044**
SSKO 612 L/R-D	120 mm tief | 600 mm breit	**1016**	**1044**
761	*Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)*	*66*	
762	*Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)*	*66*	

600 mm breit

SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP E

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

*** Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung**

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SSK 611 L/R-E	170 mm tief | 600 mm breit	**726**	**755**
SSKO 612 L/R-E	120 mm tief | 600 mm breit	**726**	**755**
761	*Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)*	*66*	
762	*Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)*	*66*	

600 mm breit

SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP F

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

*** Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung**

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SSK 611 L/R-F	170 mm tief | 600 mm breit	**883**	**912**
SSKO 612 L/R-F	120 mm tief | 600 mm breit	**883**	**912**
761	*Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)*	*66*	
762	*Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)*	*66*	

700 | 900 mm breit

SPIEGELSCHRANK TYP A ASYMMETRISCH

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- 700 mm: kleine Spiegeltür 250 mm breit | große Spiegeltür 450 mm breit
- 900 mm: kleine Spiegeltür 300 mm breit | große Spiegeltür 600 mm breit
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SSK 711 L-A	170 mm tief | 700 mm breit kleine Tür links	**554**	**583**
SSKO 712 L-A	120 mm tief | 700 mm breit kleine Tür links	**554**	**583**
SSK 711 R-A	170 mm tief | 700 mm breit kleine Tür rechts	**554**	**583**
SSKO 712 R-A	120 mm tief | 700 mm breit kleine Tür rechts	**554**	**583**
SSK 911 L-A	170 mm tief | 900 mm breit kleine Tür links	**606**	**639**
SSKO 912 L-A	120 mm tief | 900 mm breit kleine Tür links	**606**	**639**
SSK 911 R-A	170 mm tief | 900 mm breit kleine Tür rechts	**606**	**639**
SSKO 912 R-A	120 mm tief | 900 mm breit kleine Tür rechts	**606**	**639**
761	*Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)*	*66*	
762	*Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)*	*66*	

700 | 900 mm breit

SPIEGELSCHRANK TYP B ASYMMETRISCH

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- LED Streif an Unterseite Schrank
- 700 mm: kleine Spiegeltür 250 mm breit | große Spiegeltür 450 mm breit
- 900 mm: kleine Spiegeltür 300 mm breit | große Spiegeltür 600 mm breit
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SSK 711 L-B	170 mm tief | 700 mm breit kleine Tür links	**763**	**793**
SSKO 712 L-B	120 mm tief | 700 mm breit kleine Tür links	**763**	**793**
SSK 711 R-B	170 mm tief | 700 mm breit kleine Tür rechts	**763**	**793**
SSKO 712 R-B	120 mm tief | 700 mm breit kleine Tür rechts	**763**	**793**
SSK 911 L-B	170 mm tief | 900 mm breit kleine Tür links	**815**	**849**
SSKO 912 L-B	120 mm tief | 900 mm breit kleine Tür links	**815**	**849**
SSK 911 R-B	170 mm tief | 900 mm breit kleine Tür rechts	**815**	**849**
SSKO 912 R-B	120 mm tief | 900 mm breit kleine Tür rechts	**815**	**849**
761	*Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)*	*66*	
762	*Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)*	*66*	

600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 mm breit

SPIEGELSCHRANK TYP A

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SSK 603-A	170 mm tief | 600 mm breit	536	564
SSKO 600-A	120 mm tief | 600 mm breit	536	564
SSK 703-A	170 mm tief | 700 mm breit	554	583
SSKO 700-A	120 mm tief | 700 mm breit	554	583
SSK 803-A	170 mm tief | 800 mm breit	579	610
SSKO 800-A	120 mm tief | 800 mm breit	579	610
SSK 903-A	170 mm tief | 900 mm breit	606	639
SSKO 900-A	120 mm tief | 900 mm breit	606	639
SSK 1003-A	170 mm tief | 1000 mm breit	699	732
SSKO 1000-A	120 mm tief | 1000 mm breit	699	732
SSK 1053-A	170 mm tief | 1050 mm breit	741	775
SSKO 1050-A	120 mm tief | 1050 mm breit	741	775
SSK 1203-A	170 mm tief | 1200 mm breit	761	799
SSKO 1200-A	120 mm tief | 1200 mm breit	761	799
SSK 1403-A	170 mm tief | 1400 mm breit	809	851
SSKO 1400-A	120 mm tief | 1400 mm breit	809	851
761	*Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)*	*66*	
762	*Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)*	*66*	

600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 mm breit

SPIEGELSCHRANK TYP B

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SSK 603-B	170 mm tief | 600 mm breit	695	723
SSKO 600-B	120 mm tief | 600 mm breit	695	723
SSK 703-B	170 mm tief | 700 mm breit	763	793
SSKO 700-B	120 mm tief | 700 mm breit	763	793
SSK 803-B	170 mm tief | 800 mm breit	788	819
SSKO 800-B	120 mm tief | 800 mm breit	788	819
SSK 903-B	170 mm tief | 900 mm breit	815	849
SSKO 900-B	120 mm tief | 900 mm breit	815	849
SSK 1003-B	170 mm tief | 1000 mm breit	909	942
SSKO 1000-B	120 mm tief | 1000 mm breit	909	942
SSK 1053-B	170 mm tief | 1050 mm breit	950	985
SSKO 1050-B	120 mm tief | 1050 mm breit	950	985
SSK 1203-B	170 mm tief | 1200 mm breit	971	1008
SSKO 1200-B	120 mm tief | 1200 mm breit	971	1008
SSK 1403-B	170 mm tief | 1400 mm breit	1019	1060
SSKO 1400-B	120 mm tief | 1400 mm breit	1019	1060
761	*Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)*	*66*	
762	*Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)*	*66*	

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200
mm breit

SPIEGELSCHRANK TYP C

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SSK 703-C	170 mm tief | 700 mm breit	**1175**	**1205**
SSKO 700-C	120 mm tief | 700 mm breit	**1175**	**1205**
SSK 803-C	170 mm tief | 800 mm breit	**1226**	**1259**
SSKO 800-C	120 mm tief | 800 mm breit	**1226**	**1259**
SSK 903-C	170 mm tief | 900 mm breit	**1252**	**1284**
SSKO 900-C	120 mm tief | 900 mm breit	**1252**	**1284**
SSK 1003-C	170 mm tief | 1000 mm breit	**1358**	**1391**
SSKO 1000-C	120 mm tief | 1000 mm breit	**1358**	**1391**
SSK 1203-C	170 mm tief | 1200 mm breit	**1408**	**1444**
SSKO 1200-C	120 mm tief | 1200 mm breit	**1408**	**1444**
761	*Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)*	*66*	
762	*Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)*	*66*	

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200
mm breit

SPIEGELSCHRANK TYP D

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SSK 703-D	170 mm tief | 700 mm breit	**1385**	**1414**
SSKO 700-D	120 mm tief | 700 mm breit	**1385**	**1414**
SSK 803-D	170 mm tief | 800 mm breit	**1436**	**1468**
SSKO 800-D	120 mm tief | 800 mm breit	**1436**	**1468**
SSK 903-D	170 mm tief | 900 mm breit	**1462**	**1494**
SSKO 900-D	120 mm tief | 900 mm breit	**1462**	**1494**
SSK 1003-D	170 mm tief | 1000 mm breit	**1568**	**1601**
SSKO 1000-D	120 mm tief | 1000 mm breit	**1568**	**1601**
SSK 1203-D	170 mm tief | 1200 mm breit	**1618**	**1654**
SSKO 1200-D	120 mm tief | 1200 mm breit	**1618**	**1654**
761	*Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)*	*66*	
762	*Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)*	*66*	

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200
mm breit

SPIEGELSCHRANK TYP E

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SSK 703-E	170 mm tief | 700 mm breit	**919**	**949**
SSKO 700-E	120 mm tief | 700 mm breit	**919**	**949**
SSK 803-E	170 mm tief | 800 mm breit	**945**	**976**
SSKO 800-E	120 mm tief | 800 mm breit	**945**	**976**
SSK 903-E	170 mm tief | 900 mm breit	**974**	**1007**
SSKO 900-E	120 mm tief | 900 mm breit	**974**	**1007**
SSK 1003-E	170 mm tief | 1000 mm breit	**1067**	**1102**
SSKO 1000-E	120 mm tief | 1000 mm breit	**1067**	**1102**
SSK 1203-E	170 mm tief | 1200 mm breit	**1218**	**1255**
SSKO 1200-E	120 mm tief | 1200 mm breit	**1218**	**1255**
761	*Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)*	*66*	
762	*Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)*	*66*	

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200
mm breit

SPIEGELSCHRANK TYP F

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- inklusiv Spiegeltür Heizung en LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SSK 703-F	170 mm tief | 700 mm breit	**1129**	**1159**
SSKO 700-F	120 mm tief | 700 mm breit	**1129**	**1159**
SSK 803-F	170 mm tief | 800 mm breit	**1155**	**1186**
SSKO 800-F	120 mm tief | 800 mm breit	**1155**	**1186**
SSK 903-F	170 mm tief | 900 mm breit	**1184**	**1217**
SSKO 900-F	120 mm tief | 900 mm breit	**1184**	**1217**
SSK 1003-F	170 mm tief | 1000 mm breit	**1277**	**1312**
SSKO 1000-F	120 mm tief | 1000 mm breit	**1277**	**1312**
SSK 1203-F	170 mm tief | 1200 mm breit	**1428**	**1465**
SSKO 1200-F	120 mm tief | 1200 mm breit	**1428**	**1465**
761	*Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)*	*66*	
762	*Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)*	*66*	

12

600 | 800 | 1000 | 1200 mm breit

SPIEGELSCHRANK TYP G

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- Innenseite Spiegeltür rechts ausstattet mit Kosmetikspiegel (Ø 140 mm) (2x Vergrößerung)
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SSK 603-G	170 mm tief | 600 mm breit	**606**	**634**
SSKO 600-G	120 mm tief | 600 mm breit	**606**	**634**
SSK 803-G	170 mm tief | 800 mm breit	**660**	**692**
SSKO 800-G	120 mm tief | 800 mm breit	**660**	**692**
SSK 1003-G	170 mm tief | 1000 mm breit	**779**	**813**
SSKO 1000-G	120 mm tief | 1000 mm breit	**779**	**813**
SSK 1203-G	170 mm tief | 1200 mm breit	**856**	**895**
SSKO 1200-G	120 mm tief | 1200 mm breit	**856**	**895**
761	*Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)*	*66*	
762	*Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)*	*66*	

600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 mm breit

SPIEGELSCHRANK MIT REGAL TYP A

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)
- mit Regal an der Unterseite Spiegelschrank

afmetingen SSKH: 800h x 170t
afmetingen SSKOH: 800h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SSKH 603-A	170 mm tief | 600 mm breit	595	645
SSKOH 600-A	120 mm tief | 600 mm breit	595	645
SSKH 803-A	170 mm tief | 800 mm breit	686	745
SSKOH 800-A	120 mm tief | 800 mm breit	686	745
SSKH 1003-A	170 mm tief | 1000 mm breit	757	828
SSKOH 1000-A	120 mm tief | 1000 mm breit	757	828
SSKH 1203-A	170 mm tief | 1200 mm breit	857	937
SSKOH 1200-A	120 mm tief | 1200 mm breit	857	937
SSKH 1403-A	170 mm tief | 1400 mm breit	918	1007
SSKOH 1400-A	120 mm tief | 1400 mm breit	918	1007
761	*Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)*	*66*	
762	*Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)*	*66*	

800 | 1000 | 1200 mm breit

SPIEGELSCHRANK MIT REGAL TYP C

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)
- mit Regal an der Unterseite Spiegelschrank

afmetingen SSKH: 800h x 170t
afmetingen SSKOH: 800h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SSKH 803-C	170 mm tief | 800 mm breit	1482	1541
SSKOH 800-C	120 mm tief | 800 mm breit	1482	1541
SSKH 1003-C	170 mm tief | 1000 mm breit	1614	1685
SSKOH 1000-C	120 mm tief | 1000 mm breit	1614	1685
SSKH 1203-C	170 mm tief | 1200 mm breit	1837	1918
SSKOH 1200-C	120 mm tief | 1200 mm breit	1837	1918
761	*Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)*	*66*	
762	*Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)*	*66*	

800 | 1000 | 1200 mm breit

SPIEGELSCHRANK MIT REGAL TYP E

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)
- mit Regal an der Unterseite Spiegelschrank

afmetingen SSKH: 800h x 170t
afmetingen SSKOH: 800h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SSKH 803-E	170 mm tief | 800 mm breit	1088	1148
SSKOH 800-E	120 mm tief | 800 mm breit	1088	1148
SSKH 1003-E	170 mm tief | 1000 mm breit	1180	1252
SSKOH 1000-E	120 mm tief | 1000 mm breit	1180	1252
SSKH 1203-E	170 mm tief | 1200 mm breit	1344	1425
SSKOH 1200-E	120 mm tief | 1200 mm breit	1344	1425
761	*Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)*	*66*	
762	*Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)*	*66*	

600 mm breit

SPIEGELSCHRANK BASIC 1 SPIEGELTÜRDEUR

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SKB: 653h x 170t
Abmessungen SKOB: 653h x 120t

*** Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung**

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SKB 611 L/R-A	170 mm tief | 600 mm breit	**354**	**383**
SKOB 612 L/R-A	120 mm tief | 600 mm breit	**354**	**383**
761	*Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)*	*66*	
762	*Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)*	*66*	

600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 mm breit

SPIEGELSCHRANK BASIC 2 SPIEGELTÜREN

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SKB: 653h x 170t
Abmessungen SKOB: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SKB 603-A	170 mm tief | 600 mm breit	**444**	**470**
SKOB 600-A	120 mm tief | 600 mm breit	**444**	**470**
SKB 703-A	170 mm tief | 700 mm breit	**521**	**551**
SKOB 700-A	120 mm tief | 700 mm breit	**521**	**551**
SKB 803-A	170 mm tief | 800 mm breit	**544**	**575**
SKOB 800-A	120 mm tief | 800 mm breit	**544**	**575**
SKB 1003-A	170 mm tief | 1000 mm breit	**620**	**654**
SKOB 1000-A	120 mm tief | 1000 mm breit	**620**	**654**
SKB 1203-A	170 mm tief | 1200 mm breit	**651**	**689**
SKOB 1200-A	120 mm tief | 1200 mm breit	**651**	**689**
761	*Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-24)*	*66*	
762	*Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-24)*	*66*	

variabel in der Breite
653 mm hoch

MAßARBEIT REGAL SCHRANK 653 MM HOCH

- Regal Schrank mit 2 festen Einlegeböden variabel in der Breite
- **für die Planung neben Spiegelschränke mit einer Höhe von 653 mm**
- Rückwand in Farbe
- Breite min. 200 mm und max. 700 mm

Abmessungen MRK: 653h x 170t
Abmessungen MRKO: 653h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
MRK	170 mm tief	260	307
MRKO	120 mm tief	260	307

variabel in der Breite
700 mm hoch

MAßARBEIT REGAL SCHRANK 700 MM HOCH

- Regal Schrank mit 2 festen Einlegeböden variabel in der Breite
- **zur Planung neben verschiedenen Spiegeln**
- Rückwand in Farbe
- Breite min. 200 mm und max. 700 mm

Abmessungen MRSP: 700h x 170t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
MRSP	120 mm tief	260	307

variabel in der Breite
800 mm hoch

MAßARBEIT REGAL SCHRANK 800 MM HOCH

- Regal Schrank mit 3 festen Einlegeböden variabel in der Breite
- **für die Planung neben Spiegelschränke mit Regal (siehe Seite 13)**
- Rückwand in Farbe
- Breite min. 200 mm und max. 700 mm

Abmessungen MRH: 800h x 170t
Abmessungen MRHO: 800h x 120t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
MRH	170 mm tief	260	307
MRHO	120 mm tief	260	307

neu

SPA SPIEGEL

- Spiegel 4 mm inkl. LED Beleuchtung hinter gestrahltem Streif (4200K) inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SPA 615	2,5	600 mm breit	335	
SPA 615 V	52,5	600 mm breit inkl. Heizelement 400 x 400 mm	398	
SPA 815	3,3	800 mm breit	375	
SPA 815 V	63,3	800 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	453	
SPA 1005	4,0	1000 mm breit	405	
SPA 1005 V	84,0	1000 mm breit inkl. Heizelement 800 x 400 mm	498	
SPA 1215	4,9	1200 mm breit	416	
SPA 1215 V	94,9	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	532	
SPA 1415	5,7	1400 mm breit	441	
SPA 1415 V	115,7	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	558	

SPAL SPIEGEL

- Spiegel 4 mm inkl. LED Beleuchtung rundum (4200K) inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SPAL 600	10,4	600 mm breit	457	
SPAL 600 V	40,4	600 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm	523	
SPAL 700	11,2	700 mm breit	490	
SPAL 700 V	41,2	700 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm	556	
SPAL 800	12,0	800 mm breit	509	
SPAL 800 V	62,0	800 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm	589	
SPAL 900	12,8	900 mm breit	518	
SPAL 900 V	72,8	900 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	611	
SPAL 1000	13,6	1000 mm breit	556	
SPAL 1000 V	83,6	1000 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	649	
SPAL 1050	14,0	1050 mm breit	579	
SPAL 1050 V	84,0	1050 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	671	
SPAL 1200	15,2	1200 mm breit	626	
SPAL 1200 V	105,2	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	727	
SPAL 1400	16,8	1400 mm breit	675	
SPAL 1400 V	126,8	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	797	
SPAL 1600	18,4	1600 mm breit	731	
SPAL 1600 V	128,4	1600 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	852	

12

SPTT SPIEGEL

- Spiegel 4 mm inkl. LED Beleuchtung rundum und auf der Außenseite
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (2700-6000 K)
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SPTT 600	10,4	600 mm breit	701	
SPTT 600 V	60,4	600 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm	767	
SPTT 700	11,2	700 mm breit	716	
SPTT 700 V	71,2	700 mm breit inkl. Heizelement 400 x 400 mm	782	
SPTT 800	12,0	800 mm breit	752	
SPTT 800 V	72,0	800 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm	832	
SPTT 900	12,8	900 mm breit	777	
SPTT 900 V	92,8	900 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	870	
SPTT 1000	13,6	1000 mm breit	797	
SPTT 1000 V	93,6	1000 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	888	
SPTT 1200	15,2	1200 mm breit	843	
SPTT 1200 V	105,2	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	962	
SPTT 1400	16,8	1400 mm breit	904	
SPTT 1400 V	126,8	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	1024	

SPLD SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Aluminiumprofil mit 2 LED Streifen im Spiegel und LEDS an der Spiegelunterseite beleuchten die komplette Waschtischbreite
- Lichttemperatur: 4200K
- inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SPLD 600	4,8	600 mm breit	476	
SPLD 600 V	44,8	600 mm breit inkl. Heizelement 400 x 400 mm	551	
SPLD 700	5,6	700 mm breit	492	
SPLD 700 V	55,6	700 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm	566	
SPLD 800	6,4	800 mm breit	503	
SPLD 800 V	66,4	800 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	598	
SPLD 900	7,2	900 mm breit	519	
SPLD 900 V	77,2	900 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	636	
SPLD 1000	8,0	1000 mm breit	536	
SPLD 1000 V	88,0	1000 mm breit inkl. Heizelement 800 x 400 mm	652	
SPLD 1200	9,6	1200 mm breit	563	
SPLD 1200 V	99,6	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	687	
SPLD 1400	11,2	1400 mm breit	602	
SPLD 1400 V	121,2	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	748	
SPLD 1600	12,8	1600 mm breit	634	
SPLD 1600 V	152,8	1600 mm breit inkl. Heizelement 1400 x 400 mm	805	

SPEX SPIEGEL

- spiegel 5 mm auf weißem Profil mit LED Streifen rundum auf der Vorderseite
- Touch-Schalter mit Lichttemperatur Wechsel (2700-6000 K) und Heizung ein/aus
- mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 800h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SPEX 600	46,2	600 mm breit inkl. Heizelement	659	
SPEX 800	47,8	800 mm breit inkl. Heizelement	719	
SPEX 1000	49,4	1000 mm breit inkl. Heizelement	859	
SPEX 1200	76,0	1200 mm breit inkl. Heizelement	928	
SPEX 1400	77,6	1400 mm breit inkl. Heizelement	1051	

SPUV SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Aluminiumprofil mit 1 LED Streif im Spiegel und LEDS an der Spiegelunterseite beleuchten die komplette Waschtischbreite
- Lichttemperatur: 4200K
- inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SPUV 600	4,8	600 mm breit	552	
SPUV 600 V	44,8	600 mm breit inkl. Heizelement 400 x 400 mm	619	
SPUV 700	5,6	700 mm breit	566	
SPUV 700 V	55,6	700 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm	634	
SPUV 800	6,4	800 mm breit	578	
SPUV 800 V	66,4	800 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	665	
SPUV 900	7,2	900 mm breit	604	
SPUV 900 V	77,2	900 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	710	
SPUV 1000	8,0	1000 mm breit	619	
SPUV 1000 V	88,0	1000 mm breit inkl. Heizelement 800 x 400 mm	727	
SPUV 1200	9,6	1200 mm breit	676	
SPUV 1200 V	99,6	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	793	
SPUV 1400	11,2	1400 mm breit	713	
SPUV 1400 V	121,2	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	851	
SPUV 1600	12,8	1600 mm breit	786	
SPUV 1600 V	152,8	1600 mm breit inkl. Heizelement 1400 x 400 mm	947	

SPO SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Rahmen inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 700h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SPO 400		400 mm breit (keine Heizung möglich)	230	
SPO 600		600 mm breit	241	
SPO 600 V	40,0	600 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm	324	
SPO 700		700 mm breit	252	
SPO 700 V	50,0	700 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm	342	
SPO 800		800 mm breit	266	
SPO 800 V	60,0	800 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	371	
SPO 900		900 mm breit	278	
SPO 900 V	70,0	900 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	381	
SPO 1000		1000 mm breit	299	
SPO 1000 V	80,0	1000 mm breit inkl. Heizelement 800 x 400 mm	417	
SPO 1050		1050 mm breit	299	
SPO 1050 V	90,0	1050 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	417	
SPO 1200		1200 mm breit	318	
SPO 1200 V	90,0	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	448	
SPO 1300		1300 mm breit	335	
SPO 1300 V	110,0	1300 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	462	
SPO 1400		1400 mm breit	350	
SPO 1400 V	110,0	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	486	
SPO 1600		1600 mm breit	366	
SPO 1600 V	140,0	1600 mm breit inkl. Heizelement 1400 x 400 mm	502	

SPOLED SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Rahmen
- mit LED Beleuchtung rundum (4200K) inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SPOLED 400	8,8	400 mm breit (keine Heizung möglich)	354	
SPOLED 600	10,4	600 mm breit	446	
SPOLED 600 V	40,4	600 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm	529	
SPOLED 700	11,2	700 mm breit	456	
SPOLED 700 V	61,2	700 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm	546	
SPOLED 800	12,0	800 mm breit	470	
SPOLED 800 V	72,0	800 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	575	
SPOLED 900	12,8	900 mm breit	514	
SPOLED 900 V	82,8	900 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	618	
SPOLED 1000	13,6	1000 mm breit	534	
SPOLED 1000 V	93,6	1000 mm breit inkl. Heizelement 800 x 400 mm	653	
SPOLED 1050	14,0	1050 mm breit	546	
SPOLED 1050 V	104,0	1050 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	664	
SPOLED 1200	15,2	1200 mm breit	565	
SPOLED 1200 V	105,2	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	695	
SPOLED 1300	16,0	1300 mm breit	581	
SPOLED 1300 V	126,0	1300 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	709	
SPOLED 1400	16,0	1400 mm breit	602	
SPOLED 1400 V	126,8	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	736	
SPOLED 1600	18,4	1600 mm breit	618	
SPOLED 1600 V	158,4	1600 mm breit inkl. Heizelement 1400 x 400 mm	754	

SPO 500 SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Rahmen inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 1000h x 35t x 500b

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SPO 500		500 mm breit	252	
SPO 500 V	70,0	500 mm breit inkl. Heizelement 400 x 700 mm	342	

SPOLED 500 SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Rahmen
- mit LED Beleuchtung rundum (4200K) inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 1000h x 35t x 500b

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SPOLED 500	9,6	500 mm breit	456	
SPOLED 500 V	79,6	500 mm breit inkl. Heizelement 400 x 700 mm	546	

SPH SPIEGEL

- Spiegel 5 mm auf Rahmen inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 800h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SPH 600		600 mm breit	263	
SPH 600 V	51,2	600 mm breit inkl. Heizelement 400 x 400 mm	347	
SPH 800		800 mm breit	285	
SPH 800 V	72,8	800 mm breit inkl. Heizelement 600 x 400 mm	390	
SPH 1000		1000 mm breit	304	
SPH 1000 V	84,4	1000 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm	421	
SPH 1200		1200 mm breit	324	
SPH 1200 V	106,0	1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm	454	
SPH 1400		1400 mm breit	352	
SPH 1400 V	127,6	1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm	488	

SPM SPIEGEL MASSARBEIT

- Spiegel 5 mm auf Aluminiumprofil inkl. Schalter
- **Spiegel maximum Breite 2800 mm wegen Transport**
- **Achtung: Maßarbeit nur in der Breite**
- wird nur kombiniert geliefert mit Möbel
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 700h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SPM 1000		600 - 1000 mm breit	432	
SPM 1000 V	93,6	600 - 1000 mm breit inkl. Heizelement	479	
SPM 1600		1001 - 1600 mm breit	506	
SPM 1600 V	178,4	1001 - 1600 mm breit inkl. Heizelement	587	
SPM 2200		1601 - 2200 mm breit	685	
SPM 2200 V	203,2	1601 - 2200 mm breit inkl. Heizelement	777	
SPM 2800		2201 - 2800 mm breit	794	
SPM 2800 V	308,0	2201 - 2800 mm breit inkl. Heizelement	929	

SPM SPIEGEL MASSARBEIT LED

- Spiegel 5 mm auf Aluminiumprofil
- mit LED Beleuchtung rundum (4200K) inkl. Schalter
- **Spiegel maximum Breite 2800 mm wegen Transport**
- **Achtung: Maßarbeit nur in der Breite**
- wird nur kombiniert geliefert mit Möbel
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SPM 1000 LED	13,6	600 - 1000 mm breit	633	
SPM 1000 LED V	93,6	600 - 1000 mm breit inkl. Heizelement	691	
SPM 1600 LED	18,4	1001 - 1600 mm breit	732	
SPM 1600 LED V	178,4	1001 - 1600 mm breit inkl. Heizelement	834	
SPM 2200 LED	23,2	1601 - 2200 mm breit	1002	
SPM 2200 LED V	203,2	1601 - 2200 mm breit inkl. Heizelement	1112	
SPM 2800 LED	28,0	2201 - 2800 mm breit	1190	
SPM 2800 LED V	308,0	2201 - 2800 mm breit inkl. Heizelement	1342	

SPM SPIEGEL MASSARBEIT

- **Maßarbeit Spiegel in Breite und Höhe (nur auf Anfrage)**
- spiegel 5 mm op aluminium profiel, incl. schakelaar
- möglich mit oder ohne LED-Beleuchtung rundum
- **Spiegel maximum Breite 2800 mm wegen Transport**
- **Spiegel maximum Höhe 1200 mm wegen Transport**
- wird nur kombiniert geliefert mit Möbel
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 35t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
	AUF ANFRAGE!!		

SPR LED SPIEGEL

- Spiegel rund 4 mm auf Aluminiumprofil
- mit LED-Beleuchtung an der Rückseite des Spiegel (4200K)
- mit Touch-Schalter unten/mittig (inkl. Dimmfunktion)
- keine Heizung möglich / keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SPR 700 LED	8,8	700 mm	584	
SPR 700 LED V	32,0	700 mm Ø inkl. Heizelement 400 mm Ø	643	
SPR 1000 LED	12,6	1000 mm Ø	685	
SPR 1000 LED V	70,0	1000 mm Ø inkl. Heizelement 600 mm Ø	785	

SPR LED SPIEGEL

- Spiegel rund 5 mm mit LED Beleuchtung vorne und seitlich (4200K)
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Heizung ein/aus
- mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 28t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SPR 412 LED	5,0	400 mm Ø inkl. Heizelement 140 x 130 mm	294	
SPR 612 LED	27,5	600 mm Ø inkl. Heizelement 400 x 200 mm	413	
SPR 712 LED	28,8	700 mm Ø inkl. Heizelement 400 x 200 mm	465	
SPR 812 LED	30,1	800 mm Ø inkl. Heizelement 400 x 200 mm	539	
SPR 1012 LED	42,6	1000 mm Ø inkl. Heizelement 400 x 300 mm	651	

neu

SPR LED SPIEGEL MATT SCHWARZ

- Spiegel rund 5 mm mit schwarzem Rahmen inkl. LED-Beleuchtung hinter gestrahltem Streifen
- Lichttemperatur: 4200K
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Heizung ein/aus
- mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 32t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SPR 412MZ LED	5,0	400 mm Ø inkl. Heizelement 140 x 130 mm	328	
SPR 612MZ LED	27,5	600 mm Ø inkl. Heizelement 400 x 200 mm	460	
SPR 712MZ LED	28,8	700 mm Ø inkl. Heizelement 400 x 200 mm	514	
SPR 812MZ LED	30,1	800 mm Ø inkl. Heizelement 400 x 200 mm	661	
SPR 1012MZ LED	42,6	1000 mm Ø inkl. Heizelement 400 x 300 mm	712	

SPRZ SPIEGEL

- Spiegel rund 5 mm mit schwarzem Rahmen ohne Beleuchtung
- keine Heizung möglich / keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 42t

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SPRZ 400	400 mm Ø	175	
SPRZ 600	600 mm Ø	259	
SPRZ 700	700 mm Ø	318	
SPRZ 800	800 mm Ø	352	
SPRZ 1000	1000 mm Ø	465	

SPW SPIEGEL

- Spiegel oval 5 mm frei hängend in Kunststoffrahmen weiß
- Ausgestattet mit indirekter LED Beleuchtung hinter der Spiegelplatte (4200K)
- mit Touch-Schalter unten/mittig
- keine Heizung möglich / keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 690h x 80t x 980b

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SPW 980	45,0	690 mm hoch	**636**	

SPOVA SPIEGEL

- Spiegel oval 4 mm auf Aluminiumprofil
- kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden
- keine Heizung möglich
- Aufbauleuchte mit Spiegelklemme möglich (745, 745 MZ, 746 und 746 MZ)
- Achtung: Spiegel ist nicht mit einem Schalter ausgestattet

Abmessungen: 34t x 600b

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
SPOVA 800	800 mm hoch	**330**	
SPOVA 1000	1000 mm hoch	**362**	
SPOVA 1200	1200 mm hoch	**394**	

LAMP 745

- Aufbauleuchte LED 5,0 watt in Chrom und Matt Schwarz
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

Abmessungen: 35h x 150t x 300b

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
745	5,0	Farbe Chrom	**78**	
745 MZ	5,0	Farbe Matt Schwarz	**78**	

neu

LAMP 745 RVS

- Aufbauleuchte LED 5,0 watt in Edelstahl
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- **Achtung: Lampe kann nicht auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden**

Abmessungen: 35h x 150t x 300b

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
745 RVS	5,0	Farbe Edelstahl (100% Edelstahl)	**171**	

erneuert

LAMP 746

- Aufbauleuchte LED 7,8 watt in Chrom und Matt Schwarz
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

Abmessungen: 35h x 150t x 500b

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
746	7,8	Farbe Chrom	**108**	
746 MZ	7,8	Farbe Matt Schwarz	**108**	

erneuert

LAMP 747

- Aufbauleuchte LED 4,5 watt in Chrom und Matt Schwarz
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- inkl. integriertem Umwandler
- **Achtung: nur anwendbar bei Spiegelschränke!**

Abmessungen: 30h x 147t x 87b

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
747	4,5	Farbe Chrom	**78**	
747 MZ	4,5	Farbe Matt Schwarz	**78**	

neu

LAMP 749

- Deckenleuchte mit Kabel LED 8,0 Watt in Matt Weiß und Matt Schwarz
- Lichttemperatur: 4200K
- inkl. Abdeckring
- Kabellänge: 1000 mm

Abmessungen: 400h x 40Ø

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
749 WT	8,0	Farbe Matt Weiß	**124**	
749 MZ	8,0	Farbe Matt Schwarz	**124**	

LAMP 779 CHROM

- Aufbauleuchte LED, Farbe Chrom
- Lichttemperatur: 4200K
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

Abmessungen: 51h x 93d

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
779-0600	6,8	600 mm breit mit 1 Stütze	**111**	
779-0700	6,8	700 mm breit mit 1 Stütze	**117**	
779-0800	8,0	800 mm breit mit 2 Stützen	**141**	
779-0900	10,8	900 mm breit mit 2 Stützen	**162**	
779-1000	10,8	1000 mm breit mit 2 Stützen	**168**	
779-1200	13,6	1200 mm breit mit 2 Stützen	**183**	
779-1400	13,6	1400 mm breit mit 2 Stützen	**198**	

LAMP 779 MATT SCHWARZ

- Aufbauleuchte LED, Farbe Matt Schwarz
- Lichttemperatur: 4200K
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

Abmessungen: 51h x 93d

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
779-0600 MZ	6,8	600 mm breit mit 1 Stütze	**111**	
779-0700 MZ	6,8	700 mm breit mit 1 Stütze	**117**	
779-0800 MZ	8,0	800 mm breit mit 2 Stützen	**141**	
779-0900 MZ	10,8	900 mm breit mit 2 Stützen	**162**	
779-1000 MZ	10,8	1000 mm breit mit 2 Stützen	**168**	
779-1200 MZ	13,6	1200 mm breit mit 2 Stützen	**183**	
779-1400 MZ	13,6	1400 mm breit mit 2 Stützen	**198**	

STECKDOSE 761

- Doppelter Aufbau Steckdose
- Ausgestattet mit 2 USB-Anschlüssen

Abmessungen: 60h x 45t x 160b

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
761	Doppelter Aufbau Steckdose inkl. 1 Meter Kabel exkl. Montage, Farbe Aluminium	**66**	

12

STECKDOSE 762

- Aufbau Steckdose/Schalter
- Ausgestattet mit 2 USB-Anschlüssen

Abmessungen: 60h x 45t x 160b

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PREISGRUPPE 1	PREISGRUPPE 2
762	Aufbau Steckdose/Schalter inkl. 1 Meter Kabel exkl. Montage, Farbe Aluminium	**66**	