460 | **DUSK**

460 MM TIEF | 1 WASCHBECKEN | 7 WASCHBECKENSCHRÄNKE















SPEZIFIKATIONEN -

WASCHBECKEN 460 DUSK





* Keramik Waschtische sind Größentoleranzen unterworfen die Maße betreffende Reklamationen werden nicht angenommen

WASCHBECKENSCHRÄNKE

460 DUSK

Höhe: 280 MM

Höhe: 450 MM Höhe: 560 MM

Höhe: 560 MM

Höhe: 650 MM

Höhe: 650 MM

Höhe: 560 MM

Tiefe Waschbeckenschrank: 450 mm.

Preisgruppe 1: Dekor Farben

Farboptionen Preisgruppe 1. Dekor rangen
Preisgruppe 2: Specials Farben und Geriffelte Fronten

GRIFFMÖGLICHKEITEN

460 DUSK



SCHUBLADENFRONT

460 DUSK



- Spezifikationen -



INHALTSANGABE

460 DUSK

DU:	SK	SFI	T.S.	C	17

WASCHTISCHE EINZELWASCHBECKEN 10
WASCHBECKENSCHRÄNKE EINZELWASCHBECKEN 11

WASCHTISCHE DOPPELWASCHBECKEN 17

WASCHBECKENSCHRÄNKE DOPPELWASCHBECKEN 18

symmetrisch | asymmetrisch





- 4 Breiten: 610 810 1010 1210 1410 mm
- Keramik-Waschtisch in der Farbe 112 Weiß
- Waschtisch versehen mit 1 Waschbecken (2 Waschbecken ab 1210 mm)
- Waschbeckenschrank Typ C mit 2 Schubladen
- Waschbeckenschrank mit symmetrischen oder asymmetrischen Schubladen möglich
- Spiegel SPO mit Beleuchtung 745 LED (2x ab 1210 mm)



Abmessungen Waschtisch: 15h x 460t
Abmessungen Waschbeckenschrank: 560h x 450t
Abmessungen Spiegel: 700h x 35t

 st symmetrisch oder asymmetrisch, wählen Sie die richtige Artikel in der Folgenden Tabelle

* zur Artikelnummer die Farbnummer hinzufügen!

BREITE	ART SYMMETRISCH	IKEL ASYMMETRISCH	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
670.1414	DK600SPO-M	DK605SPO-M	SPO Set 610 mm in Dekor Farben	1568	
610 MM	DK600SPO-A	DK605SPO-A	SPO Set 610 mm in Specials Farben		1675
				1	
010 1414	DK800SPO-M	DK805SPO-M	SPO Set 810 mm in Dekor Farben	1722	
810 MM	DK800SPO-A	DK805SPO-A	SPO Set 810 mm in Specials Farben		1845
1010 1414	DK1000SPO-M	DK1005SPO-M	SPO Set 1010 mm in Dekor Farben	1941	
1010 MM	DK1000SPO-A	DK1005SPO-A	SPO Set 1010 mm in Specials Farben		2081
1010 1414	DK1200SPO-M	DK1205SPO-M	SPO Set 1210 mm in Dekor Farben	2426	
1210 MM	DK1200SPO-A	DK1205SPO-A	SPO Set 1210 mm in Specials Farben		2582
1/10 1414	DK1400SPO-M	DK1405SPO-M	SPO Set 1410 mm in Dekor Farben	2596	
1410 MM	DK1400SPO-A	DK1405SPO-A	SPO Set 1410 mm in Specials Farben		2769

symmetrisch | asymmetrisch





SPAL SPIEGELSATZ

- 4 Breiten: 610 810 1010 1210 1410 mm
- Keramik-Waschtisch in der Farbe 112 Weiß
- Waschtisch versehen mit 1 Waschbecken (2 Waschbecken ab 1210 mm)
- Waschbeckenschrank Typ C mit 2 Schubladen
- Waschbeckenschrank mit symmetrischen oder asymmetrischen Schubladen möglich
- Spiegel SPAL



Abmessungen Waschtisch: 15h x 460d
Abmessungen Waschbeckenschrank: 560h x 450d
Abmessungen Spiegel: 700h x 35d

 st symmetrisch oder asymmetrisch, wählen Sie die richtige Artikel in der Folgenden Tabelle

* zur Artikelnummer die Farbnummer hinzufügen!

BREITE	ART SYMMETRISCH	IKEL ASYMMETRISCH	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
	DK600SPAL-M	DK605SPAL-M	SPAL Set 610 mm in Dekor Farben	1715	
610 MM	DK600SPAL-A	DK605SPAL-A	SPAL Set 610 mm in Specials Farben		1822
				•	
010 1414	DK800SPAL-M	DK805SPAL-M	SPAL Set 810 mm in Dekor Farben	1901	
810 MM	DK800SPAL-A	DK805SPAL-A	SPAL Set 810 mm in Specials Farben		2024
1010 1414	DK1000SPAL-M	DK1005SPAL-M	SPAL Set 1010 mm in Dekor Farben	2135	
1010 MM	DK1000SPAL-A	DK1005SPAL-A	SPAL Set 1010 mm in Specials Farben		2275
	DK1200SPAL-M	DK1205SPAL-M	SPAL Set 1210 mm in Dekor Farben	2582	
1210 MM	DK1200SPAL-A	DK1205SPAL-A	SPAL Set 1210 mm in Specials Farben		2738
	DK1400SPAL-M	DK1405SPAL-M	SPAL Set 1410 mm in Dekor Farben	2771	
1410 MM	DK1400SPAL-A	DK1405SPAL-A	SPAL Set 1410 mm in Specials Farben		2944
			I The state of the		

symmetrisch | asymmetrisch



SSKO SPIEGELSCHRANK SET

- 4 Breiten: 610 810 1010 1210 1410 mm
- Keramik-Waschtisch in der Farbe 112 Weiß
- Waschtisch versehen mit 1 Waschbecken (2 Waschbecken ab 1210 mm)
- Waschbeckenschrank Typ C mit 2 Schubladen
- Waschbeckenschrank mit symmetrischen oder asymmetrischen Schubladen möglich
- Spiegelschrank SSKO Typ A (inkl. Steckdose/Schalter 762, exkl. Montage)
- Beleuchtung 745 LED (2x ab 1210 mm)



Abmessungen Waschtisch: 15h x 460 d
Abmessungen Waschbeckenschrank: 560 h x 450 d
Abmessungen Spiegelschrank: 653 h x 120 d

* symmetrisch oder asymmetrisch, wählen Sie die richtige Artikel in der Folgenden Tabelle

* zur Artikelnummer die Farbnummer hinzufügen!

BREITE	ART SYMMETRISCH	IKEL ASYMMETRISCH	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
670.1414	DK600SSKO-M	DK605SSKO-M	SSKO Set 610 mm in Dekor Farben	2025	
610 MM	DK600SSKO-A	DK605SSKO-A	SSKO Set 610 mm in Specials Farben		2198
	I			1	
010 1414	DK800SSKO-M	DK805SSKO-M	SSKO Set 810 mm in Dekor Farben	2205	
810 MM	DK800SSKO-A	DK805SSKO-A	SSKO Set 810 mm in Specials Farben		2418
1010 1414	DK1000SSKO-M	DK1005SSKO-M	SSKO Set 1010 mm in Dekor Farben	2534	
1010 MM	DK1000SSKO-A	DK1005SSKO-A	SSKO Set 1010 mm in Specials Farben		2735
1210 MM	DK1200SSKO-M	DK1205SSKO-M	SSKO Set 1210 mm in Dekor Farben	3072	
1210 MM	DK1200SSKO-A	DK1205SSKO-A	SSKO Set 1210 mm in Specials Farben		3323
	·				
1/10 MM	DK1400SSKO-M	DK1405SSKO-M	SSKO Set 1410 mm in Dekor Farben	3266	
1410 MM	DK1400SSKO-A	DK1405SSKO-A	SSKO Set 1410 mm in Specials Farben		3538

Keramik | Einzelwaschbecken

DUSK KERAMIK

Keramik-Waschtisch in Weiß (112)Wandmontage nicht möglich

nicht verschließbarer Stöpsel: siehe Kapitel 14 Seite 12, 13 und 14 für die Optionen



BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
670.1414	WM 600 DK0	ohne Hahnloch	Waschtisch: 15h x 460t x 610b	336	
610 MM	WM 600 DK1	1 Hahnloch	Beckengröße: 100h x 265t x 440b	336	
			ne Hahnloch Waschtisch: 15h x 460t x 610b 336 Hahnloch Beckengröße: 100h x 265t x 440b 336 ne Hahnloch Waschtisch: 15h x 460t x 810b 400 Hahnloch Beckengröße: 100h x 265t x 630b 400 ne Hahnloch Waschtisch: 15h x 460t x 1010b 523 Hahnloch Waschtisch: 15h x 460t x 1010b 523 T (Abstand: 500 mm) 523 523 Ne Hahnloch Waschtisch: 15h x 460t x 1210b 750		
010 1414	WM 800 DK0	ohne Hahnloch	Waschtisch: 15h x 460t x 810b	400	
810 MM	WM 800 DK1	1 Hahnloch	Beckengröße: 100h x 265t x 630b	400	
	WM 1000 DK0	ohne Hahnloch		523	
1010 MM	WM 1000 DK1	1 Hahnloch		523	
	WM 1000 DK2	2 Hahnlöcher (Abstand: 500 mm)		523	
1010 1414	WM 1200 DK0	ohne Hahnloch	Waschtisch: 15h x 460t x 1210b	750	
1210 MM	WM 1200 DK2	2 Hahnlöcher (Abstand: 590 mm)	Beckengröße: 100h x 265t x 1030b	750	

6

280 mm hoch | 1 Schublade

WASCHBECKENSCHRANK 280 MM HOCH

- Waschbeckenschrank mit 1 Schublade inkl. Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon



Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ART AUFLIEGENDE	IKEL Innenliegenden	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	WK 625 DK-C	WKT 625 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		636	693
600 MM	WK 625 DK-D	WKT 625 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	280h x 450t x <u>600b</u>	636	693
	WK 625 DK-F	WKT 625 DK-F	Push-to-Open		713	772
	WK 825 DK-C	WKT 825 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		663	730
800 MM	WK 825 DK-D	WKT 825 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	280h x 450t x <u>800b</u>	663	730
	WK 825 DK-F	WKT 825 DK-F	Push-to-Open		737	806
	WK 1025 DK-C	WKT 1025 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		720	809
1000 MM	WK 1025 DK-D	WKT 1025 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	280h x 450t x 1000b	720	809
	WK 1025 DK-F	WKT 1025 DK-F	Push-to-Open		796	874
	WK 1225 DK-C	WKT 1225 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		769	857
1200 MM	WK 1225 DK-D	WKT 1225 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	280h x 450t x <u>1200b</u>	769	857
1200 14114	WK 1225 DK-F	WKT 1225 DK-F	Push-to-Open		847	934

450 mm hoch | 1 Schublade + Innenschublade

WASCHBECKENSCHRANK 450 MM HOCH + INNENSCHUBLADE

- Waschbeckenschrank mit 1 Schublade + Innenschublade inkl. Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)



BREITE	ART	IKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
DREITE	AUFLIEGENDE	INNENLIEGENDEN	DESCRIKE IDONG	ABIVIESSONGEN	- 01	F 02
	WK 602 DK-C	WKT 602 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		844	940
600 MM	WK 602 DK-D	WKT 602 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	450h x 450t x <u>600b</u>	844	940
	WK 602 DK-F	WKT 602 DK-F	Push-to-Open		921	1017
	WK 802 DK-C	WKT 802 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		901	1015
800 MM	WK 802 DK-D	WKT 802 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	450h x 450t x <u>800b</u>	901	1015
	WK 802 DK-F	WKT 802 DK-F	Push-to-Open		978	1092
	WK 1002 DK-C	WKT 1002 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		922	1052
1000 MM	WK 1002 DK-D	WKT 1002 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	450h x 450t x 1000b	922	1052
	WK 1002 DK-F	WKT 1002 DK-F	Push-to-Open		999	1129
	WK 1202 DK-C	WKT 1202 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		1063	1209
1200 MM	WK 1202 DK-D	WKT 1202 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	450h x 450t x 1200b	1063	1209
1200 11111	WK 1202 DK-F	WKT 1202 DK-F	Push-to-Open		1140	1287

560 mm hoch symmetrisch2 Schubladen



WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH SYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 2 Schubladen symmetrisch inkl. Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ART		BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	AUFLIEGENDE	INNENLIEGENDEN				
	WK 600 DK-C	WKT 600 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		864	971
600 MM	WK 600 DK-D	WKT 600 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	560h x 450t x <u>600b</u>	864	971
	WK 600 DK-F	WKT 600 DK-F	Push-to-Open		1017	1124
	WK 800 DK-C	WKT 800 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		927	1050
800 MM	WK 800 DK-D	WKT 800 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	560h x 450t x <mark>800b</mark>	927	1050
	WK 800 DK-F	WKT 800 DK-F	Push-to-Open		1078	1201
	WK 1000 DK-C	WKT 1000 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		986	1126
1000 MM	WK 1000 DK-D	WKT 1000 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	560h x 450t x <u>1000b</u>	986	1126
	WK 1000 DK-F	WKT 1000 DK-F	Push-to-Open		1138	1279
	WK 1200 DK-C	WKT 1200 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		1081	1237
1200 MM	WK 1200 DK-D	WKT 1200 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	560h x 450t x <u>1200b</u>	1081	1237
	WK 1200 DK-F	WKT 1200 DK-F	Push-to-Open		1234	1391

560 mm hoch asymmetrisch2 Schubladen



WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH ASYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 2 Schubladen asymmetrisch inkl. Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Typ C: oberste Schublade 175 mm hoch / unterste Schublade 315 mm hoch
- Typ D und F: oberste Schublade 205 mm hoch / unterste Schublade 343 mm hoch
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

BREITE	ART AUFLIEGENDE	IKEL INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	WK 605 DK-C	WKT 605 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		864	971
600 MM	WK 605 DK-D	WKT 605 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	560h x 450t x 600b	864	971
	WK 605 DK-F	WKT 605 DK-F	Push-to-Open	00011 X 1001 X <u>0002</u>	1017	1124
	14// 00F DI/ 0	W//T OOF DIV O			007	1050
	WK 805 DK-C	WKT 805 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x <u>800b</u>	927	1050
800 MM	WK 805 DK-D	WKT 805 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		927	1050
	WK 805 DK-F	WKT 805 DK-F	Push-to-Open		1078	1201
	WK 1005 DK-C	WKT 1005 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		986	1126
1000 MM	WK 1005 DK-D	WKT 1005 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	560h x 450t x 1000b	986	1126
	WK 1005 DK-F	WKT 1005 DK-F	Push-to-Open		1138	1279
	WK 1205 DK-C	WKT 1205 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		1081	1237
1200 MM	WK 1205 DK-D	WKT 1205 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	560h x 450t x <u>1200b</u>	1081	1237
.200	WK 1205 DK-F	WKT 1205 DK-F	Push-to-Open		1234	1391

650 mm hoch symmetrisch 2 Schubladen



WASCHBECKENSCHRANK 650 MM HOCH SYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 2 Schubladen symmetrisch inkl. Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ART AUFLIEGENDE	IKEL Innenliegenden	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	WK 665 DK-C	WKT 665 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		901	1023
600 MM	WK 665 DK-D	WKT 665 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	650h x 450t x <u>600b</u>	901	1023
	WK 665 DK-F	WKT 665 DK-F	Push-to-Open		1054	1176
	WK 865 DK-C	WKT 865 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		968	1109
800 MM	WK 865 DK-D	WKT 865 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	650h x 450t x <u>800b</u>	968	1109
	WK 865 DK-F	WKT 865 DK-F	Push-to-Open		1121	1262
	WK 1065 DK-C	WKT 1065 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		1038	1197
1000 MM	WK 1065 DK-D	WKT 1065 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	650h x 450t x <u>1000b</u>	1038	1197
	WK 1065 DK-F	WKT 1065 DK-F	Push-to-Open		1191	1350
	WK 1265 DK-C	WKT 1265 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		1138	1317
1200 MM	WK 1265 DK-D	WKT 1265 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	650h x 450t x <u>1200b</u>	1138	1317
	WK 1265 DK-F	WKT 1265 DK-F	Push-to-Open		1291	1469

650 mm hoch asymmetrisch 2 Schubladen



WASCHBECKENSCHRANK 650 MM HOCH ASYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 2 Schubladen asymmetrisch inkl. Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Typ C: oberste Schublade 234 mm hoch / unterste Schublade 345 mm hoch
- Typ D und F: oberste Schublade 260 mm hoch / unterste Schublade 377 mm hoch
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

BREITE	ART AUFLIEGENDE	IKEL Innenliegenden	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	WK 666 DK-C	WKT 666 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		901	1023
600 MM	WK 666 DK-D	WKT 666 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	650h x 450t x <u>600b</u>	901	1023
	WK 666 DK-F	WKT 666 DK-F	Push-to-Open		1054	1176
	WK 866 DK-C	WKT 866 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		968	1109
800 MM	WK 866 DK-D	WKT 866 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	650h x 450t x <mark>800b</mark>	968	1109
	WK 866 DK-F	WKT 866 DK-F	Push-to-Open		1121	1262
	WK 1066 DK-C	WKT 1066 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		1038	1197
1000 MM	WK 1066 DK-D	WKT 1066 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	650h x 450t x <u>1000b</u>	1038	1197
	WK 1066 DK-F	WKT 1066 DK-F	Push-to-Open		1191	1350
	WK 1266 DK-C	WKT 1266 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		1138	1317
1200 MM	WK 1266 DK-D	WKT 1266 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	650h x 450t x <u>1200b</u>	1138	1317
	WK 1266 DK-F	WKT 1266 DK-F	Push-to-Open		1291	1469

DUSK

560 mm hoch symmetrisch 4 Schubladen

WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH SYMMETRISCH

- 4 Schubladen symmetrisch | zentrierte Abfluss Aussparung | inkl. Viega Möbelsiphon
- für 1210 mm Waschtische Einzelwaschbecken
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ART AUFLIEGENDE	IKEL I INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	WK 1214 DK-C	WKT 1214 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x <u>1200b</u>	1479	1635
	WK 1214 DK-D	WKT 1214 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1479	1635
	WK 1214 DK-F	WKT 1214 DK-F	Push-to-Open		1785	1941

560 mm hoch asymmetrisch

WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH ASYMMETRISCH

- 4 Schubladen asymmetrisch | zentrierte Abfluss Aussparung | inkl. Viega Möbelsiphon
- für 1210 mm Waschtische Einzelwaschbecken
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Typ C: oberste Schublade 175 mm hoch / unterste Schublade 315 mm hoch
- Typ D und F: oberste Schublade 205 mm hoch / unterste Schublade 343 mm hoch



BREITE	ARTIKEL		BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	AUFLIEGENDE	INNENLIEGENDEN	BESCHREIBUNG	ADMILOSONGEN	P01	PUZ
1200 MM	WK 1215 DK-C	WKT 1215 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		1479	1635
	WK 1215 DK-D	WKT 1215 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	560h x 450t x 1200b	1479	1635
	WK 1215 DK-F	WKT 1215 DK-F	Push-to-Open		1785	1941

650 mm hoch symmetrisch 4 Schubladen

WASCHBECKENSCHRANK 650 MM HOCH SYMMETRISCH

- 4 Schubladen symmetrisch | zentrierte Abfluss Aussparung | inkl. Viega Möbelsiphon
- für 1210 mm Waschtische Einzelwaschbecken
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL		BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	AUFLIEGENDE	INNENLIEGENDEN	BESCHKLIBONG	ADMESSONGEN	5	F 02
1200 MM	WK 1216 DK-C	WKT 1216 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x <mark>1200b</mark>	1514	1692
	WK 1216 DK-D	WKT 1216 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1514	1692
	WK 1216 DK-F	WKT 1216 DK-F	Push-to-Open		1819	1997



WASCHBECKENSCHRANK 650 MM HOCH ASYMMETRISCH

- 4 Schubladen asymmetrisch | zentrierte Abfluss Aussparung | inkl. Viega Möbelsiphon,
- für 1210 mm Waschtische Einzelwaschbecken
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Typ C: oberste Schublade 234 mm hoch / unterste Schublade 345 mm hoch
- Typ D und F: oberste Schublade 260 mm hoch / unterste Schublade 377 mm hoch

BREITE	ARTIKEL		BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	AUFLIEGENDE	INNENLIEGENDEN	BESCHREIBONG	ABMESSONSEN	5	F 02
1200 MM	WK 1217 DK-C	WKT 1217 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x <u>1200b</u>	1514	1692
	WK 1217 DK-D	WKT 1217 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1514	1692
	WK 1217 DK-F	WKT 1217 DK-F	Push-to-Open		1819	1997

560 mm hoch | 1 Schublade + offen schrank

DUSK



WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH MIT OFFEN SCHRANK

- 1 Schublade | 1 offen schrank | inkl. Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ART	···	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	AUFLIEGENDE	INNENLIEGENDEN				
	WK 600 DKO-C	WKT 600 DKO-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		583	709
600 MM	WK 600 DKO-D	WKT 600 DKO-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	560h x 450t x <u>600b</u>	583	709
	WK 600 DKO-F	WKT 600 DKO-F	Push-to-Open		660	786
	WK 800 DKO-C	WKT 800 DKO-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		610	759
800 MM	WK 800 DKO-D	WKT 800 DKO-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	560h x 450t x <u>800b</u>	610	759
	WK 800 DKO-F	WKT 800 DKO-F	Push-to-Open		687	836
	WK 1000 DKO-C	WKT 1000 DKO-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1000b	658	832
1000 MM	WK 1000 DKO-D	WKT 1000 DKO-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		658	832
	WK 1000 DKO-F	WKT 1000 DKO-F	Push-to-Open		735	909
	WK 1200 DKO-C	WKT 1200 DKO-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		737	935
1200 MM	WK 1200 DKO-D	WKT 1200 DKO-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	560h x 450t x <u>1200b</u>	737	935
1200 141141	WK 1200 DKO-F	WKT 1200 DKO-F	Push-to-Open		814	1012

280 mm hoch

ALUMINIUM PROFIL 280 MM HOCH

- Aluminium Profil Matt Schwarz anodisiert
- inkl. 18 mm Platte, in allen Dekor und Specials Farben (Preisgruppe 2) möglich
- Achtung: aufgrund der Abmessungen und Montage niemals direkt unter der Waschtischplatte befestigen



BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
600 MM	ACS 600		280h x 449t x <u>600b</u>	501	531
800 MM	ACS 800		280h x 449t x <mark>800b</mark>	531	570
1000 MM	ACS 1000		280h x 449t x <u>1000b</u>	565	614
1200 MM	ACS 1200		280h x 449t x <u>1200b</u>	601	660

460 tief 17

Keramik | Doppelwaschbecken



DUSK KERAMIK

- Keramik-Waschtisch in Weiß (112)
- Wandmontage nicht möglich

nicht verschließbarer Stöpsel: siehe Kapitel 14 Seite 12, 13 und 14 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL BESCHREIBUNG		ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1210 MM	WM 1202 DK0	ohne Hahnloch	Waschtisch: 15h x 460t x 1210b	796	
1210 MM	WM 1202 DK2	2 Hahnlöcher (Abstand: 590 mm)	Beckengröße: 100h x 265t x 440b	796	
1410 MM	WM 1402 DK0	ohne Hahnloch	Waschtisch: 15h x 460t x 1410b	898	
	WM 1402 DK2	2 Hahnlöcher (Abstand: 725 mm)	Beckengröße: 100h x 265t x 505b	898	

280 mm hoch | 1 Schublade

WASCHBECKENSCHRANK 280 MM HOCH

- Waschbeckenschrank mit 1 Schublade inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Schublade Rückwand inkl. 2x Einsatzstück zwecks Siphon



Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ART AUFLIEGENDE	IKEL Innenliegenden	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	WK 1225 DK2-C	WKT 1225 DK2-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		769	857
1200 MM	WK 1225 DK2-D	WKT 1225 DK2-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	280h x 450t x <u>1200b</u>	769	857
	WK 1225 DK2-F	WKT 1225 DK2-F	Push-to-Open		847	934
	WK 1425 DK-C	WKT 1425 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		798	895
1400 MM	WK 1425 DK-D	WKT 1425 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	280h x 450t x <u>1400b</u>	798	895
	WK 1425 DK-F	WKT 1425 DK-F	Push-to-Open		869	966

280 mm hoch | 2 Schubladen

WASCHBECKENSCHRANK 280 MM HOCH

- Waschbeckenschrank mit 2 Schubladen inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Schubladen Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon



siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen Lade-Einteilung:

BREITE	ARTIKEL AUFLIEGENDE INNENLIEGENDEN		BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	WK 1226 DK-C	WKT 1226 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		973	1061
1200 MM	WK 1226 DK-D	WKT 1226 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	280h x 450t x <u>1200b</u>	973	1061
	WK 1226 DK-F	WKT 1226 DK-F	Push-to-Open		1126	1214
	WK 1426 DK-C	WKT 1426 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		1023	1121
1400 MM	WK 1426 DK-D	WKT 1426 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	280h x 450t x <u>1400b</u>	1023	1121
	WK 1426 DK-F	WKT 1426 DK-F	Push-to-Open		1176	1274

450 mm hoch | 1 Schublade + Innenschublade

DUSK



- Waschbeckenschrank mit 1 Schublade + Innenschublade inkl. Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)



Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL		BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	AUFLIEGENDE	INNENLIEGENDEN	BESCHILEBOILO	ABMESSONSEN	1 01	1 02
	WK 1202 DK-C	WKT 1202 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		1063	1209
1200 MM	WK 1202 DK-D	WKT 1202 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	450h x 450t x <u>1200b</u>	1063	1209
	WK 1202 DK-F	WKT 1202 DK-F	Push-to-Open		1140	1287
1400 MM	WK 1402 DK-C	WKT 1402 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	450h x 450t x <u>1400b</u>	1086	1250
	WK 1402 DK-D	WKT 1402 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1086	1250
	WK 1402 DK-F	WKT 1402 DK-F	Push-to-Open		1162	1326

450 mm hoch | 2 Schubladen + Innenschublade

WASCHBECKENSCHRANK 450 MM HOCH

- Waschbeckenschrank mit 2 Schubladen + 2 Innenschubladen inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)



BREITE	ARI	IKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
DICEITE	AUFLIEGENDE	INNENLIEGENDEN	BESCHILEBOILE	ABINESSOIVEEN	1 01	1 02
1200 MM	WK 1203 DK-C	WKT 1203 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		1422	1567
	WK 1203 DK-D	WKT 1203 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	450h x 450t x <u>1200b</u>	1422	1567
	WK 1203 DK-F	WKT 1203 DK-F	Push-to-Open		1573	1720
	-			-		
1400 MM	WK 1403 DK-C	WKT 1403 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		1479	1642
	WK 1403 DK-D	WKT 1403 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	450h x 450t x <u>1400b</u>	1479	1642
	WK 1403 DK-F	WKT 1403 DK-F	Push-to-Open		1632	1795

560 mm hoch symmetrisch2 Schubladenden



WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH SYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 2 Schubladen symmetrisch inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- oberste Schublade Rückwand inkl. 2x Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL		BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
DIVELLE	AUFLIEGENDE	INNENLIEGENDEN	BESCHILEBOILE	ABMESSOIVEEN	1 01	1 02
	WK 1200 DK2-C	WKT 1200 DK2-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		1081	1237
1200 MM	WK 1200 DK2-D	WKT 1200 DK2-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	560h x 450t x <u>1200b</u>	1081	1237
	WK 1200 DK2-F	WKT 1200 DK2-F	Push-to-Open		1234	1391
1400 MM	WK 1400 DK-C	WKT 1400 DK2-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x 1400b	1114	1287
	WK 1400 DK-D	WKT 1400 DK2-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1114	1287
	WK 1400 DK-F	WKT 1400 DK2-F	Push-to-Open		1268	1440

560 mm hoch symmetrisch4 Schubladen



WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH SYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 4 Schubladen symmetrisch inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- oberste Schubladen Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

BREITE	ARTIKEL		RESCHDEIRLING	ARMESSLINGEN	DC1	PG2
	AUFLIEGENDE	INNENLIEGENDEN	BESCH IKEIBONG	ABIVIESSOINGEIN	5	F 02
	WK 1204 DK-C	WKT 1204 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		1479	1635
ММ	WK 1204 DK-D	WKT 1204 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	560h x 450t x <u>1200b</u>	1479	1635
	WK 1204 DK-F	WKT 1204 DK-F	Push-to-Open		1785	1941
1400 MM	WK 1404 DK-C	WKT 1404 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x <u>1400b</u>	1521	1692
	WK 1404 DK-D	WKT 1404 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1521	1692
	WK 1404 DK-F	WKT 1404 DK-F	Push-to-Open		1828	2000
	мм	MM WK 1204 DK-C WK 1204 DK-D WK 1204 DK-D WK 1204 DK-F WK 1404 DK-C WK 1404 DK-D	NK 1404 DK-C WKT 1404 DK-C	MK 1204 DK-C WKT 1204 DK-C Kehrleiste in Wunschfarbe WK 1204 DK-C WKT 1204 DK-D Griff (K14 - S17, 18, 19) WK 1204 DK-F WKT 1204 DK-F Push-to-Open WK 1404 DK-C WKT 1404 DK-C Kehrleiste in Wunschfarbe WK 1404 DK-D WKT 1404 DK-D Griff (K14 - S17, 18, 19)	MK 1204 DK-C WKT 1204 DK-D WKT 1204 DK-F WKT 1204 DK-F WKT 1204 DK-C WKT 1204 DK-F WKT 1204 DK-C Kehrleiste in Wunschfarbe WK 1404 DK-C WKT 1404 DK-C Griff (K14 - S17, 18, 19) 560h x 450t x 1400b WKT 1404 DK-D Griff (K14 - S17, 18, 19) 560h x 450t x 1400b WKT 1404 DK-D WKT	MK 1204 DK-C WKT 1204 DK-D WKT 1204 DK-D WKT 1204 DK-F WK 1204 DK-F WKT 1404 DK-C Kehrleiste in Wunschfarbe WK 1404 DK-D WKT 1404 DK-D Griff (K14 - S17, 18, 19) 560h x 450t x 1400b 1521 WKT 1404 DK-D WKT 1404 DK-D

DUSK

560 mm hoch asymmetrisch 2 Schubladen



WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH ASYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 2 Schubladen asymmetrisch inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Typ C: oberste Schublade 175 mm hoch / unterste Schublade 315 mm hoch
- Typ D und F: oberste Schublade 205 mm hoch / unterste Schublade 343 mm hoch
- oberste Schublade Rückwand inkl. 2x Einsatzstück zwecks Siphon

siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen Lade-Einteilung:

BREITE	ARTIKEL		BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	AUFLIEGENDE	INNENLIEGENDEN	BESCH IKEIBONG	ABMESSONGEN	- 01	FGZ
	WK 1205 DK2-C	WKT 1205 DK2-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x <u>1200b</u>	1081	1237
1200 MM	WK 1205 DK2-D	WKT 1205 DK2-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1081	1237
	WK 1205 DK2-F	WKT 1205 DK2-F	Push-to-Open		1234	1391
1400 MM	WK 1405 DK-C	WKT 1405 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x <u>1400b</u>	1114	1287
	WK 1405 DK-D	WKT 1405 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1114	1287
	WK 1405 DK-F	WKT 1405 DK-F	Push-to-Open		1268	1440

560 mm hoch asymmetrisch 2 Schubladen



WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH ASYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 4 Schubladen asymmetrisch inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Typ C: oberste Schublade 175 mm hoch / unterste Schublade 315 mm hoch
- Typ D und F: oberste Schublade 205 mm hoch / unterste Schublade 343 mm hoch
- oberste Schubladen Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

BREITE	ARTIKEL		BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
DICEITE	AUFLIEGENDE	INNENLIEGENDEN	BESCH IKEIBONG	ABIVIESSONGEN	- 01	F 02
1200 MM	WK 1245 DK-C	WKT 1245 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x <u>1200b</u>	1479	1635
	WK 1245 DK-D	WKT 1245 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1479	1635
	WK 1245 DK-F	WKT 1245 DK-F	Push-to-Open		1785	1941
1400 MM	WK 1445 DK-C	WKT 1445 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		1521	1692
	WK 1445 DK-D	WKT 1445 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	560h x 450t x <u>1400b</u>	1521	1692
	WK 1445 DK-F	WKT 1445 DK-F	Push-to-Open		1828	2000

650 mm hoch **symmetrisch**2 Schubladen



WASCHBECKENSCHRANK 650 MM HOCH SYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 2 Schubladen symmetrisch inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- oberste Schublade Rückwand inkl. 2x Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ART AUFLIEGENDE	IKEL Innenliegenden	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	WK 1265 DK2-C	WKT 1265 DK2-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		1138	1317
1200 MM	WK 1265 DK2-D	WKT 1265 DK2-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	650h x 450t x <u>1200b</u>	1138	1317
	WK 1265 DK2-F	WKT 1265 DK2-F	Push-to-Open		1291	1469
1400 MM	WK 1465 DK-C	WKT 1465 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x <u>1400b</u>	1181	1379
	WK 1465 DK-D	WKT 1465 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1181	1379
	WK 1465 DK-F	WKT 1465 DK-F	Push-to-Open		1334	1531

650 mm hoch **symmetrisch**4 Schubladen



WASCHBECKENSCHRANK 650 MM HOCH SYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 4 Schubladen symmetrisch inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- oberste Schubladen Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

PG2
1692
1692
1997
1759
1759
2064

650 mm hoch asymmetrisch 2 Schubladen

DUSK



WASCHBECKENSCHRANK 650 MM HOCH ASYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 2 Schubladen asymmetrisch inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Typ C: oberste Schublade 234 mm hoch / unterste Schublade 345 mm hoch
- Typ D und F: oberste Schublade 260 mm hoch / unterste Schublade 377 mm hoch
- oberste Schublade Rückwand inkl. 2x Einsatzstück zwecks Siphon

siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen Lade-Einteilung:

BREITE	ARTIKEL		BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	AUFLIEGENDE	INNENLIEGENDEN	BESCH IKEIBONG	ABMESSONGEN	701	FOZ
1200 MM	WK 1266 DK2-C	WKT 1266 DK2-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x <u>1200b</u>	1138	1317
	WK 1266 DK2-D	WKT 1266 DK2-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1138	1317
	WK 1266 DK2-F	WKT 1266 DK2-F	Push-to-Open		1291	1469
1400 MM	WK 1466 DK-C	WKT 1466 DK-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	650h x 450t x <u>1400b</u>	1181	1379
	WK 1466 DK-D	WKT 1466 DK-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		1181	1379
	WK 1466 DK-F	WKT 1466 DK-F	Push-to-Open		1334	1531

650 mm hoch asymmetrisch 4 Schubladen



WASCHBECKENSCHRANK 650 MM HOCH ASYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 4 Schubladen asymmetrisch inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Typ C: oberste Schublade 234 mm hoch / unterste Schublade 345 mm hoch
- Typ D und F: oberste Schublade 260 mm hoch / unterste Schublade 377 mm hoch
- oberste Schubladen Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

AUFLIEGENDE INNENLIEGENDEN	PG2
VALVE 12/6 DIV C VALVET 12/6 DIV C Valvet la interior in Valvena de fembre 1514 1	
WK 1246 DK-C WK 1 1246 DK-C Kenrieiste in Wunschlarbe 1514 1	1692
1200 MM WK 1246 DK-D WKT 1246 DK-D Griff (K14 - S17, 18, 19) 650 h x 450 t x <u>1200 b</u> 1514 1	1692
WK 1246 DK-F WKT 1246 DK-F Push-to-Open 1819 1	1997
WK 1446 DK-C WKT 1446 DK-C Kehrleiste in Wunschfarbe 1562 1	1759
1400 MM WK 1446 DK-D WKT 1446 DK-D Griff (K14 - S17, 18, 19) 650 h x 450 t x 1400 b 1562 1	1759
WK 1446 DK-F WKT 1446 DK-F Push-to-Open 1867 2	2064

560 mm hoch | 1 Schublade + offen schrank



WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH MIT OFFEN SCHRANK

- 1 Schublade | 1 offen schrank | inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Schublade Rückwand inkl. 2x Einsatzstück zwecks Siphon

Lade-Einteilung: siehe Kapitel 14 Seite 04 und 05 für die Optionen

BREITE	ARTIKEL		BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
	AUFLIEGENDE	INNENLIEGENDEN	BESCHILEBOILE	ABMESSOIVEEN	1 01	1 02
	WK 1200 DKO2-C	WKT 1200 DKO2-C	Kehrleiste in Wunschfarbe	560h x 450t x <u>1200b</u>	737	935
1200 MM	WK 1200 DKO2-D	WKT 1200 DKO2-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)		737	935
	WK 1200 DKO2-F	WKT 1200 DKO2-F	Push-to-Open		814	1012
	WK 1400 DKO-C	WKT 1400 DKO-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		891	1114
1400 MM	WK 1400 DKO-D	WKT 1400 DKO-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	560h x 450t x 1400b	891	1114
	WK 1400 DKO-F	WKT 1400 DKO-F	Push-to-Open		968	1191

560 mm hoch | 2 Schubladen + offen schrank



WASCHBECKENSCHRANK 560 MM HOCH MIT OFFEN SCHRANK

- 2 Schubladen | 1 offen schrank | inkl. 2x Viega Möbelsiphon
- Waschbeckenschrank aufliegend oder innenliegend Typ C, D oder F (siehe Seite 5)
- Schublade Rückwand inkl. 2x Einsatzstück zwecks Siphon

BREITE		ARTIKEL		BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
DIVELLE	AUFLIEGENDE	INNENLIEGENDEN	BESCH IKEIBONG	ABIVIESSOINGEIN	F 01	F 02	
		WK 1202 DKO-C	WKT 1202 DKO-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		944	1144
12	200 MM	WK 1202 DKO-D	WKT 1202 DKO-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	560h x 450t x <u>1200b</u>	944	1144
		WK 1202 DKO-F	WKT 1202 DKO-F	Push-to-Open		1098	1298
		WK 1402 DKO-C	WKT 1402 DKO-C	Kehrleiste in Wunschfarbe		1012	1235
1400 MM	WK 1402 DKO-D	WKT 1402 DKO-D	Griff (K14 - S17, 18, 19)	560h x 450t x <u>1400b</u>	1012	1235	
	WK 1402 DKO-F	WKT 1402 DKO-F	Push-to-Open		1166	1389	

280 mm hoch

ALUMINIUM PROFIL 280 MM HOCH

- Aluminium Profil Matt Schwarz anodisiert
- inkl. 18 mm Platte, in allen Dekor und Specials Farben (Preisgruppe 2) möglich
- Achtung: aufgrund der Abmessungen und Montage niemals direkt unter der Waschtischplatte befestigen



BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	ACS 1200		280h x 449t x <u>1200b</u>	601	660
1400 MM	ACS 1400		280h x 449t x <u>1400b</u>	630	699

280 mm hoch

ALUMINIUM PROFIL 280 MM HOCH

- 2x Aluminium Profil Matt Schwarz anodisiert
- inkl. 18 mm Platte, in allen Dekor und Specials Farben (Preisgruppe 2) möglich
- Achtung: aufgrund der Abmessungen und Montage niemals direkt unter der Waschtischplatte befestigen
- Achtung: Die angegebenen Preise gelten für 2 Rahmen kombiniert



BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	PG1	PG2
1200 MM	2x ACS 600		280h x 449t x <u>1200b</u>	1002	1060
1400 MM	2x ACS 700		280h x 449t x 1400b	1024	1094