

SPIEGELS & SPIEGELKASTEN

9 SPIEGELKAST VARIANTEN | 3 REGAAL VARIANTEN | 20 SPIEGEL VARIANTEN | 9 LAMP VARIANTEN















SPIEGELS & SPIEGELKASTEN

- 1** Type A / Type E zonder verlichting
- 2** Type B / F LED-verlichting in bodem
- 3** Type C LED verlichting in deuren
- 4** Type D LED-verlichting in bodem + deuren
- 5** Type G cosmeticspiegel binnenzijde deur
- 6** SCHAP Type A / E spiegelkast met open schap
- 7** SCHAP Type C spiegelkast met open schap
- 8** Basic zonder verlichting
- 9** Regaalkast maatwerk regaalkast
- 10** SPA LED strook
- 11** SPH zonder verlichting
- 12** SPO(LED) 500 optioneel met LED verlichting rondom
- 13** SPO(LED) optioneel met LED verlichting rondom
- 14** SPAL LED strook rondom
- 15** SPTT LED strook rondom + touch schakelaar
- 16** SPECH LED strook zijkant + touch schakelaar
- 17** SPAS LED strook boven + touch schakelaar
- 18** SPMZ zonder verlichting
- 19** SPM (LED) maatwerk optioneel met LED verlichting
- 20** SPLD LED stroken boven en onder
- 21** SPC LED verlichting + touch schakelaar
- 22** SPOVA zonder verlichting
- 23** SPRG LED verlichting + touch schakelaar
- 24** SPR LED verlichting + touch schakelaar
- 25** SPRLED LED verlichting + touch schakelaar
- 26** SPRLED MZ LED verlichting + touch schakelaar
- 27** SPRZ spiegel rond zonder verlichting

SPIEGELKASTEN





SPIEGELS & SPIEGELKASTEN

<p>TYPE A</p>  <p>dieptemaat: 120 170 mm. hoogtemaat: 653 mm.</p> <p>zonder verlichting</p>	<p>TYPE B</p>  <p>dieptemaat: 120 170 mm. hoogtemaat: 653 mm.</p> <p>LED verlichting in bodem</p>	<p>TYPE C</p>  <p>dieptemaat: 120 170 mm. hoogtemaat: 653 mm.</p> <p>LED verlichting in deur(en)</p>	<p>TYPE D</p>  <p>dieptemaat: 120 170 mm. hoogtemaat: 653 mm.</p> <p>LED verlichting in bodem en deur(en)</p>
<p>TYPE E</p>  <p>dieptemaat: 120 170 mm. hoogtemaat: 653 mm.</p> <p>zonder verlichting met spiegeldeur verwarming</p>	<p>TYPE F</p>  <p>dieptemaat: 120 170 mm. hoogtemaat: 653 mm.</p> <p>LED verlichting in bodem met spiegeldeur verwarming</p>	<p>TYPE G</p>  <p>dieptemaat: 120 170 mm. hoogtemaat: 653 mm.</p> <p>met vergrotingspiegel aan binnenkant deur</p>	<p>BASIC</p>  <p>dieptemaat: 120 170 mm. hoogtemaat: 653 mm.</p> <p>zonder verlichting</p>
<p>MET SCHAP</p>  <p>dieptemaat: 120 170 mm. hoogtemaat: 800 mm.</p> <p>diverse uitvoeringen + voorzien van open schap</p>		<p>REGAALKASTEN</p>  <p>dieptemaat: 120 170 mm. hoogtemaat: 653 700 800</p> <p>maatwerk regaal kast</p>	

ACHTERWAND

Voor een moderne en chique uitstraling van de spiegelkasten zijn alle achterwanden vanaf heden standaard uitgevoerd in zwart.

SPIEGELS & SPIEGELKASTEN

SPIEGELKASTEN OVERZICHT	1 deur 653 mm hoog 120/170 mm diep	2 deuren 653 mm hoog 120/170 mm diep	2 deuren + schap 800 mm hoog 120/170 mm diep
 <p>type A zonder verlichting</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 300 mm breed - 350 mm breed - 600 mm breed - 700 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breed - 700 mm breed - 800 mm breed - 900 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed - 1400 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breed - 800 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed - 1400 mm breed
 <p>type B LED verlichting in bodem</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 300 mm breed - 350 mm breed - 600 mm breed - 700 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breed - 700 mm breed - 800 mm breed - 900 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed - 1400 mm breed 	
 <p>type C LED verlichting in deur(en)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 700 mm breed - 800 mm breed - 900 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 800 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed
 <p>type D LED verlichting in deur(en) en bodem</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 700 mm breed - 800 mm breed - 900 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed 	

12



SPIEGELKASTEN OVERZICHT	1 deur 653 mm hoog 120/170 mm diep	2 deuren 653 mm hoog 120/170 mm diep	2 deuren + schap 800 mm hoog 120/170 mm diep
 <p>type E met spiegeldeur verwarming</p>	- 600 mm breed	- 700 mm breed - 800 mm breed - 900 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed	- 800 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed
 <p>type F LED verlichting in bodem + verwarming</p>	- 600 mm breed	- 700 mm breed - 800 mm breed - 900 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed	
 <p>type G vergrotingspiegel binnenkant deur</p>		- 600 mm breed - 800 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed	
 <p>Basic zonder verlichting</p>	- 600 mm breed	- 600 mm breed - 700 mm breed - 800 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed	

SPIEGELS & SPIEGELKASTEN

SPECIFICATIEBLAD

SPIEGELS | SPIEGELS & SPIEGELKASTEN

<p>SPA</p>  <p>hoogte: 700 mm. LED strook boven</p>	<p>SPAL</p>  <p>hoogte: 700 mm. LED strook rondom</p>	<p>SPTT</p>  <p>hoogte: 700 mm. LED strook rondom + touch schakelaar</p>	<p>SPLD</p>  <p>hoogte: 700 mm. LED strook boven en onder</p>	<p>SPECH</p>  <p>hoogte: 750 mm. LED strook zijkanten + touch schakelaar</p>
<p>SPAS</p>  <p>hoogte: 750 mm. LED strook boven + touch schakelaar</p>	<p>SPH</p>  <p>hoogte: 800 mm. zonder verlichting</p>	<p>SPMZ</p>  <p>hoogte: 750 mm. zonder verlichting</p>	<p>SPO(LED)</p>  <p>hoogte: 700 mm. optioneel met LED verlichting rondom</p>	<p>SPO(LED) 500</p>  <p>hoogte: 1000 mm. optioneel met LED verlichting rondom</p>
<p>SPM (LED)</p>  <p>hoogte: maatwerk maatwerk optioneel met LED verlichting rondom</p>	<p>SPR</p>  <p>Ø: 700 1000 mm. LED verlichting + touch schakelaar</p>	<p>SPRLED</p>  <p>Ø: 400 600 700 800 1000 LED verlichting + touch schakelaar</p>	<p>SPRLED MZ</p>  <p>Ø: 400 600 700 800 1000 LED verlichting + touch schakelaar</p>	<p>SPRZ</p>  <p>Ø: 400 600 700 800 1000 spiegel rond zonder verlichting</p>
<p>SPRN</p>  <p>Ø: 800 1000 1200 mm. LED verlichting + touch schakelaar</p>	<p>SPRG</p>  <p>800 1000 1200 1400 1500 spiegel organisch touch + LED verlichting</p>	<p>SPOVA</p>  <p>hoogte: 800 1000 1200 spiegel ovaal zonder verlichting</p>	<p>SPC 9045 MZ</p>  <p>hoogte: 1000 mm. spiegel ovaal + indirecte verlichting</p>	

VERWERING

Door de aard van het materiaal is het helaas niet mogelijk om u garantie te geven op verwerking van de spiegelranden. Het is onoverkomelijk dat er na verloop van jaren enig vocht in de randen van de spiegel aantast en dat dit de spiegel aantast. Door een goede ventilatie en goed onderhoud van de spiegel kan dit zo veel mogelijk worden voorkomen. Hierbij is het vooral van belang dat u de spiegel goed droog houdt.

SPECIFICATIEBLAD



SPIEGELKASTEN 1 SPIEGELDEUR	08
SPIEGELKASTEN 2 SPIEGELDEUREN	10
SPIEGELKASTEN MET SCHAP	14
SPIEGELKASTEN BASIC	16
MAATWERK REGAAL KASTEN	17
SPIEGELS	18
MAATWERK SPIEGELS	23
RONDE SPIEGELS	24
LUXE LAMPEN	26
CONTACTDOOS	28

300 | 350 | 600 | 700 mm breed

SPIEGELKAST - 1 SPIEGELDEUR - TYPE A



- spiegelkast met 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6 mm dik) met gesatineerde rand
- inclusief 2 verstelbare glazen schapjes

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
300 MM	SSK 300 L/R-A	170 mm diep	439	472
	SSKO 300 L/R-A	120 mm diep	439	472
350 MM	SSK 353 L/R-A	170 mm diep	450	483
	SSKO 350 L/R-A	120 mm diep	450	483
600 MM	SSK 611 L/R-A	170 mm diep	604	646
	SSKO 612 L/R-A	120 mm diep	604	646
700 MM	SSK 732 L/R-A	170 mm diep	644	722
	SSKO 731 L/R-A	120 mm diep	644	722
	761	dubbele contact doos (p.28)	81	
	762	contactdoos/schakelaar (p.28)	81	

300 | 350 | 600 | 700 mm breed

SPIEGELKAST - 1 SPIEGELDEUR - TYPE B



- spiegelkast met 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6 mm dik) met gesatineerde rand
- led strip aan onderzijde spiegelkast
- inclusief 2 verstelbare glazen schapjes

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
300 MM	SSK 300 L/R-B	170 mm diep	630	663
	SSKO 300 L/R-B	120 mm diep	630	663
350 MM	SSK 353 L/R-B	170 mm diep	643	676
	SSKO 350 L/R-B	120 mm diep	643	676
600 MM	SSK 611 L/R-B	170 mm diep	796	838
	SSKO 612 L/R-B	120 mm diep	796	838
700 MM	SSK 732 L/R-B	170 mm diep	838	916
	SSKO 731 L/R-B	120 mm diep	838	916
	761	dubbele contact doos (p.28)	81	
	762	contactdoos/schakelaar (p.28)	81	

600 mm breed

SPIEGELKAST - 1 SPIEGELDEUR - TYPE C



- spiegelkast met 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6 mm dik)
- boven en onder voorzien van gestralde strook incl. LED verlichting
- inclusief 2 verstelbare glazen schapjes

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 MM	SSK 611 L/R-C	170 mm diep	1040	1115
	SSKO 612 L/R-C	120 mm diep	1040	1115
	761	dubbele contact doos (p.28)	81	
	762	contactdoos/schakelaar (p.28)	81	



600 mm breed



SPIEGELKAST - 1 SPIEGELDEUR - TYPE D

- spiegelkast met 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6 mm dik)
- boven en onder voorzien van gestraalde strook incl. LED verlichting
- led strip aan onderzijde spiegelkast
- inclusief 2 verstelbare glazen schapjes

afmetingen SSK: 653h x 170d

afmetingen SSKO: 653h x 120d

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 MM	SSK 611 L/R-D	170 mm diep	1232	1274
	SSKO 612 L/R-D	120 mm diep	1232	1274
	761	dubbele contactdoos (p.28)	81	
	762	contactdoos/schakelaar (p.28)	81	

600 mm breed



SPIEGELKAST - 1 SPIEGELDEUR - TYPE E

- spiegelkast met 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6 mm dik) met gesatineerde rand
- voorzien van spiegeldeur verwarming
- inclusief 2 verstelbare glazen schapjes

afmetingen SSK: 653h x 170d

afmetingen SSKO: 653h x 120d

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 MM	SSK 611 L/R-E	170 mm diep	882	923
	SSKO 612 L/R-E	120 mm diep	882	923
	761	dubbele contactdoos (p.28)	81	
	762	contactdoos/schakelaar (p.28)	81	

600 mm breed



SPIEGELKAST - 1 SPIEGELDEUR - TYPE F

- spiegelkast met 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6 mm dik) met gesatineerde rand
- led strip aan onderzijde spiegelkast
- voorzien van spiegeldeur verwarming
- inclusief 2 verstelbare glazen schapjes

afmetingen SSK: 653h x 170d

afmetingen SSKO: 653h x 120d

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 MM	SSK 611 L/R-F	170 mm diep	1073	1148
	SSKO 612 L/R-F	120 mm diep	1073	1148
	761	dubbele contactdoos (p.28)	81	
	762	contactdoos/schakelaar (p.28)	81	

600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
1400 mm breed



SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - TYPE A

- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik) met gesatineerde rand
- inclusief 2 verstelbare glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

afmetingen SSK: 653h x 170d

afmetingen SSKO: 653h x 120d

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 MM	SSK 603-A	170 mm diep	649	715
	SSKO 600-A	120 mm diep	649	715
700 MM	SSK 703-A	170 mm diep	673	751
	SSKO 700-A	120 mm diep	673	751
800 MM	SSK 803-A	170 mm diep	702	792
	SSKO 800-A	120 mm diep	702	792
900 MM	SSK 903-A	170 mm diep	736	841
	SSKO 900-A	120 mm diep	736	841
1000 MM	SSK 1003-A	170 mm diep	849	910
	SSKO 1000-A	120 mm diep	849	910
1200 MM	SSK 1203-A	170 mm diep	924	1019
	SSKO 1200-A	120 mm diep	924	1019
1400 MM	SSK 1403-A	170 mm diep	983	1082
	SSKO 1400-A	120 mm diep	983	1082
	761	dubbele contact deos (p.28)	81	
	762	contact deos/schakelaar (p.28)	81	

600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
1400 mm breed




SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - TYPE B

- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik) met gesatineerde rand
- led strip aan onderzijde spiegelkast
- inclusief 2 verstelbare glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

afmetingen SSK: 653h x 170d

afmetingen SSKO: 653h x 120d

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 MM	SSK 603-B	170 mm diep	844	885
	SSKO 600-B	120 mm diep	844	885
700 MM	SSK 703-B	170 mm diep	927	1005
	SSKO 700-B	120 mm diep	927	1005
800 MM	SSK 803-B	170 mm diep	956	1047
	SSKO 800-B	120 mm diep	956	1047
900 MM	SSK 903-B	170 mm diep	989	1094
	SSKO 900-B	120 mm diep	989	1094
1000 MM	SSK 1003-B	170 mm diep	1104	1165
	SSKO 1000-B	120 mm diep	1104	1165
1200 MM	SSK 1203-B	170 mm diep	1179	1273
	SSKO 1200-B	120 mm diep	1179	1273
1400 MM	SSK 1403-B	170 mm diep	1237	1336
	SSKO 1400-B	120 mm diep	1237	1336
	761	dubbele contact deos (p.28)	81	
	762	contact deos/schakelaar (p.28)	81	

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 mm breed

SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - TYPE C



- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik)
- boven en onder voorzien van gestraalde strook incl. LED verlichting
- inclusief 2 verstelbare glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
700 MM	SSK 703-C	170 mm diep	1426	1504
	SSKO 700-C	120 mm diep	1426	1504
800 MM	SSK 803-C	170 mm diep	1488	1578
	SSKO 800-C	120 mm diep	1488	1578
900 MM	SSK 903-C	170 mm diep	1520	1624
	SSKO 900-C	120 mm diep	1520	1624
1000 MM	SSK 1003-C	170 mm diep	1647	1709
	SSKO 1000-C	120 mm diep	1647	1709
1200 MM	SSK 1203-C	170 mm diep	1709	1803
	SSKO 1200-C	120 mm diep	1709	1803
	761	dubbele contactdoos (p.28)	81	
	762	contactdoos/schakelaar (p.28)	81	

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 mm breed

SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - TYPE D



- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik)
- boven en onder voorzien van gestraalde strook incl. LED verlichting
- led strip aan onderzijde spiegelkast
- inclusief 2 verstelbare glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
700 MM	SSK 703-D	170 mm diep	1681	1759
	SSKO 700-D	120 mm diep	1681	1759
800 MM	SSK 803-D	170 mm diep	1742	1832
	SSKO 800-D	120 mm diep	1742	1832
900 MM	SSK 903-D	170 mm diep	1775	1879
	SSKO 900-D	120 mm diep	1775	1879
1000 MM	SSK 1003-D	170 mm diep	1902	1964
	SSKO 1000-D	120 mm diep	1902	1964
1200 MM	SSK 1203-D	170 mm diep	1963	2057
	SSKO 1200-D	120 mm diep	1963	2057
	761	dubbele contactdoos (p.28)	81	
	762	contactdoos/schakelaar (p.28)	81	

12



700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 mm breed

SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - TYPE E



- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik) met gesatineerde rand
- voorzien van spiegeldeur verwarming
- inclusief 2 verstelbare glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
700 MM	SSK 703-E	170 mm diep	1115	1193
	SSKO 700-E	120 mm diep	1115	1193
800 MM	SSK 803-E	170 mm diep	1148	1237
	SSKO 800-E	120 mm diep	1148	1237
900 MM	SSK 903-E	170 mm diep	1182	1286
	SSKO 900-E	120 mm diep	1182	1286
1000 MM	SSK 1003-E	170 mm diep	1295	1357
	SSKO 1000-E	120 mm diep	1295	1357
1200 MM	SSK 1203-E	170 mm diep	1478	1572
	SSKO 1200-E	120 mm diep	1478	1572
	761	dubbele contactdoos (p.28)	81	
	762	contactdoos/schakelaar (p.28)	81	

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 mm breed

SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - TYPE F



- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik) met gesatineerde rand
- led strip aan onderzijde spiegelkast
- voorzien van spiegeldeur verwarming
- inclusief 2 verstelbare glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
700 MM	SSK 703-F	170 mm diep	1370	1448
	SSKO 700-F	120 mm diep	1370	1448
800 MM	SSK 803-F	170 mm diep	1402	1491
	SSKO 800-F	120 mm diep	1402	1491
900 MM	SSK 903-F	170 mm diep	1437	1542
	SSKO 900-F	120 mm diep	1437	1542
1000 MM	SSK 1003-F	170 mm diep	1550	1612
	SSKO 1000-F	120 mm diep	1550	1612
1200 MM	SSK 1203-F	170 mm diep	1733	1828
	SSKO 1200-F	120 mm diep	1733	1828
	761	dubbele contactdoos (p.28)	81	
	762	contactdoos/schakelaar (p.28)	81	

12

600 | 800 | 1000 | 1200 mm breed





SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - TYPE G

- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik)
- binnenzijde spiegeldeur rechts incl. vergrootspiegel (Ø140 mm) met 2x vergroting
- inclusief 2 verstelbare glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

afmetingen SSK: 653h x 170d

afmetingen SSKO: 653h x 120d

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 MM	SSK 603-G	170 mm diep	736	811
	SSKO 600-G	120 mm diep	736	811
800 MM	SSK 803-G	170 mm diep	801	890
	SSKO 800-G	120 mm diep	801	890
1000 MM	SSK 1003-G	170 mm diep	945	1007
	SSKO 1000-G	120 mm diep	945	1007
1200 MM	SSK 1203-G	170 mm diep	1039	1133
	SSKO 1200-G	120 mm diep	1039	1133
	761	<i>dubbele contactdoos (p.28)</i>	81	
	762	<i>contactdoos/schakelaar (p.28)</i>	81	

600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 mm breed

SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - SCHAP - TYPE A



- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik) met gesatineerde rand
- inclusief 2 verstelbare glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)
- met open schap aan onderzijde spiegelkast

afmetingen SSK: 800h x 170d

afmetingen SSKO: 800h x 120d

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 MM	SSKH 603-A	170 mm diep	722	786
	SSKOH 600-A	120 mm diep	722	786
800 MM	SSKH 803-A	170 mm diep	833	908
	SSKOH 800-A	120 mm diep	833	908
1000 MM	SSKH 1003-A	170 mm diep	919	1012
	SSKOH 1000-A	120 mm diep	919	1012
1200 MM	SSKH 1203-A	170 mm diep	1040	1144
	SSKOH 1200-A	120 mm diep	1040	1144
1400 MM	SSKH 1403-A	170 mm diep	1114	1229
	SSKOH 1400-A	120 mm diep	1114	1229
	761	dubbele contactdoos (p.28)	81	
	762	contactdoos/schakelaar (p.28)	81	



800 | 1000 | 1200 mm breed

SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - SCHAP - TYPE C



- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik)
- boven en onder voorzien van gestraalde strook incl. LED verlichting
- inclusief 2 verstelbare glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)
- met open schap aan onderzijde spiegelkast

afmetingen SSK: 800h x 170d

afmetingen SSKO: 800h x 120d

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
800 MM	SSKH 803-C	170 mm diep	1799	1874
	SSKOH 800-C	120 mm diep	1799	1874
1000 MM	SSKH 1003-C	170 mm diep	1958	2052
	SSKOH 1000-C	120 mm diep	1958	2052
1200 MM	SSKH 1203-C	170 mm diep	2228	2332
	SSKOH 1200-C	120 mm diep	2228	2332
	761	dubbele contactdoos (p.28)	81	
	762	contactdoos/schakelaar (p.28)	81	



800 | 1000 | 1200 mm breed



SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - SCHAP - TYPE E

- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik) met gesatineerde rand
- voorzien van spiegeldeur verwarming
- inclusief 2 verstelbare glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)
- met open schap aan onderzijde spiegelkast

afmetingen SSK: 800h x 170d

afmetingen SSKO: 800h x 120d

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
800 MM	SSKH 803-E	170 mm diep	1320	1395
	SSKOH 800-E	120 mm diep	1320	1395
1000 MM	SSKH 1003-E	170 mm diep	1432	1525
	SSKOH 1000-E	120 mm diep	1432	1525
1200 MM	SSKH 1203-E	170 mm diep	1632	1735
	SSKOH 1200-E	120 mm diep	1632	1735
	761	dubbele contactdoos (p.28)	81	
	762	contactdoos/schakelaar (p.28)	81	



600 mm breed

SPIEGELKAST - 1 SPIEGELDEUR - BASIC

- spiegelkast met 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6 mm dik)
- inclusief 2 verstelbare glazen schapjes

afmetingen SKB: 653h x 170d

afmetingen SKOB: 653h x 120d

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 MM	SKB 611 L/R-A	170 mm diep	431	472
	SKOB 612 L/R-A	120 mm diep	431	472
	761	dubbele contactdoos (p.28)	81	
	762	contactdoos/schakelaar (p.28)	81	



600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 mm breed

SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - BASIC

- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik)
- inclusief 2 verstelbare glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

afmetingen SKB: 653h x 170d

afmetingen SKOB: 653h x 120d

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 MM	SKB 603-A	170 mm diep	539	581
	SKOB 600-A	120 mm diep	539	581
700 MM	SKB 703-A	170 mm diep	633	677
	SKOB 700-A	120 mm diep	633	677
800 MM	SKB 803-A	170 mm diep	662	709
	SKOB 800-A	120 mm diep	662	709
1000 MM	SKB 1003-A	170 mm diep	753	813
	SKOB 1000-A	120 mm diep	753	813
1200 MM	SKB 1203-A	170 mm diep	790	847
	SKOB 1200-A	120 mm diep	790	847
	761	dubbele contactdoos (p.28)	81	
	762	contactdoos/schakelaar (p.28)	81	



variabel in breedte | **653 mm** hoog

MAATWERK REGAAL KAST - 653 MM HOOG



- open regaal kast met 2 vaste legplanken variabel in breedte
- **voor planning naast spiegelkasten met een hoogte van 653 mm**
- achterwand in kleur
- breedte min. 200 mm en max. 700 mm

afmetingen MRK: 653h x 170d
afmetingen MRKO: 653h x 120d

HOOGTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
653 MM	MRK	170 mm diep	316	369
	MRKO	120 mm diep	316	369

variabel in breedte | **700 mm** hoog

MAATWERK REGAAL KAST - 700 MM HOOG



- open regaal kast met 2 vaste legplanken variabel in breedte
- **voor planning naast diverse spiegels met een hoogte van 700 mm**
- achterwand in kleur
- breedte min. 200 mm en max. 700 mm

afmetingen MRSP: 700h x 120d

HOOGTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
700 MM	MRSP	120 mm diep	316	369

variabel in breedte | **800 mm** hoog

MAATWERK REGAAL KAST - 800 MM HOOG



- open regaal kast met 3 vaste legplanken variabel in breedte
- **voor planning naast spiegelkasten met schap**
- achterwand in kleur
- breedte min. 200 mm en max. 700 mm

afmetingen MRH: 800h x 170d
afmetingen MRHO: 800h x 120d

HOOGTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
800 MM	MRH	170 mm diep	316	369
	MRHO	120 mm diep	316	369



SPA SPIEGEL

- spiegel 4 mm incl. dotless LED achter gestraalde strook (4200K) incl. schakelaar rechts
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)
- geen opbouwlamp mogelijk

afmetingen: 700h x 35d

BREEDTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 MM	SPA 615	2,5		378	
	SPA 615 V	52,5	incl. verwarming 400x400	448	
800 MM	SPA 815	3,3		423	
	SPA 815 V	63,3	incl. verwarming 600x400	510	
1000 MM	SPA 1005	4,0		456	
	SPA 1005 V	84,0	incl. verwarming 800x400	560	
1200 MM	SPA 1215	4,9		469	
	SPA 1215 V	94,9	incl. verwarming 900x400	599	
1400 MM	SPA 1415	5,7		497	
	SPA 1415 V	115,7	incl. verwarming 1100x400	628	



SPAL SPIEGEL

- spiegel 4 mm incl. dotless LED verlichting rondom (4200K) incl. schakelaar onder
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)
- geen opbouwlamp mogelijk

afmetingen: 700h x 35d

BREEDTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 MM	SPAL 600	2,5		515	
	SPAL 600 V	52,5	incl. verwarming 300x400	590	
800 MM	SPAL 800	3,3		574	
	SPAL 800 V	63,3	incl. verwarming 500x400	663	
1000 MM	SPAL 1000	4,0		626	
	SPAL 1000 V	84,0	incl. verwarming 700x400	731	
1200 MM	SPAL 1200	4,9		705	
	SPAL 1200 V	94,9	incl. verwarming 900x400	819	
1400 MM	SPAL 1400	5,7		759	
	SPAL 1400 V	115,7	incl. verwarming 1100x400	897	
1600 MM	SPAL 1600	2,5		823	
	SPAL 1600 V	52,5	incl. verwarming 1100x400	959	

12



SPTT SPIEGEL

- spiegel 4 mm incl. dotless LED verlichting rondom en aan buitenzijde
- touch schakelaar met dim functie en licht temperatuur wissel (2700 - 6000 K)
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)
- geen opbouwlamp mogelijk

afmetingen: 700h x 35d

BREEDTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 MM	SPTT 600	10,4		790	
	SPTT 600 V	60,4	incl. verwarming 300x400	863	
800 MM	SPTT 800	12,0		846	
	SPTT 800 V	72,0	incl. verwarming 500x400	937	
1000 MM	SPTT 1000	13,6		897	
	SPTT 1000 V	93,6	incl. verwarming 700x400	1000	
1200 MM	SPTT 1200	15,2		949	
	SPTT 1200 V	105,2	incl. verwarming 900x400	1084	
1400 MM	SPTT 1400	16,8		1017	
	SPTT 1400 V	126,8	incl. verwarming 1100x400	1153	





SPLD SPIEGEL

- spiegel 4 mm op aluminium profiel met onder en boven gestraalde stroken
- dotless LED aan onderzijde spiegel over volledige breedte
- lichttemperatuur 4200K
- incl. schakelaar rechts
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)
- geen opbouwlamp mogelijk

afmetingen: 700h x 35d

BREEDTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 MM	SPLD 600	4,8		536	
	SPLD 600 V	44,8	incl. verwarming 400x400	621	
800 MM	SPLD 800	6,4		567	
	SPLD 800 V	66,4	incl. verwarming 600x400	673	
1000 MM	SPLD 1000	8,0		602	
	SPLD 1000 V	88,0	incl. verwarming 800x400	734	
1200 MM	SPLD 1200	9,6		635	
	SPLD 1200 V	99,6	incl. verwarming 900x400	774	
1400 MM	SPLD 1400	11,2		679	
	SPLD 1400 V	121,2	incl. verwarming 1100x400	842	
1600 MM	SPLD 1600	12,8		713	
	SPLD 1600 V	152,8	incl. verwarming 1400x400	906	



SPMZ SPIEGEL MAT ZWART

- spiegel 4 mm op mat zwart frame incl. schakelaar onder
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)

afmetingen: 700h x 35d

BREEDTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
400 MM	SPMZ 400		geen verwarming mogelijk	267	
600 MM	SPMZ 600			281	
	SPMZ 600 V	40,0	incl. verwarming 300x400	374	
700 MM	SPMZ 700			293	
	SPMZ 700 V	50,0	incl. verwarming 500x400	394	
800 MM	SPMZ 800			309	
	SPMZ 800 V	60,0	incl. verwarming 600x400	427	
900 MM	SPMZ 900			322	
	SPMZ 900 V	70,0	incl. verwarming 700x400	438	
1000 MM	SPMZ 1000			345	
	SPMZ 1000 V	80,0	incl. verwarming 800x400	478	
1050 MM	SPMZ 1050			345	
	SPMZ 1050 V	90,0	incl. verwarming 900x400	478	
1200 MM	SPMZ 1200			367	
	SPMZ 1200 V	90,0	incl. verwarming 900x400	514	
1300 MM	SPMZ 1300			386	
	SPMZ 1300 V	110,0	incl. verwarming 1100x400	530	
1400 MM	SPMZ 1400			403	
	SPMZ 1400 V	110,0	incl. verwarming 1100x400	556	
1600 MM	SPMZ 1600			422	
	SPMZ 1600 V	140,0	incl. verwarming 1400x400	575	



SPO SPIEGEL

- spiegel 4 mm op raamwerk incl. schakelaar onder
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)

afmetingen: 700h x 35d

BREEDTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
400 MM	SPO 400		geen verwarming mogelijk	259	
600 MM	SPO 600			273	
	SPO 600 V	40,0	incl. verwarming 300x400	366	
700 MM	SPO 700			284	
	SPO 700 V	50,0	incl. verwarming 500x400	386	
800 MM	SPO 800			300	
	SPO 800 V	60,0	incl. verwarming 600x400	418	
900 MM	SPO 900			314	
	SPO 900 V	70,0	incl. verwarming 700x400	430	
1000 MM	SPO 1000			337	
	SPO 1000 V	80,0	incl. verwarming 800x400	470	
1050 MM	SPO 1050			337	
	SPO 1050 V	90,0	incl. verwarming 900x400	470	
1200 MM	SPO 1200			359	
	SPO 1200 V	90,0	incl. verwarming 900x400	505	
1300 MM	SPO 1300			378	
	SPO 1300 V	110,0	incl. verwarming 1100x400	521	
1400 MM	SPO 1400			394	
	SPO 1400 V	110,0	incl. verwarming 1100x400	548	
1600 MM	SPO 1600			413	
	SPO 1600 V	140,0	incl. verwarming 1400x400	566	



SPO 500 SPIEGEL

- spiegel 5 mm op raamwerk incl. schakelaar onder
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)

afmetingen: 1000h x 35d

BREEDTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
500 MM	SPO 500			284	
	SPO 500 V	70,0	incl. verwarming 400x700	386	



SPOLED SPIEGEL

- spiegel 4 mm op raamwerk voorzien van dotless LED (4200K) incl. schakelaar onder
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)
- geen opbouwlamp mogelijk

afmetingen: 700h x 35d

BREEDTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
400 MM	SPOLED 400	8,8	geen verwarming mogelijk	399	
	SPOLED 400 V	10,4		502	
600 MM	SPOLED 600	40,4	incl. verwarming 300x400	596	
	SPOLED 600 V	11,2		514	
700 MM	SPOLED 700	61,2	incl. verwarming 500x400	616	
	SPOLED 700 V	12,0		530	
800 MM	SPOLED 800	72,0	incl. verwarming 600x400	647	
	SPOLED 800 V	12,8		579	
900 MM	SPOLED 900	82,8	incl. verwarming 700x400	695	
	SPOLED 900 V	13,6		601	
1000 MM	SPOLED 1000	93,6	incl. verwarming 800x400	735	
	SPOLED 1000 V	14,0		616	
1050 MM	SPOLED 1050	104,0	incl. verwarming 900x400	748	
	SPOLED 1050 V	15,2		637	
1200 MM	SPOLED 1200	105,2	incl. verwarming 900x400	783	
	SPOLED 1200 V	16,0		655	
1300 MM	SPOLED 1300	126,0	incl. verwarming 1100x400	798	
	SPOLED 1300 V	16,0		679	
1400 MM	SPOLED 1400	126,8	incl. verwarming 1100x400	829	
	SPOLED 1400 V	18,4		695	
1600 MM	SPOLED 1600	158,4	incl. verwarming 1400x400	849	
	SPOLED 1600 V				



SPOLED 500 SPIEGEL

- spiegel 5 mm op raamwerk voorzien van dotless LED (4200K) incl. schakelaar onder
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)
- geen opbouwlamp mogelijk

afmetingen: 1000h x 35d

BREEDTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
500 MM	SPOLED 500	9,6		514	
	SPOLED 500 V	79,6	incl. verwarming 400x700	616	



SPECH SPIEGEL

- spiegel 5 mm op raamwerk met links en rechts LED verlichting
- dotless LED aan onderzijde spiegel over volledige breedte
- touch schakelaar met licht temperatuur wissel (2700-6000K) en verwarming aan/uit
- met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)
- geen opbouwlamp mogelijk

afmetingen: 750h x 30d

BREEDTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 MM	SPECH 600	46,5	incl. verwarming	521	
800 MM	SPECH 800	51,3	incl. verwarming	575	
1000 MM	SPECH 1000	65,4	incl. verwarming	625	
1200 MM	SPECH 1200	82,3	incl. verwarming	714	
1400 MM	SPECH 1400	89,1	incl. verwarming	777	
1600 MM	SPECH 1600	90,1	incl. verwarming	849	



SPAS SPIEGEL

- spiegel 4 mm op raamwerk met LED verlichting en spiegel zijwanden
- dotless LED aan onderzijde spiegel over volledige breedte
- touch schakelaar met licht temperatuur wissel (2700-6000K) en verwarming aan/uit
- met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)
- geen opbouwlamp mogelijk

afmetingen: 750h x 30d

BREEDTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 MM	SPAS 600	27,9	incl. verwarming	489	
800 MM	SPAS 800	48,0	incl. verwarming	585	
1000 MM	SPAS 1000	58,4	incl. verwarming	673	
1200 MM	SPAS 1200	76,5	incl. verwarming	809	
1400 MM	SPAS 1400	84,5	incl. verwarming	916	
1600 MM	SPAS 1600	86,6	incl. verwarming	1008	




SPH SPIEGEL

- spiegel 5 mm op raamwerk incl. schakelaar onder
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)

afmetingen: 800h x 35d

BREEDTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 MM	SPH 600	51,2	incl. verwarming 400x400	297	
	SPH 600 V			391	
800 MM	SPH 800	72,8	incl. verwarming 600x400	322	
	SPH 800 V			439	
1000 MM	SPH 1000	84,4	incl. verwarming 700x400	343	
	SPH 1000 V			475	
1200 MM	SPH 1200	106,0	incl. verwarming 900x400	366	
	SPH 1200 V			512	
1400 MM	SPH 1400	127,6	incl. verwarming 1100x400	397	
	SPH 1400 V			550	




SPM MAATWERK SPIEGEL

- spiegel 5 mm op aluminium profiel incl. schakelaar onder
- **let op: spiegel maximale breedte 2800 mm i.v.m. transport**
- **let op: maatwerk alleen in de breedte**
- **let op: wordt enkel verzonden in combinatie met meubel**
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)

afmetingen: 700h x 35d

BREEDTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 - 1000	SPM 1000			487	
	SPM 1000 V	93,6	incl. verwarming	539	
1001 - 1600	SPM 1600			571	
	SPM 1600 V	178,4	incl. verwarming	661	
1601 - 2200	SPM 2200			772	
	SPM 2200 V	203,2	incl. verwarming	875	
2201 - 2800	SPM 2800			894	
	SPM 2800 V	308,0	incl. verwarming	1046	




SPM LED MAATWERK SPIEGEL

- spiegel 5 mm op aluminium profiel
- voorzien van dotless LED verlichting rondom (4200K) incl. schakelaar onder
- **let op: spiegel maximale breedte 2800 mm i.v.m. transport**
- **let op: maatwerk alleen in de breedte**
- **let op: wordt enkel verzonden in combinatie met meubel**
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)
- geen opbouwlamp mogelijk

afmetingen: 700h x 35d

BREEDTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 - 1000	SPM 1000 LED	13,6		712	
	SPM 1000 LED V	93,6	incl. verwarming	778	
1001 - 1600	SPM 1600 LED	18,4		824	
	SPM 1600 LED V	178,4	incl. verwarming	939	
1601 - 2200	SPM 2200 LED	23,2		1129	
	SPM 2200 LED V	203,2	incl. verwarming	1251	
2201 - 2800	SPM 2800 LED	28,0		1340	
	SPM 2800 LED V	308,0	incl. verwarming	1511	



SPM MAATWERK SPIEGEL

- maatwerk spiegel in zowel breedte als hoogte (alleen op aanvraag)
- spiegel 5 mm op aluminium profiel incl. schakelaar onder
- mogelijk met of zonder LED verlichting rondom
- **let op: spiegel maximale breedte 2800 mm i.v.m. transport**
- **let op: spiegel maximale hoogte 1200 mm i.v.m. transport**
- **let op: wordt enkel verzonden in combinatie met meubel**
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)

afmetingen: 35d

BREEDTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
OP AANVRAAG!!					





SPR LED SPIEGEL

- spiegel rond 4 mm op aluminium profiel
- voorzien van dotless LED verlichting rondom aan achterzijde spiegel (4200K)
- met touch schakelaar midden (incl. dim functie)
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)
- geen opbouwlamp mogelijk

afmetingen: 35d

DIAMETER	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
700 MM	SPR 700 LED	8,8		658	
	SPR 700 LED V	32,0	incl. verwarming Ø400	725	
1000 MM	SPR 1000 LED	12,6		772	
	SPR 1000 LED V	70,0	incl. verwarming Ø600	884	



SPR LED SPIEGEL

- spiegel rond 3 mm met dotless LED verlichting aan buitenzijde en zijkant
- touch schakelaar met dimfunctie en temperatuurwissel (3000, 4000 of 6500K)
- touch schakelaar verwarmingselement aan/uit (geen verwarming bij 400 mm)
- met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)
- geen opbouwlamp mogelijk

afmetingen: 28d

DIAMETER	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
400 MM	SPR 412 LED	5,0		294	
600 MM	SPR 612 LED	27,5	incl. verwarming 400x200	466	
700 MM	SPR 712 LED	28,8	incl. verwarming 400x200	524	
800 MM	SPR 812 LED	30,1	incl. verwarming 400x200	606	
1000 MM	SPR 1012 LED	42,6	incl. verwarming 400x300	733	
1200 MM	SPR 1212 LED	75,0	incl. verwarming 400x400	1041	



SPR LED SPIEGEL MAT ZWART

- spiegel rond 3 mm in mat zwart frame en dotless LED achter gestraalde strook
- touch schakelaar met dimfunctie en temperatuurwissel (3000, 4000 of 6500K)
- touch schakelaar verwarmingselement aan/uit (geen verwarming bij 400 mm)
- met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)
- geen opbouwlamp mogelijk

afmetingen: 32d

DIAMETER	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
400 MM	SPR 412MZ LED	5,0		317	
600 MM	SPR 612MZ LED	27,5	incl. verwarming 400x200	518	
700 MM	SPR 712MZ LED	28,8	incl. verwarming 400x200	579	
800 MM	SPR 812MZ LED	30,1	incl. verwarming 400x200	745	
1000 MM	SPR 1012MZ LED	42,6	incl. verwarming 400x300	801	
1200 MM	SPR 1212MZ LED	75,0	incl. verwarming 400x400	1143	




SPRZ SPIEGEL

- spiegel rond 5 mm in mat zwart frame zonder verlichting
- geen verwarming mogelijk / geen opbouwlamp mogelijk

afmetingen: 22d

DIAMETER	BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
400 MM	SPRZ 400		177	
600 MM	SPRZ 600		292	
700 MM	SPRZ 700		359	
800 MM	SPRZ 800		397	
1000 MM	SPRZ 1000		524	



SPRN SPIEGEL

- spiegel rond 4 mm op aluminium profiel en dotless LED verlichting aan achterzijde
- touch schakelaar met dimfunctie en temperatuurwissel (3000, 4000 of 6500K)
- geen opbouwlamp mogelijk
- geen verwarming mogelijk

afmetingen: 35d

DIAMETER	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
800 MM	SPRN 800	12		351	
1000 MM	SPRN 1000	12		463	
1200 MM	SPRN 1200	12		545	



SPRG SPIEGEL

- spiegel organisch 5 mm op aluminium profiel en dotless LED verlichting aan achterzijde
- touch schakelaar met dimfunctie en temperatuurwissel (3000, 4000 of 6500K)
- met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)
- opbouwlamp met spiegelklem mogelijk (745, 745 MZ, 746 en 746 MZ)

afmetingen: 30d

AFMETINGEN	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
540h x 800b	SPRG 800	31,7	incl. verwarming	560	
670h x 1000b	SPRG 1000	47,4	incl. verwarming	659	
810h x 1200b	SPRG 1200	49,8	incl. verwarming	751	
930h x 1400b	SPRG 1400	52,4	incl. verwarming	915	
995h x 1500b	SPRG 1500	53,6	incl. verwarming	952	



SPOVA SPIEGEL

- spiegel ovaal 4 mm op aluminium profiel
- zowel horizontaal als verticaal te monteren
- geen verwarming mogelijk
- opbouwlamp met spiegelklem mogelijk (745, 745 MZ, 746 en 746 MZ)
- let op: spiegel is niet voorzien van schakelaar

afmetingen: 34d x 600b

HOOGTE	BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
800 MM	SPOVA 800		371	
1000 MM	SPOVA 1000		408	
1200 MM	SPOVA 1200		445	



SPC 9045 MZ SPIEGEL

- spiegel ovaal 4 mm in zwart frame en indirecte dotless LED verlichting aan achterzijde
- touch schakelaar met dimfunctie en temperatuurwissel (2700K / 6500K)
- touch schakelaar verwarming aan/uit
- met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)
- geen opbouwlamp mogelijk

afmetingen: 900h x 80d x 450b

HOOGTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
900 MM	SPC 9045 MZ	39,2	incl. verwarming 300x350	609	





LAMP 745

- opbouwlamp LED 5,0 watt in chroom, mat zwart, RVS, gun metal, koper en messing
- touch schakelaar met dimfunctie en temperatuurwissel (3000, 4000 of 5000 kelvin)
- incl. ingebouwde omvormer
- lamp is toepasbaar op diverse spiegels en alle spiegelkasten
- optioneel: lamp kan worden vastgeklemd op het spiegelpaneel (**uitgezonderd 745 RVS**)

afmetingen: 35h x 150d x 300b

BREEDTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
300 MM	745	5,0	kleur chroom IP44	95	
	745 MZ	5,0	kleur mat zwart IP44	95	
	745 RVS	5,0	RVS (100% RVS) IP44	208	
	745 GM	5,0	kleur gun metal IP44	95	
	745 KR	5,0	kleur koper IP44	95	
	745 MS	5,0	kleur messing IP44	95	



LAMP 746

- opbouwlamp LED 7,8 watt in chroom en mat zwart
- touch schakelaar met dimfunctie en temperatuurwissel (3000, 4000 of 5000 kelvin)
- incl. ingebouwde omvormer
- lamp is toepasbaar op diverse spiegels en alle spiegelkasten
- optioneel: lamp kan worden vastgeklemd op het spiegelpaneel

afmetingen: 35h x 150d x 500b

BREEDTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
500 MM	746	7,8	kleur chroom IP44	132	
	746 MZ	7,8	kleur mat zwart IP44	132	



LAMP 747

- opbouwlamp LED 4,5 watt in chroom en mat zwart
- touch schakelaar met dimfunctie en temperatuurwissel (3000, 4000 of 5000 kelvin)
- incl. ingebouwde omvormer
- **let op: deze lamp is alleen toepasbaar op spiegelkasten!**

afmetingen: 30h x 147d x 87b

BREEDTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
87 MM	747	4,5	kleur chroom IP44	95	
	747 MZ	4,5	kleur mat zwart IP44	95	



LAMP 749

- plafondlamp met koord LED 8,0 watt in mat wit en mat zwart
- kelvin temperatuur: 4200
- incl. afdekkring
- koord lengte: 1000 mm

afmetingen: 400h x 40Ø

HOOGTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
400 MM	749 WT	8,0	kleur mat wit IP44	152	
	749 MZ	8,0	kleur mat zwart IP44	152	





LAMP 726

- plafondlamp met koord en voorzien van rookglas
- kelvin temperatuur: 1800K
- incl. afdekring
- koord lengte: 1350 mm

afmetingen: 140h x 130Ø

DIAMETER	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
140 MM	726	4,5	met rookglas IP44	174	



LAMP 725

- plafondlamp LED in mat zwart met koord (let op: koord is niet mat zwart)
- kelvin temperatuur: 4000
- koord lengte: 1500 mm
- IP waarde: IP44
- 2 aderig (rechtstreeks op contactdoos aan te sluiten mits geschakeld via schakelaar)

afmetingen: 120Ø

DIAMETER	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
120 MM	725	3,0		174	



LAMP 779 CHROOM

- opbouwlamp LED, kleur chroom
- touch schakelaar met dimfunctie en temperatuurwissel (3000, 4000 of 5000 kelvin)
- incl. ingebouwde omvormer
- lamp is toepasbaar op diverse spiegels en alle spiegelkasten
- optioneel: lamp kan worden vastgeklemd op het spiegelpaneel

afmetingen: 51h x 93d

BREEDTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 MM	779-0600	6,8	1 steun IP44	136	
700 MM	779-0700	6,8	1 steun IP44	142	
800 MM	779-0800	8,0	2 steunen IP44	172	
900 MM	779-0900	10,8	2 steunen IP44	198	
1000 MM	779-1000	10,8	2 steunen IP44	205	
1200 MM	779-1200	13,6	2 steunen IP44	224	
1400 MM	779-1400	13,6	2 steunen IP44	240	



LAMP 779 MAT ZWART

- opbouwlamp LED, kleur mat zwart
- touch schakelaar met dimfunctie en temperatuurwissel (3000, 4000 of 5000 kelvin)
- incl. ingebouwde omvormer
- lamp is toepasbaar op diverse spiegels en alle spiegelkasten
- optioneel: lamp kan worden vastgeklemd op het spiegelpaneel

afmetingen: 51h x 93d

BREEDTE	BESTELNR.	WATT	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
600 MM	779-0600 MZ	6,8	1 steun IP44	136	
700 MM	779-0700 MZ	6,8	1 steun IP44	142	
800 MM	779-0800 MZ	8,0	2 steunen IP44	172	
900 MM	779-0900 MZ	10,8	2 steunen IP44	198	
1000 MM	779-1000 MZ	10,8	2 steunen IP44	205	
1200 MM	779-1200 MZ	13,6	2 steunen IP44	224	
1400 MM	779-1400 MZ	13,6	2 steunen IP44	240	





CONTACTDOOS 761

- dubbele opbouw contactdoos
- voorzien van 2 usb poorten
- IP waarde: IP44

afmetingen: 60h x 45d x 160b

BREEDTE	BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
160 MM	761	dubbele opbouw contactdoos incl. 1 meter snoer, randaarde, excl. montage	81	



CONTACTDOOS 762

- opbouw contactdoos/schakelaar
- voorzien van 2 usb poorten
- IP waarde: IP44

afmetingen: 60h x 45d x 160b

BREEDTE	BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
160 MM	762	opbouw contactdoos/schakelaar incl. 1 meter snoer, randaarde, excl. montage	81	