


SPIEGELS & SPIEGELKASTEN

9 SPIEGELKAST VARIANTEN | 3 REGAAL VARIANTEN | 34 SPIEGEL VARIANTEN | 9 LAMP VARIANTEN



SPIEGELKASTEN

SPIEGELS & SPIEGELKASTEN

<p>TYPE A</p>  <p>dieptemaat: 120 170 mm. hoogtemaat: 653 mm.</p> <p>zonder verlichting</p>	<p>TYPE B</p>  <p>dieptemaat: 120 170 mm. hoogtemaat: 653 mm.</p> <p>LED verlichting in bodem</p>	<p>TYPE C</p>  <p>dieptemaat: 120 170 mm. hoogtemaat: 653 mm.</p> <p>LED verlichting in deur(en)</p>	<p>TYPE D</p>  <p>dieptemaat: 120 170 mm. hoogtemaat: 653 mm.</p> <p>LED verlichting in bodem en deur(en)</p>
<p>TYPE E</p>  <p>dieptemaat: 120 170 mm. hoogtemaat: 653 mm.</p> <p>zonder verlichting met spiegeldeur verwarming</p>	<p>TYPE F</p>  <p>dieptemaat: 120 170 mm. hoogtemaat: 653 mm.</p> <p>LED verlichting in bodem met spiegeldeur verwarming</p>	<p>TYPE G</p>  <p>dieptemaat: 120 170 mm. hoogtemaat: 653 mm.</p> <p>met vergrotingspiegel aan binnenkant deur</p>	<p>BASIC</p>  <p>dieptemaat: 120 170 mm. hoogtemaat: 653 mm.</p> <p>zonder verlichting</p>
<p>MET SCHAP</p>  <p>dieptemaat: 120 170 mm. hoogtemaat: 800 mm.</p> <p>diverse uitvoeringen + voorzien van open schap</p>		<p>REGAALKASTEN</p>  <p>dieptemaat: 120 170 mm. hoogtemaat: 653 700 800</p> <p>maatwerk regaal kast</p>	

VERWERING
































Door de aard van het materiaal is het helaas niet mogelijk om u garantie te geven op verwerking van de spiegelranden. Het is onoverkomelijk dat er na verloop van jaren enig vocht in de randen van de spiegel aantast en dat dit de spiegel aantast. Door een goede ventilatie en goed onderhoud van de spiegel kan dit zo veel mogelijk worden voorkomen. Hierbij is het vooral van belang dat u de spiegel goed droog houdt.

ACHTERWAND





Voor een moderne en chique uitstraling van de spiegelkasten zijn alle achterwanden vanaf heden standaard uitgevoerd in zwart.

SPIEGELS

SPIEGELS & SPIEGELKASTEN

 4 maten 2 kleuren	 2 maten 2 kleuren	 3 maten	 3 maten 3 kleuren	 4 maten	 3 maten
 3 maten 1 kleur	 1 maat	 5 maten	 5 maten	 5 maten	 3 maten
 1 maat	 1 maat 2 kleuren	 2 maten 2 kleuren	 1 maat	 1 maat	 1 maat
 1 maat	 5 maten 3 kleuren	 6 maten	 6 maten	 1 maat	 1 maat 2 kleuren
 5 maten	 6 maten	 6 maten 1 kleur	 1 maat 2 kleuren	 10 maten	 10 maten
 5 maten	 5 maten 1 kleur	 maatwerk	 maatwerk		

SPIEGELS & SPIEGELKASTEN

SPIEGELKASTEN OVERZICHT	1 deur 653 mm hoog 120/170 mm diep	2 deuren 653 mm hoog 120/170 mm diep	2 deuren + schap 800 mm hoog 120/170 mm diep
 <p>type A zonder verlichting</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 300 mm breed - 350 mm breed - 600 mm breed - 700 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breed - 700 mm breed - 800 mm breed - 900 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed - 1400 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breed - 800 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed - 1400 mm breed
 <p>type B LED verlichting in bodem</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 300 mm breed - 350 mm breed - 600 mm breed - 700 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breed - 700 mm breed - 800 mm breed - 900 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed - 1400 mm breed 	
 <p>type C LED verlichting in deur(en)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 700 mm breed - 800 mm breed - 900 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 800 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed
 <p>type D LED verlichting in deur(en) en bodem</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 700 mm breed - 800 mm breed - 900 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed 	



SPIEGELKASTEN OVERZICHT	1 deur 653 mm hoog 120/170 mm diep	2 deuren 653 mm hoog 120/170 mm diep	2 deuren + schap 800 mm hoog 120/170 mm diep
 <p>type E met spiegeldeur verwarming</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 700 mm breed - 800 mm breed - 900 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 800 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed
 <p>type F LED verlichting in bodem + verwarming</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 700 mm breed - 800 mm breed - 900 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed 	
 <p>type G vergrotingspiegel binnenkant deur</p>		<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breed - 800 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed 	
 <p>Basic zonder verlichting</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breed - 700 mm breed - 800 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed 	

SPIEGELKAST - 1 SPIEGELDEUR - TYPE A



- 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6mm dik)
- gesatineerde rand
- 2 verstelbare glasschapjes

* draairichting deur opgeven bij bestelling



BREEDTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
300 MM	SSK 300 L/R-A	653h x 170d x 300b	453	487
	SSKO 300 L/R-A	653h x 120d x 300b	453	487
350 MM	SSK 353 L/R-A	653h x 170d x 350b	464	498
	SSKO 350 L/R-A	653h x 120d x 350b	464	498
600 MM	SSK 611 L/R-A	653h x 170d x 600b	623	666
	SSKO 612 L/R-A	653h x 120d x 600b	623	666
700 MM	SSK 732 L/R-A	653h x 170d x 700b	664	744
	SSKO 731 L/R-A	653h x 120d x 700b	664	744
	 761	<i>dubbele contactdoos (p.40)</i>	84	
	 762	<i>contactdoos/schakelaar (p.40)</i>	84	

SPIEGELKAST - 1 SPIEGELDEUR - TYPE B



- 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6mm dik)
- gesatineerde rand
- LED strip onderzijde spiegelkast
- 2 verstelbare glasschapjes

* draairichting deur opgeven bij bestelling



BREEDTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
300 MM	SSK 300 L/R-B	653h x 170d x 300b	649	683
	SSKO 300 L/R-B	653h x 120d x 300b	649	683
350 MM	SSK 353 L/R-B	653h x 170d x 350b	663	697
	SSKO 350 L/R-B	653h x 120d x 350b	663	697
600 MM	SSK 611 L/R-B	653h x 170d x 600b	820	864
	SSKO 612 L/R-B	653h x 120d x 600b	820	864
700 MM	SSK 732 L/R-B	653h x 170d x 700b	864	944
	SSKO 731 L/R-B	653h x 120d x 700b	864	944
	 761	<i>dubbele contactdoos (p.40)</i>	84	
	 762	<i>contactdoos/schakelaar (p.40)</i>	84	

SPIEGELKAST - 1 SPIEGELDEUR - TYPE C



- 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6mm dik)
- boven en onder voorzien van gestraalde strook incl. LED verlichting
- 2 verstelbare glasschapjes

* draairichting deur opgeven bij bestelling


BREEDTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	SSK 611 L/R-C	653h x 170d x 600b	1072	1149
	SSKO 612 L/R-C	653h x 120d x 600b	1072	1149
	 761	<i>dubbele contactdoos (p.40)</i>	84	
	 762	<i>contactdoos/schakelaar (p.40)</i>	84	

SPIEGELKAST - 1 SPIEGELDEUR - TYPE D



- 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6mm dik)
- boven en onder voorzien van gestraalde strook incl. LED verlichting
- LED strip onderzijde spiegelkast
- 2 verstelbare glasschapjes

* draairichting deur opgeven bij bestelling


BREEDTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	SSK 611 L/R-D	653h x 170d x 600b	1269	1313
	SSKO 612 L/R-D	653h x 120d x 600b	1269	1313
	761	<i>dubbele contactdoos (p.40)</i>	84	
	762	<i>contactdoos/schakelaar (p.40)</i>	84	

SPIEGELKAST - 1 SPIEGELDEUR - TYPE E



- 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6mm dik)
- gesatineerde rand
- voorzien van spiegeldeurverwarming
- 2 verstelbare glasschapjes

* draairichting deur opgeven bij bestelling


BREEDTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	SSK 611 L/R-E	653h x 170d x 600b	909	951
	SSKO 612 L/R-E	653h x 120d x 600b	909	951
	761	<i>dubbele contactdoos (p.40)</i>	84	
	762	<i>contactdoos/schakelaar (p.40)</i>	84	

SPIEGELKAST - 1 SPIEGELDEUR - TYPE F



- 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6mm dik)
- gesatineerde rand
- LED strip onderzijde spiegelkast
- voorzien van spiegeldeurverwarming
- 2 verstelbare glasschapjes



* draairichting deur opgeven bij bestelling

BREEDTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	SSK 611 L/R-F	653h x 170d x 600b	1106	1183
	SSKO 612 L/R-F	653h x 120d x 600b	1106	1183
	761	<i>dubbele contactdoos (p.40)</i>	84	
	762	<i>contactdoos/schakelaar (p.40)</i>	84	

SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - TYPE A





- 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6mm dik)
- gesatineerde rand
- 2 verstelbare glasschepjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

BREEDTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	SSK 603-A	653h x 170d x 600b	669	737
	SSKO 600-A	653h x 120d x 600b	669	737
700 MM	SSK 703-A	653h x 170d x 700b	694	774
	SSKO 700-A	653h x 120d x 700b	694	774
800 MM	SSK 803-A	653h x 170d x 800b	724	816
	SSKO 800-A	653h x 120d x 800b	724	816
900 MM	SSK 903-A	653h x 170d x 900b	759	867
	SSKO 900-A	653h x 120d x 900b	759	867
1000 MM	SSK 1003-A	653h x 170d x 1000b	875	938
	SSKO 1000-A	653h x 120d x 1000b	875	938
1200 MM	SSK 1203-A	653h x 170d x 1200b	952	1050
	SSKO 1200-A	653h x 120d x 1200b	952	1050
1400 MM	SSK 1403-A	653h x 170d x 1400b	1013	1115
	SSKO 1400-A	653h x 120d x 1400b	1013	1115
	 761	<i>dubbele contactdoos (p.40)</i>	84	
	 762	<i>contactdoos/schakelaar (p.40)</i>	84	

SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - TYPE B




- 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6mm dik)
- gesatineerde rand
- LED strip onderzijde spiegelkast
- 2 verstelbare glasschepjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

BREEDTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	SSK 603-B	653h x 170d x 600b	870	912
	SSKO 600-B	653h x 120d x 600b	870	912
700 MM	SSK 703-B	653h x 170d x 700b	955	1036
	SSKO 700-B	653h x 120d x 700b	955	1036
800 MM	SSK 803-B	653h x 170d x 800b	985	1079
	SSKO 800-B	653h x 120d x 800b	985	1079
900 MM	SSK 903-B	653h x 170d x 900b	1019	1127
	SSKO 900-B	653h x 120d x 900b	1019	1127
1000 MM	SSK 1003-B	653h x 170d x 1000b	1138	1200
	SSKO 1000-B	653h x 120d x 1000b	1138	1200
1200 MM	SSK 1203-B	653h x 170d x 1200b	1215	1312
	SSKO 1200-B	653h x 120d x 1200b	1215	1312
1400 MM	SSK 1403-B	653h x 170d x 1400b	1275	1377
	SSKO 1400-B	653h x 120d x 1400b	1275	1377
	 761	<i>dubbele contactdoos (p.40)</i>	84	
	 762	<i>contactdoos/schakelaar (p.40)</i>	84	

SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - TYPE C


- 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6mm dik)
- boven en onder voorzien van gestraalde strook incl. LED verlichting
- 2 verstelbare glasschapgjes (4 schapgjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

BREEDTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
700 MM	SSK 703-C	653h x 170d x 700b	1469	1550
	SSKO 700-C	653h x 120d x 700b	1469	1550
800 MM	SSK 803-C	653h x 170d x 800b	1533	1626
	SSKO 800-C	653h x 120d x 800b	1533	1626
900 MM	SSK 903-C	653h x 170d x 900b	1566	1673
	SSKO 900-C	653h x 120d x 900b	1566	1673
1000 MM	SSK 1003-C	653h x 170d x 1000b	1697	1761
	SSKO 1000-C	653h x 120d x 1000b	1697	1761
1200 MM	SSK 1203-C	653h x 170d x 1200b	1761	1858
	SSKO 1200-C	653h x 120d x 1200b	1761	1858
	761	<i>dubbele contactdoos (p.40)</i>	<i>84</i>	
	762	<i>contactdoos/schakelaar (p.40)</i>	<i>84</i>	

SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - TYPE D


- 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6mm dik)
- boven en onder voorzien van gestraalde strook incl. LED verlichting
- LED strip onderzijde spiegelkast
- 2 verstelbare glasschapgjes (4 schapgjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

BREEDTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
700 MM	SSK 703-D	653h x 170d x 700b	1732	1812
	SSKO 700-D	653h x 120d x 700b	1732	1812
800 MM	SSK 803-D	653h x 170d x 800b	1795	1887
	SSKO 800-D	653h x 120d x 800b	1795	1887
900 MM	SSK 903-D	653h x 170d x 900b	1829	1936
	SSKO 900-D	653h x 120d x 900b	1829	1936
1000 MM	SSK 1003-D	653h x 170d x 1000b	1960	2023
	SSKO 1000-D	653h x 120d x 1000b	1960	2023
1200 MM	SSK 1203-D	653h x 170d x 1200b	2022	2119
	SSKO 1200-D	653h x 120d x 1200b	2022	2119
	761	<i>dubbele contactdoos (p.40)</i>	<i>84</i>	
	762	<i>contactdoos/schakelaar (p.40)</i>	<i>84</i>	

SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - TYPE E



- 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6mm dik)
- gesatineerde rand
- voorzien van spiegeldeurverwarming
- 2 verstelbare glasschapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

BREEDTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
700 MM	SSK 703-E	653h x 170d x 700b	1149	1229
	SSKO 700-E	653h x 120d x 700b	1149	1229
800 MM	SSK 803-E	653h x 170d x 800b	1183	1275
	SSKO 800-E	653h x 120d x 800b	1183	1275
900 MM	SSK 903-E	653h x 170d x 900b	1218	1325
	SSKO 900-E	653h x 120d x 900b	1218	1325
1000 MM	SSK 1003-E	653h x 170d x 1000b	1334	1398
	SSKO 1000-E	653h x 120d x 1000b	1334	1398
1200 MM	SSK 1203-E	653h x 170d x 1200b	1523	1620
	SSKO 1200-E	653h x 120d x 1200b	1523	1620
	 761	<i>dubbele contactdoos (p.40)</i>	84	
	 762	<i>contactdoos/schakelaar (p.40)</i>	84	

SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - TYPE F




- 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6mm dik)
- gesatineerde rand
- LED strip onderzijde spiegelkast
- voorzien van spiegeldeurverwarming
- 2 verstelbare glasschapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

BREEDTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
700 MM	SSK 703-F	653h x 170d x 700b	1412	1492
	SSKO 700-F	653h x 120d x 700b	1412	1492
800 MM	SSK 803-F	653h x 170d x 800b	1445	1536
	SSKO 800-F	653h x 120d x 800b	1445	1536
900 MM	SSK 903-F	653h x 170d x 900b	1481	1589
	SSKO 900-F	653h x 120d x 900b	1481	1589
1000 MM	SSK 1003-F	653h x 170d x 1000b	1597	1661
	SSKO 1000-F	653h x 120d x 1000b	1597	1661
1200 MM	SSK 1203-F	653h x 170d x 1200b	1785	1883
	SSKO 1200-F	653h x 120d x 1200b	1785	1883
	 761	<i>dubbele contactdoos (p.40)</i>	84	
	 762	<i>contactdoos/schakelaar (p.40)</i>	84	

SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - TYPE G



- 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6mm dik)
- gesatineerde rand
- binnenzijde spiegeldeur rechts incl. vergrootspiegel (Ø140 mm - 2x vergroting)
- 2 verstelbare glasschepjes (4 schepjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

BREEDTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	SSK 603-G	653h x 170d x 600b	759	836
	SSKO 600-G	653h x 120d x 600b	759	836
800 MM	SSK 803-G	653h x 170d x 800b	826	917
	SSKO 800-G	653h x 120d x 800b	826	917
1000 MM	SSK 1003-G	653h x 170d x 1000b	974	1038
	SSKO 1000-G	653h x 120d x 1000b	974	1038
1200 MM	SSK 1203-G	653h x 170d x 1200b	1071	1167
	SSKO 1200-G	653h x 120d x 1200b	1071	1167
		761	<i>dubbele contactdoos (p.40)</i>	84
		762	<i>contactdoos/schakelaar (p.40)</i>	84

SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - SCHAP - TYPE A





- 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6mm dik)
- gesatineerde rand
- open schap aan onderzijde
- 2 verstelbare glasschapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

BREEDTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	SSKH 603-A	800h x 170d x 600b	744	810
	SSKOH 600-A	800h x 120d x 600b	744	810
800 MM	SSKH 803-A	800h x 170d x 800b	858	936
	SSKOH 800-A	800h x 120d x 800b	858	936
1000 MM	SSKH 1003-A	800h x 170d x 1000b	947	1043
	SSKOH 1000-A	800h x 120d x 1000b	947	1043
1200 MM	SSKH 1203-A	800h x 170d x 1200b	1072	1179
	SSKOH 1200-A	800h x 120d x 1200b	1072	1179
1400 MM	SSKH 1403-A	800h x 170d x 1400b	1148	1266
	SSKOH 1400-A	800h x 120d x 1400b	1148	1266
	 761	<i>dubbele contactdoos (p.40)</i>	84	
	 762	<i>contactdoos/schakelaar (p.40)</i>	84	

SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - SCHAP - TYPE C





- 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6mm dik)
- boven en onder voorzien van gestraalde strook incl. LED verlichting
- open schap aan onderzijde
- 2 verstelbare glasschapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

BREEDTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
800 MM	SSKH 803-C	800h x 170d x 800b	1853	1931
	SSKOH 800-C	800h x 120d x 800b	1853	1931
1000 MM	SSKH 1003-C	800h x 170d x 1000b	2017	2114
	SSKOH 1000-C	800h x 120d x 1000b	2017	2114
1200 MM	SSKH 1203-C	800h x 170d x 1200b	2295	2402
	SSKOH 1200-C	800h x 120d x 1200b	2295	2402
	 761	<i>dubbele contactdoos (p.40)</i>	84	
	 762	<i>contactdoos/schakelaar (p.40)</i>	84	

SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - SCHAP - TYPE E



- 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6mm dik)
- gesatineerde rand
- voorzien van spiegeldeurverwarming
- open schap aan onderzijde
- 2 verstelbare glasschapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)



BREEDTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
800 MM	SSKH 803-E	800h x 170d x 800b	1360	1437
	SSKOH 800-E	800h x 120d x 800b	1360	1437
1000 MM	SSKH 1003-E	800h x 170d x 1000b	1475	1571
	SSKOH 1000-E	800h x 120d x 1000b	1475	1571
1200 MM	SSKH 1203-E	800h x 170d x 1200b	1681	1788
	SSKOH 1200-E	800h x 120d x 1200b	1681	1788
	 761	<i>dubbele contactdoos (p.40)</i>	<i>84</i>	
	 762	<i>contactdoos/schakelaar (p.40)</i>	<i>84</i>	

SPIEGELKAST - 1 SPIEGELDEUR - BASIC



- 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6mm dik)
- 2 verstelbare glasschapjes



* draairichting deur opgeven bij bestelling

BREEDTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	SKB 611 L/R-A	653h x 170d x 600b	444	487
	SKOB 612 L/R-A	653h x 120d x 600b	444	487
	 761	<i>dubbele contactdoos (p.40)</i>	84	
	 762	<i>contactdoos/schakelaar (p.40)</i>	84	

SPIEGELKAST - 2 SPIEGELDEUREN - BASIC



- 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6mm dik)
- 2 verstelbare glasschapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

BREEDTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	SKB 603-A	653h x 170d x 600b	556	599
	SKOB 600-A	653h x 120d x 600b	556	599
700 MM	SKB 703-A	653h x 170d x 700b	652	698
	SKOB 700-A	653h x 120d x 700b	652	698
800 MM	SKB 803-A	653h x 170d x 800b	682	731
	SKOB 800-A	653h x 120d x 800b	682	731
1000 MM	SKB 1003-A	653h x 170d x 1000b	776	838
	SKOB 1000-A	653h x 120d x 1000b	776	838
1200 MM	SKB 1203-A	653h x 170d x 1200b	814	873
	SKOB 1200-A	653h x 120d x 1200b	814	873
	 761	<i>dubbele contactdoos (p.40)</i>	84	
	 762	<i>contactdoos/schakelaar (p.40)</i>	84	

MAATWERK REGAAL KAST - 653 MM HOOG



- open regaal kast variabel in breedte
- 2 vaste legplanken
- achterwand in kleur
- **voor planning naast spiegelkasten met een hoogte van 653 mm**
- breedte min. 200 mm en max. 700 mm

HOOGTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
653 MM	MRK	653h x 170d x variabel	326	381
	MRKO	653h x 120d x variabel	326	381

MAATWERK REGAAL KAST - 700 MM HOOG



- open regaal kast variabel in breedte
- 2 vaste legplanken
- achterwand in kleur
- **voor planning naast diverse spiegels met een hoogte van 700 mm**
- breedte min. 200 mm en max. 700 mm

HOOGTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
700 MM	MRSP	700h x 120d x variabel	326	381

MAATWERK REGAAL KAST - 800 MM HOOG




















- open regaal kast variabel in breedte
- 3 vaste legplanken
- achterwand in kleur
- **voor planning naast spiegelkasten met schap**
- breedte min. 200 mm en max. 700 mm

HOOGTE	BESTELNUMMER	AFMETINGEN	PG1	PG2
800 MM	MRH	800h x 170d x variabel	326	381
	MRHO	800h x 120d x variabel	326	381


SPIEGELS & SPIEGELKASTEN

OVERZICHT | INHOUDSOPGAVE SPIEGELS

	SPIEGEL M01	18		SPIEGEL M09	22
	SPIEGEL M02	18		SPIEGEL M10	22
	SPIEGEL M03	19		SPIEGEL M11	23
	SPIEGEL M04	19		SPIEGEL M12	23
	SPIEGEL M05	20		SPIEGEL M13	24
	SPIEGEL M06	20		SPIEGEL M14	24
	SPIEGEL M07	21		SPIEGEL M15	25
	SPIEGEL M08	21		SPIEGEL M16	25




SPIEGEL M17 | 26




SPIEGEL M18 | 26



SPIEGEL M19 | 27



SPIEGEL M20 | 27




SPIEGEL M21 | 28




SPIEGEL M22 | 28




SPIEGEL M23-0 | 29




SPIEGEL M23-1 | 29



SPIEGEL M24 | 30



SPIEGEL M25 | 30



SPIEGEL M26 | 31




SPIEGEL M27 | 31



SPIEGEL SPO / SPOLED | 32



SPIEGEL SPH | 33



SPIEGEL SPRZ | 34



MAATWERK (LED) SPIEGELS | 35


SPIEGEL - M01



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 3000K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



mat zwart - MZ
met zwarte rand



mat wit - MW
zonder rand

DIAMETER	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	M01600MZ	mat zwart verwarming 400x200	600Ø x 31d	515	
	M01600MW	mat wit verwarming 400x200		465	
700 MM	M01700MZ	mat zwart verwarming 400x200	700Ø x 31d	625	
	M01700MW	mat wit verwarming 400x200		534	
800 MM	M01800MZ	mat zwart verwarming 400x200	800Ø x 31d	739	
	M01800MW	mat wit verwarming 400x200		602	
1000 MM	M011000MZ	mat zwart verwarming 400x300	1000Ø x 31d	793	
	M011000MW	mat wit verwarming 400x300		727	
1200 MM	M011200MZ	mat zwart verwarming 400x400	1200Ø x 31d	1128	
	M011200MW	mat wit verwarming 400x400		1022	

SPIEGEL - M02



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



messaging - MS



mat wit - MW

DIAMETER	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
900 MM	M02900MS	messaging incl. spiegelverwarming	900Ø x 45d	876	
	M02900MW	mat wit incl. spiegelverwarming		771	
1100 MM	M021100MS	messaging incl. spiegelverwarming	1100Ø x 45d	983	
	M021100MW	mat wit incl. spiegelverwarming		857	

SPIEGEL - M03



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



DIAMETER	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
800 MM	M03800	incl. spiegelverwarming	800Ø x 29d	499	
1000 MM	M031000	incl. spiegelverwarming	1000Ø x 29d	575	
1200 MM	M031200	incl. spiegelverwarming	1200Ø x 29d	725	

SPIEGEL - M04



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



mat zwart - MZ



messing - MS



gunmetal - GM

DIAMETER	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	M04600MZ	mat zwart incl. spiegelverwarming	600Ø x 31d	510	
	M04600MS	messing incl. spiegelverwarming		510	
	M04600GM	gunmetal incl. spiegelverwarming		510	
800 MM	M04800MZ	mat zwart incl. spiegelverwarming	800Ø x 31d	640	
	M04800MS	messing incl. spiegelverwarming		640	
	M04800GM	gunmetal incl. spiegelverwarming		640	
1000 MM	M041000MZ	mat zwart incl. spiegelverwarming	1000Ø x 31d	812	
	M041000MS	messing incl. spiegelverwarming		812	
	M041000GM	gunmetal incl. spiegelverwarming		812	

SPIEGEL - M05




- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 3000K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
1000 MM	M051000	incl. spiegelverwarming	930h x 27d x 1000b	710	
1200 MM	M051200	incl. spiegelverwarming	1120h x 27d x 1200b	900	
1400 MM	M051400	incl. spiegelverwarming	1300h x 27d x 1400b	1085	
1600 MM	M051600	incl. spiegelverwarming	1490h x 27d x 1600b	1235	

SPIEGEL - M06



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



DIAMETER	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
800 MM	M06800	incl. spiegelverwarming	800Ø x 30d	495	
1000 MM	M061000	incl. spiegelverwarming	1000Ø x 30d	693	
1200 MM	M061200	incl. spiegelverwarming	1200Ø x 30d	1083	

SPIEGEL - M07




- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- aan/uit motion sensor
- memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- vergrootspiegel - 3x
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



mat zwart - MZ

DIAMETER	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
700 MM	M07700MZ	mat zwart incl. spiegelverwarming	700Ø x 30d	566	
900 MM	M07900MZ	mat zwart incl. spiegelverwarming	900Ø x 30d	729	
1100 MM	M071100MZ	mat zwart incl. spiegelverwarming	1100Ø x 30d	981	

SPIEGEL - M08



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- aan/uit motion sensor
- memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk
- let op: kleine spiegel altijd links



BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
700 MM	M081400	incl. spiegelverwarming	1000h x 42d x 1400b klein: 800Ø groot: 1000Ø	1137	

SPIEGEL - M09



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
700 MM	M09700	incl. spiegelverwarming	700h x 29d x 700b	611	
900 MM	M09900	incl. spiegelverwarming	900h x 29d x 900b	759	
1100 MM	M091100	incl. spiegelverwarming	900h x 29d x 1100b	840	
1300 MM	M091300	incl. spiegelverwarming	900h x 29d x 1300b	959	
1500 MM	M091500	incl. spiegelverwarming	900h x 29d x 1500b	1055	

SPIEGEL - M10



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- aan/uit motion sensor
- memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6000K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
800 MM	M10800	incl. spiegelverwarming	550h x 30d x 800b	549	
1000 MM	M101000	incl. spiegelverwarming	687h x 30d x 1000b	646	
1200 MM	M101200	incl. spiegelverwarming	800h x 30d x 1200b	736	
1400 MM	M101400	incl. spiegelverwarming	933h x 30d x 1400b	845	
1500 MM	M101500	incl. spiegelverwarming	1000h x 30d x 1500b	915	

SPIEGEL - M11



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- 1 led cirkel: 800 en 1000 mm
- 2 led cirkels: 1200, 1400 en 1600 mm
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
800 MM	M11800	incl. spiegelverwarming	700h x 25d x 800b	603	
1000 MM	M111000	incl. spiegelverwarming	700h x 25d x 1000b	685	
1200 MM	M111200	incl. spiegelverwarming	700h x 25d x 1200b	789	
1400 MM	M111400	incl. spiegelverwarming	700h x 25d x 1400b	870	
1600 MM	M111600	incl. spiegelverwarming	700h x 25d x 1600b	914	

SPIEGEL - M12



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
1000 MM	M121000	incl. spiegelverwarming	700h x 29d x 1000b	524	
1200 MM	M121200	incl. spiegelverwarming	800h x 29d x 1200b	610	
1400 MM	M121400	incl. spiegelverwarming	900h x 29d x 1400b	728	

SPIEGEL - M13



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
700 MM	M13700	incl. spiegelverwarming	1000h x 29d x 700b	524	

SPIEGEL - M14



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



mat zwart - MZ



messing - MS

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
900 MM	M14500MZ	mat zwart incl. spiegelverwarming	900h x 49d x 450b	595	
	M14500MS	messing incl. spiegelverwarming		645	

SPIEGEL - M15



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



mat zwart - MZ



messaging - MS

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
800 MM	M15800MZ	mat zwart incl. spiegelverwarming	800Ø x 53d	803	
	M15800MS	messaging incl. spiegelverwarming		803	
1000 MM	M151000MZ	mat zwart incl. spiegelverwarming	1000Ø x 53d	897	
	M151000MS	messaging incl. spiegelverwarming		897	

SPIEGEL - M16



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	M16600	incl. spiegelverwarming	1000h x 59d x 600b	791	

SPIEGEL - M17



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 3000K - 6500K
- staand of wandmontage
- opbouwlamp niet mogelijk



mat wit - MW

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
700 MM	M17480MW	staand of wandmontage	1510h x 28d x 480b	622	

SPIEGEL - M18



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie en temperatuurwissel 2700K - 3500K
- USB oplaadbare accu (~45 dagen)
- vergrootspiegel - 5x
- verstelbare diepte: 94 t/m 368 mm



DIAMETER	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
227 MM	M18RVS	*verstelbare diepte: 94 t/m 368 mm	spiegel: 227Ø x 937d*	347	

SPIEGEL - M19



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie en temperatuurwissel 3000K - 6500K
- USB oplaadbare accu (~3 uur)
- vergrootspiegel - 2x
- staand of montage via magneet
- inclusief beschermcover



DIAMETER	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
154 MM	M19MZ	staand of montage via magneet	spiegel: 154Ø x 17d	95	

SPIEGEL - M20




- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



mat zwart - MZ



messing - MS



gunmetal - GM

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	M20600MZ	mat zwart incl. spiegelverwarming	800h x 60d x 600b	629	
	M20600MS	messing incl. spiegelverwarming		643	
	M20600GM	gunmetal incl. spiegelverwarming		643	
800 MM	M20800MZ	mat zwart incl. spiegelverwarming	800h x 60d x 800b	693	
	M20800MS	messing incl. spiegelverwarming		709	
	M20800GM	gunmetal incl. spiegelverwarming		709	
1000 MM	M201000MZ	mat zwart incl. spiegelverwarming	800h x 60d x 1000b	798	
	M201000MS	messing incl. spiegelverwarming		816	
	M201000GM	gunmetal incl. spiegelverwarming		816	
1200 MM	M201200MZ	mat zwart incl. spiegelverwarming	800h x 60d x 1200b	900	
	M201200MS	messing incl. spiegelverwarming		920	
	M201200GM	gunmetal incl. spiegelverwarming		920	
1400 MM	M201400MZ	mat zwart incl. spiegelverwarming	800h x 60d x 1400b	975	
	M201400MS	messing incl. spiegelverwarming		997	
	M201400GM	gunmetal incl. spiegelverwarming		997	

SPIEGEL - M21



- voorzien van diffuus LED licht (ook aan zijkanten) - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	M21600	incl. spiegelverwarming	700h x 37d x 600b	590	
800 MM	M21800	incl. spiegelverwarming	700h x 37d x 800b	663	
1000 MM	M211000	incl. spiegelverwarming	700h x 37d x 1000b	731	
1200 MM	M211200	incl. spiegelverwarming	700h x 37d x 1200b	819	
1400 MM	M211400	incl. spiegelverwarming	700h x 37d x 1400b	897	
1600 MM	M211600	incl. spiegelverwarming	700h x 37d x 1600b	959	

SPIEGEL - M22



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- Bluetooth audiosysteem
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	M22600MZ	incl. spiegelverwarming	700h x 43d x 600b	633	
800 MM	M22800MZ	incl. spiegelverwarming	700h x 43d x 800b	685	
1000 MM	M221000MZ	incl. spiegelverwarming	700h x 43d x 1000b	759	
1200 MM	M221200MZ	incl. spiegelverwarming	700h x 43d x 1200b	826	
1400 MM	M221400MZ	incl. spiegelverwarming	700h x 43d x 1400b	892	
1600 MM	M221600MZ	incl. spiegelverwarming	700h x 43d x 1600b	974	

SPIEGEL - M23-0



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk




BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
500 MM	M23500	incl. spiegelverwarming	1100h x 30d x 500b	505	

SPIEGEL - M23-1



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- **let op: lamp steekt 7 cm. uit (totale breedte: 570 mm)**
- opbouwlamp niet mogelijk



mat zwart - MZ



messing - MS

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
570 MM	M23501MZ	mat zwart incl. spiegelverwarming	spiegel: 1100h x 30d x 500b lamp: 60h x 35d x 450b	685	
	M23501MS	messing incl. spiegelverwarming		685	

SPIEGEL - M24



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- vergrootspiegel - 3x
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	M24600	incl. spiegelverwarming	700h x 30d x 600b	512	
800 MM	M24800	incl. spiegelverwarming	700h x 30d x 800b	583	
1000 MM	M241000	incl. spiegelverwarming	700h x 30d x 1000b	639	
1200 MM	M241200	incl. spiegelverwarming	700h x 30d x 1200b	716	
1400 MM	M241400	incl. spiegelverwarming	700h x 30d x 1400b	783	

SPIEGEL - M25



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- spiegelzijwand
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	M25600SP	incl. spiegelverwarming	750h x 31d x 600b	522	
800 MM	M25800SP	incl. spiegelverwarming	750h x 31d x 800b	611	
1000 MM	M251000SP	incl. spiegelverwarming	750h x 31d x 1000b	694	
1200 MM	M251200SP	incl. spiegelverwarming	750h x 31d x 1200b	825	
1400 MM	M251400SP	incl. spiegelverwarming	750h x 31d x 1400b	1000	
1600 MM	M251600SP	incl. spiegelverwarming	750h x 31d x 1600b	1012	

SPIEGEL - M26



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



mat zwart - MZ

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	M26600MZ	incl. spiegelverwarming	750h x 35d x 600b	590	
800 MM	M26800MZ	incl. spiegelverwarming	750h x 35d x 800b	663	
1000 MM	M261000MZ	incl. spiegelverwarming	750h x 35d x 1000b	731	
1200 MM	M261200MZ	incl. spiegelverwarming	750h x 35d x 1200b	819	
1400 MM	M261400MZ	incl. spiegelverwarming	750h x 35d x 1400b	897	
1600 MM	M261600MZ	incl. spiegelverwarming	750h x 35d x 1600b	959	

SPIEGEL - M27



- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- IP44 CE gekeurd
- touch schakelaar met memory functie, dimfunctie en temperatuurwissel 2700K - 6500K
- spiegelverwarming - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk



mat zwart - MZ



messing - MS

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
500 MM	M27500MZ	mat zwart incl. spiegelverwarming	1000h x 50d x 500b	581	
	M27500MS	messing incl. spiegelverwarming		581	

SPIEGEL - SPO



- spiegel op raamwerk
- incl. schakelaar onder
- spiegelverwarming optioneel - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement

BREEDTE	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
400 MM	SPO 400	-	geen verwarming mogelijk	700h x 35d x 400b	259	
600 MM	SPO 600 SPO 600 V	- 40,0	verwarming 300x400	700h x 35d x 600b	273 366	
700 MM	SPO 700 SPO 700 V	- 50,0	verwarming 500x400	700h x 35d x 700b	284 386	
800 MM	SPO 800 SPO 800 V	- 60,0	verwarming 600x400	700h x 35d x 800b	300 418	
900 MM	SPO 900 SPO 900 V	- 70,0	verwarming 700x400	700h x 35d x 900b	314 430	
1000 MM	SPO 1000 SPO 1000 V	- 80,0	verwarming 800x400	700h x 35d x 1000b	337 470	
1200 MM	SPO 1200 SPO 1200 V	- 90,0	verwarming 900x400	700h x 35d x 1200b	359 505	
1300 MM	SPO 1300 SPO 1300 V	- 110,0	verwarming 1100x400	700h x 35d x 1300b	378 521	
1400 MM	SPO 1400 SPO 1400 V	- 110,0	verwarming 1100x400	700h x 35d x 1400b	394 548	
1600 MM	SPO 1600 SPO 1600 V	- 140,0	verwarming 1400x400	700h x 35d x 1600b	413 566	

SPIEGEL - SPOLED



- spiegel op raamwerk
- voorzien van diffuus LED licht - dotless
- incl. schakelaar onder
- spiegelverwarming optioneel - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk

BREEDTE	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
400 MM	SPOLED 400	8,8	geen verwarming mogelijk	700h x 35d x 400b	399	
600 MM	SPOLED 600 SPOLED 600 V	10,4 40,4	verwarming 300x400	700h x 35d x 600b	502 596	
700 MM	SPOLED 700 SPOLED 700 V	11,2 61,2	verwarming 500x400	700h x 35d x 700b	514 616	
800 MM	SPOLED 800 SPOLED 800 V	12,0 72,0	verwarming 600x400	700h x 35d x 800b	530 647	
900 MM	SPOLED 900 SPOLED 900 V	12,8 82,8	verwarming 700x400	700h x 35d x 900b	579 695	
1000 MM	SPOLED 1000 SPOLED 1000 V	13,6 93,6	verwarming 800x400	700h x 35d x 1000b	601 735	
1200 MM	SPOLED 1200 SPOLED 1200 V	15,2 105,2	verwarming 900x400	700h x 35d x 1200b	637 783	
1300 MM	SPOLED 1300 SPOLED 1300 V	16,0 126,0	verwarming 1100x400	700h x 35d x 1300b	655 798	
1400 MM	SPOLED 1400 SPOLED 1400 V	16,0 126,0	verwarming 1100x400	700h x 35d x 1400b	679 829	
1600 MM	SPOLED 1600 SPOLED 1600 V	18,4 158,4	verwarming 1400x400	700h x 35d x 1600b	695 849	

SPIEGEL - SPH



- spiegel op raamwerk
- incl. schakelaar onder
- spiegelverwarming optioneel - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement

BREEDTE	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	SPH 600 SPH 600 V	- 51,2	verwarming 400x400	800h x 35d x 600b	297 391	
800 MM	SPH 800 SPH 800 V	- 72,8	verwarming 600x400	800h x 35d x 800b	322 439	
1000 MM	SPH 1000 SPH 1000 V	- 84,4	verwarming 700x400	800h x 35d x 1000b	343 475	
1200 MM	SPH 1200 SPH 1200 V	- 106,0	verwarming 900x400	800h x 35d x 1200b	366 512	
1400 MM	SPH 1400 SPH 1400 V	- 127,6	verwarming 1100x400	800h x 35d x 1400b	397 550	


SPIEGEL - SPRZ



- spiegel in mat zwart frame
- opbouwlamp niet mogelijk - spiegelverwarming niet mogelijk

DIAMETER	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
400 MM	SPRZ 400	-		400Ø x 22d	177	
600 MM	SPRZ 600	-		600Ø x 22d	292	
700 MM	SPRZ 700	-		700Ø x 22d	359	
800 MM	SPRZ 800	-		800Ø x 22d	397	
1000 MM	SPRZ 1000	-		1000Ø x 22d	524	


SPIEGEL - SPM MAATWERK



- spiegel op aluminium profiel
- incl. schakelaar onder
- **let op: maximale breedte 2800 mm i.v.m. transport**
- **let op: maatwerk alleen in de breedte**
- **let op: wordt enkel verzonden i.c.m. meubel**
- spiegelverwarming optioneel - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement

BREEDTE	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 - 1000	SPM 1000	-	incl. verwarming	700h x 35d x variabel	487	
	SPM 1000 V	93,6			539	
1001 - 1600	SPM 1600	-	incl. verwarming	700h x 35d x variabel	571	
	SPM 1600 V	178,4			661	
1601 - 2200	SPM 2200	-	incl. verwarming	700h x 35d x variabel	772	
	SPM 2200 V	203,4			875	
2201 - 2800	SPM 2800	-	incl. verwarming	700h x 35d x variabel	894	
	SPM 2800 V	308,0			1046	


SPIEGEL - SPM LED MAATWERK



- spiegel op aluminium profiel
- voorzien van diffuus LED licht (4200K) - dotless
- incl. schakelaar onder
- **let op: maximale breedte 2800 mm i.v.m. transport**
- **let op: maatwerk alleen in de breedte**
- **let op: wordt enkel verzonden i.c.m. meubel**
- spiegelverwarming optioneel - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement
- opbouwlamp niet mogelijk

BREEDTE	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 - 1000	SPM 1000 LED	13,6	incl. verwarming	700h x 35d x variabel	712	
	SPM 1000 LED V	93,6			778	
1001 - 1600	SPM 1600 LED	18,4	incl. verwarming	700h x 35d x variabel	824	
	SPM 1600 LED V	178,4			939	
1601 - 2200	SPM 2200 LED	23,2	incl. verwarming	700h x 35d x variabel	1129	
	SPM 2200 LED V	203,4			1251	
2201 - 2800	SPM 2800 LED	28,0	incl. verwarming	700h x 35d x variabel	1340	
	SPM 2800 LED V	308,0			1511	

SPIEGEL - SPM MAATWERK - HOOGTE & BREEDTE



- spiegel op aluminium profiel
- incl. schakelaar onder
- maatwerk in zowel breedte als hoogte
- mogelijk met of zonder LED verlichting rondom
- **let op: maximale breedte 2800 mm | maximale hoogte 1200 mm - i.v.m. transport**
- **let op: wordt enkel verzonden i.c.m. meubel**
- spiegelverwarming optioneel - condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement

BREEDTE	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
			OP AANVRAAG!!			

LAMP - 745



- opbouwlamp LED
- 7 mogelijke kleuren: chroom, mat zwart, RVS, gun metal, koper, messing en bronskoper
- touch schakelaar met dimfunctie en temperatuurwissel (3000, 4000 of 5000 kelvin)
- Wattage: 5,0 | IP waarde: IP44
- incl. ingebouwde omvormer
- lamp is toepasbaar op diverse spiegels en alle spiegelkasten
- optioneel: lamp kan worden vastgeklemd op het spiegelpaneel (uitgezonderd 745 RVS)

BREEDTE	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
300 MM	745	5,0	kleur chroom	35h x 150d x 300b	98	
	745 MZ	5,0	kleur mat zwart		98	
	745 RVS	5,0	RVS (100% RVS)		215	
	745 GM	5,0	kleur gun metal		98	
	745 KR	5,0	kleur koper		98	
	745 MS	5,0	kleur messing		98	
	745 BK	5,0	kleur bronskoper		98	

LAMP - 746



- opbouwlamp LED
- 2 mogelijke kleuren: chroom en mat zwart
- touch schakelaar met dimfunctie en temperatuurwissel (3000, 4000 of 5000 kelvin)
- Wattage: 7,8 | IP waarde: IP44
- incl. ingebouwde omvormer
- lamp is toepasbaar op diverse spiegels en alle spiegelkasten
- optioneel: lamp kan worden vastgeklemd op het spiegelpaneel

BREEDTE	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
500 MM	746	7,8	kleur chroom	35h x 150d x 500b	136	
	746 MZ	7,8	kleur mat zwart		136	

LAMP - 747



- opbouwlamp LED
- 2 mogelijke kleuren: chroom en mat zwart
- touch schakelaar met dimfunctie en temperatuurwissel (3000, 4000 of 5000 kelvin)
- Wattage: 4,5 | IP waarde: IP44
- incl. ingebouwde omvormer
- **let op: lamp is alleen toepasbaar op spiegelkasten**

BREEDTE	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
87 MM	747	4,5	kleur chroom	30h x 147d x 78b	98	
	747 MZ	4,5	kleur mat zwart		98	

PLAFONDLAMP - 749



- plafondlamp LED met koord
- 2 mogelijke kleuren: mat wit en mat zwart
- kelvin temperatuur: 4200
- koord lengte: 1000 mm
- Wattage: 8,0 | IP waarde: IP44

HOOGTE	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
400 MM	749 WT	8,0	kleur chroom	400h x 40Ø	157	
	749 MZ	8,0	kleur mat zwart		157	

PLAFONDLAMP - 725



- plafondlamp LED in mat zwart met koord (let op: koord is niet mat zwart)
- kelvin temperatuur: 4000K
- koord lengte: 1500 mm
- Wattage: 3,0 | IP waarde: IP44
- 2 aderig (rechtstreeks op contactdoos aan te sluiten mits geschakeld via schakelaar)

DIAMETER	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
120 MM	725	3,0		120Ø	180	

PLAFONDLAMP - 726



- plafondlamp LED met koord en rookglas
- kelvin temperatuur: 1800K
- koord lengte: 1350 mm
- Wattage: 4,5 | IP waarde: IP44

DIAMETER	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
140 MM	726	4,5	rookglas	140Ø	180	

LAMP - 779



- opbouwlamp LED
- 2 mogelijke kleuren: chroom en mat zwart
- touch schakelaar met dimfunctie en temperatuurwissel (3000, 4000 of 5000 kelvin)
- Wattage: zie tabel onder | IP waarde: IP44
- incl. ingebouwde omvormer
- lamp is toepasbaar op diverse spiegels en alle spiegelkasten
- optioneel: lamp kan worden vastgeklemd op het spiegelpaneel

BREEDTE	BESTELNUMMER	WATT	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
600 MM	779-0600	6,8	1 steun	51h x 93d x 600b	141	
	779-0600 MZ	6,8			141	
700 MM	779-0700	6,8	1 steun	51h x 93d x 700b	147	
	779-0700 MZ	6,8			147	
800 MM	779-0800	8,0	2 steunen	51h x 93d x 800b	178	
	779-0800 MZ	8,0			178	
900 MM	779-0900	10,8	2 steunen	51h x 93d x 900b	204	
	779-0900 MZ	10,8			204	
1000 MM	779-1000	10,8	2 steunen	51h x 93d x 1000b	212	
	779-1000 MZ	10,8			212	
1200 MM	779-1200	13,6	2 steunen	51h x 93d x 1200b	231	
	779-1200 MZ	13,6			231	
1400 MM	779-1400	13,6	2 steunen	51h x 93d x 1400b	248	
	779-1400 MZ	13,6			248	

CONTACTDOOS - 761



- dubbele opbouw contactdoos
- voorzien van USB en USB-C poort
- IP waarde: IP44

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
160 MM	761	dubbele opbouw contactdoos incl. 1 meter snoer, randaarde, excl. montage	60h x 45d x 160b	84	

CONTACTDOOS - 762



- opbouw contactdoos/schakelaar
- voorzien van USB en USB-C poort
- IP waarde: IP44

BREEDTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
160 MM	762	opbouw contactdoos/schakelaar incl. 1 meter snoer, randaarde, excl. montage	60h x 45d x 160b	84	