

GREPEN & ACCESSOIRES

LADE INDELING | AFVALEMMER | HANDDOEKDRAGERS | AFVOERPLUGGEN | GREPEN



LA INZET 275-1



- blank eiken mat gelakt 8 mm
- 2 vakken: 144 x 99 mm
- 1 restvak: 144 x 24 mm
- vrije plaatsing

toepasbaar voor: Get Up
Made NL
Kastenprogramma

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
250 MM	LA INZET 275-1	2 vakken + restvak	64h x 250d x 160b	100	

LA INZET 5001



- vakverdeling inzet - blank eiken mat gelakt 8 mm
- toe te passen in LA INZET 275-1 | LA INZET 355-1 | LA INZET 455-1

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
	LA INZET 5001	vakverdeling blank eiken	44h x 98d x 142b	43	

LA INZET 5002



- vakverdeling inzet - blank eiken mat gelakt 8 mm
- toe te passen in LA INZET 275-1 | LA INZET 355-1 | LA INZET 455-1

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
	LA INZET 5002	vakverdeling blank eiken	20h x 98d x 142b	49	

LA INZET 270-1

- 2 opbergbakjes inclusief deksel
- te plaatsen tegen zijkant lade

toepasbaar voor: Get Up
Made NL
Kastenprogramma

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
250 MM	LA INZET 270-1	2 opbergbakjes	70h x 250d x 118b	32	

LA INZET 270-2

- vakverdeling
- vrije plaatsing

toepasbaar voor: Get Up
Made NL
Kastenprogramma

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
250 MM	LA INZET 270-2	vakverdeling	42h x 250d x 160b	46	

LA INZET 270-3

- vakverdeling inclusief cosmetica opberger
- vrije plaatsing

toepasbaar voor: Get Up
Made NL
Kastenprogramma

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
250 MM	LA INZET 270-3	vakverdeling + cosmetica opberger	42h x 250d x 160b	50	

LA INZET 355-1



- blank eiken mat gelakt 8 mm
- 2 vakken: 144 x 99 mm
- 1 restvak: 144 x 105 mm
- vrije plaatsing

toepasbaar voor:	Coast	Blend	Ledge	Sunrise
	Dawn	Dusk	Level	Editions
	Nordic*	Made NL	Keramisch	Special

* alleen bovenste lade

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
330 MM	LA INZET 355-1	2 vakken + restvak	64h x 330d x 160b	112	

LA INZET 5001



- vakverdeling inzet - blank eiken mat gelakt 8 mm
- toe te passen in LA INZET 275-1 | LA INZET 355-1 | LA INZET 455-1

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
	LA INZET 5001	vakverdeling blank eiken	44h x 98d x 142b	43	

LA INZET 5002



- vakverdeling inzet - blank eiken mat gelakt 8 mm
- toe te passen in LA INZET 275-1 | LA INZET 355-1 | LA INZET 455-1

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
	LA INZET 5002	vakverdeling blank eiken	20h x 98d x 142b	49	

LA INZET 350-1



- 3 opbergbakjes inclusief deksel
- te plaatsen tegen zijkant lade

toepasbaar voor:	Coast	Blend	Ledge	Sunrise
	Dawn	Dusk	Level	Editions
	Nordic*	Made NL	Keramisch	Special

* alleen bovenste lade

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
330 MM	LA INZET 350-1	3 opbergbakjes	70h x 330d x 142b	39	

LA INZET 350-2



- vakverdeling
- vrije plaatsing

toepasbaar voor:	Coast	Blend	Ledge	Sunrise
	Dawn	Dusk	Level	Editions
	Nordic*	Made NL	Keramisch	Special

* alleen bovenste lade

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
330 MM	LA INZET 350-2	vakverdeling	42h x 330d x 160b	45	

LA INZET 350-3



- luxe cosmetica opberger
- vrije plaatsing

toepasbaar voor:	Coast	Blend	Ledge	Sunrise
	Dawn	Dusk	Level	Editions
	Nordic*	Made NL	Keramisch	Special

* alleen bovenste lade

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
330 MM	LA INZET 350-3	luxe cosmetica opberger	42h x 330d x 160b	53	

LA INZET 350-4



- tissuebox
- vrije plaatsing

toepasbaar voor:	Coast	Blend	Ledge	Sunrise
	Dawn	Dusk	Level	Editions
	Nordic*	Made NL	Keramisch	Special

* alleen bovenste lade

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
330 MM	LA INZET 350-4	tissuebox	90h x 330d x 160b	64	

LA INZET 455-1



- blank eiken mat gelakt 8 mm
- 3 vakken: 144 x 99 mm
- 1 restvak: 144 x 100 mm
- vrije plaatsing

toepasbaar voor: Nordic*
Made NL
* alleen onderste lade

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
430 MM	LA INZET 455-1	3 vakken + restvak	64h x 430d x 160b	119	

LA INZET 5001



- vakverdeling inzet - blank eiken mat gelakt 8 mm
- toe te passen in LA INZET 275-1 | LA INZET 355-1 | LA INZET 455-1

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
	LA INZET 5001	vakverdeling blank eiken	44h x 98d x 142b	43	

LA INZET 5002



- vakverdeling inzet - blank eiken mat gelakt 8 mm
- toe te passen in LA INZET 275-1 | LA INZET 355-1 | LA INZET 455-1

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
	LA INZET 5002	vakverdeling blank eiken	20h x 98d x 142b	49	

LA INZET 450-1

- 4 opbergbakjes inclusief deksel
- te plaatsen tegen zijkant lade

toepasbaar voor: Nordic*
Made NL

* alleen onderste lade

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
430 MM	LA INZET 450-1	4 opbergbakjes	70h x 430d x 142b	43	

LA INZET 450-2

- vakverdeling
- vrije plaatsing

toepasbaar voor: Nordic*
Made NL

* alleen onderste lade

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
430 MM	LA INZET 450-2	vakverdeling	42h x 430d x 160b	50	

LA INZET 450-3

- luxe cosmetica opberger
- vrije plaatsing

toepasbaar voor: Nordic*
Made NL

* alleen onderste lade

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
430 MM	LA INZET 450-3	luxe cosmetica opberger	42h x 430d x 160b	59	

LA INZET 450-4

- tissuebox inclusief cosmetica opberger
- vrije plaatsing

toepasbaar voor: Nordic*
Made NL

* alleen onderste lade

DIEPTE	BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
430 MM	LA INZET 450-4	tissuebox + cosmetica opberger	90h x 430d x 160b	74	


AFVALEMMER



- t.b.v. hoge en lage kasten
- inclusief deur bevestiging (zelf in te boren)

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
701	afvallemmer	225h x 175d x 175b	54	

MONTAGESTEUN



- montagesteun voor wastafelkasten t.b.v. extra verstevigde ophanging
- inclusief bouten, pluggen en revetten (niet voorgemonteerd)

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
MONTAGESTEUN	1 stuks	100h x 85d x 85b	15	

VIEGA SIFON



- Viega meubelsifon kunststof wit
- afneembaar stankslot
- overgangstuk naar DN40

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
VIEGA SIFON	viega meubelsifon	11/4 x 32/40	66	

VIEGA PLUGDEEL



- metalen ring
- messing mat vernikkeld

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
VIEGA PLUGDEEL	viega plugdeel	11/4	19	

VERLENGSTUK AFVOERPLUG



- verlengstuk voor het vergroten van de afstand tussen afvoerplug en sifon
- toepassing bij wastafelplaten HPL40
- **let op: alleen in combinatie met afvoerpluggen van derden die korter zijn dan Primabad afvoerpluggen**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
AFVOER VERLENG	verlengstuk afvoerplug	11/4	10	

AFVOERPLUG - CHROOM



- afvoerplug chroom
- PLU 687 CHR: afsluitbaar
- PLU 670 CHR: niet afsluitbaar
- **let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 CHR	afsluitbaar - chroom	53	
PLU 670 CHR	niet afsluitbaar - chroom	32	

AFVOERPLUG - RVS



- afvoerplug RVS
- PLU 687 RVS: afsluitbaar
- PLU 670 RVS: niet afsluitbaar
- **let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 RVS	afsluitbaar - RVS	78	
PLU 670 RVS	niet afsluitbaar - RVS	48	

AFVOERPLUG - MAT ZWART



- afvoerplug mat zwart
- PLU 687 MZ: afsluitbaar
- PLU 670 MZ: niet afsluitbaar
- **let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar**
- **let op: de kleur zal (kan) in tint afwijken t.o.v. de mat zwarte wastafels**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 MZ	afsluitbaar - mat zwart	78	
PLU 670 MZ	niet afsluitbaar - mat zwart	48	

AFVOERPLUG - KERAMISCH WIT



- afvoerplug keramisch wit (let op: alleen bovenzijde keramisch wit)
- PLU 687 KW: afsluitbaar
- PLU 670 KW: niet afsluitbaar
- **let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar**
- **let op: de kleur zal (kan) in tint afwijken t.o.v. de keramisch glanswitte wastafels**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 KW	afsluitbaar - keramisch wit	78	
PLU 670 KW	niet afsluitbaar - keramisch wit	78	

AFVOERPLUG - MAT WIT - SOLID SURFACE



- afvoerplug solid surface (let op: alleen bovenzijde mat wit)
- PLU 687 MW: afsluitbaar
- PLU 670 MW: niet afsluitbaar
- **let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar**
- **let op: de kleur zal (kan) in tint afwijken t.o.v. de mat witte wastafels**
- **let op: niet mogelijk op opbouwkommen**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 MW	afsluitbaar - mat wit	122	
PLU 670 MW	niet afsluitbaar - mat wit	48	

AFVOERPLUG - GUN METAL



- afvoerplug gun metal
- PLU 687 GM: afsluitbaar
- PLU 670 GM: niet afsluitbaar
- let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 GM	afsluitbaar - gun metal	78	
PLU 670 GM	niet afsluitbaar - gun metal	48	

AFVOERPLUG - KOPER



- afvoerplug koper
- PLU 687 KR: afsluitbaar
- PLU 670 KR: niet afsluitbaar
- let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 KR	afsluitbaar - koper	78	
PLU 670 KR	niet afsluitbaar - koper	48	

AFVOERPLUG - MESSING



- afvoerplug messing
- PLU 687 MS: afsluitbaar
- PLU 670 MS: niet afsluitbaar
- let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 MS	afsluitbaar - koper	78	
PLU 670 MS	niet afsluitbaar - koper	48	

AFVOERPLUG - MAT BEIGE



- afvoerplug mat beige (let op: alleen bovenzijde mat beige)
- PLU 687 MB: afsluitbaar
- PLU 670 MB: niet afsluitbaar
- **let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar**
- **let op: de kleur zal (kan) in tint afwijken t.o.v. de mat beige wastafels**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 MB	afsluitbaar - mat beige	78	
PLU 670 MB	niet afsluitbaar - mat beige	48	

AFVOERPLUG - MAT WIT



- afvoerplug mat wit
- PLU 687 NMW: afsluitbaar
- **let op: bij een wastafelblad zonder overloop hoort altijd een PLU 670 niet afsluitbaar**
- **let op: de kleur zal (kan) in tint afwijken t.o.v. de mat witte wastafels**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 687 NMW	afsluitbaar - mat wit	78	

AFVOERPLUG - KERAMISCH WIT

- afvoerplug keramisch wit
- PLU 4001: niet afsluitbaar
- **let op: de kleur zal (kan) in tint afwijken t.o.v. de keramisch glanswitte wastafels**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 4001	niet afsluitbaar - keramisch wit	90	

AFVOERPLUG - MAT ZWART

- afvoerplug keramisch mat zwart
- PLU 4002: niet afsluitbaar
- **let op: de kleur zal (kan) in tint afwijken t.o.v. de mat zwarte wastafels**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 4002	niet afsluitbaar - mat zwart	90	

AFVOERPLUG - MAT WIT

- afvoerplug keramisch mat wit
- PLU 4003: niet afsluitbaar
- **let op: de kleur zal (kan) in tint afwijken t.o.v. de mat witte wastafels**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 4003	niet afsluitbaar - mat wit	90	

AFVOERPLUG - HOOGGLANS GROEN

- afvoerplug keramisch hoogglans groen
- PLU 4004: niet afsluitbaar
- **let op: kleur is alleen gelijk aan opbouwkom WM 4004 OPK0**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 4004	niet afsluitbaar - hoogglans groen	90	

AFVOERPLUG - HOOGGLANS BLAUW

- afvoerplug keramisch hoogglans blauw
- PLU 4005: niet afsluitbaar
- **let op: kleur is alleen gelijk aan opbouwkom WM 4005 OPK0**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	PG1	PG2
PLU 4005	niet afsluitbaar - hoogglans blauw	90	

LET OP

De afsluitbare klikplug (687) werkt als een pop-up systeem waardoor je de wastafel kunt afsluiten. Let er wel op dat de wastafel beschikt over een overloopgat waardoor het water alsnog weg kan stromen. Bij wastafels en kommen zonder overloop dient u altijd een niet afsluitbare (always-open) plug toe te passen. Deze staat altijd open en kunt u niet indrukken. Dit voorkomt dat de wastafel of kom over kan stromen.

LET OP

Wij kunnen niet garanderen dat pluggen van derden passend zijn i.c.m. onze wastafelbladen.

OVERLOOPRING - CHROOM



- overloopring in chroom
- diameter: 30mm
- toepasbaar op alle keramische wastafelbladen voorzien van een rond overloopgat

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
OVERLOOPRING-CH	chroom	30h x 13d x 30b	10	

OVERLOOPRING - KOPER



- overloopring in koper
- diameter: 30mm
- toepasbaar op alle keramische wastafelbladen voorzien van een rond overloopgat

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
OVERLOOPRING-KR	koper	30h x 13d x 30b	10	

OVERLOOPRING - MESSING



- overloopring in messing
- diameter: 30mm
- toepasbaar op alle keramische wastafelbladen voorzien van een rond overloopgat

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
OVERLOOPRING-MS	messing	30h x 13d x 30b	10	

OVERLOOPRING - MAT ZWART



- overloopring in mat zwart
- diameter: 30mm
- toepasbaar op alle keramische wastafelbladen voorzien van een rond overloopgat

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
OVERLOOPRING-MZ	mat zwart	30h x 13d x 30b	10	

OVERLOOPRING - GUN METAL



- overloopring in gun metal
- diameter: 30mm
- toepasbaar op alle keramische wastafelbladen voorzien van een rond overloopgat

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
OVERLOOPRING-GM	gun metal	30h x 13d x 30b	10	

OVERLOOPRING - RVS



- overloopring in RVS
- diameter: 30mm
- toepasbaar op alle keramische wastafelbladen voorzien van een rond overloopgat

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
OVERLOOPRING-RV	RVS	30h x 13d x 30b	10	

HANDDOEKDRAGER - 738

- uitgevoerd in chroom of mat zwart
- voor bevestiging aan wastafelkast



BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
738CHR	chroom	59h x 350b	94	
738MZ	mat zwart	59h x 350b	94	

HANDDOEKDRAGER - 739

- minimalistische handdoekdrager in mat zwart
- inclusief bevestigingsmateriaal



BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
739	mat zwart	26h x 40d x 33b	19	

GREEP - 153

- greep uitgevoerd in chroom
- boormaat h.o.h. afstand 96 / 128 mm



BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
153	chroom	22h x 135b	18	

GREEP - 154

- greep uitgevoerd in oud tin retro
- boormaat h.o.h. afstand 96 mm



BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
154	oud tin retro	28h x 130b	18	

GREEP - 165 / 166

- greep uitgevoerd in chroom
- boormaat h.o.h. afstand greep 165: 320 mm
- boormaat h.o.h. afstand greep 166: 160 mm



BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
165	chroom - 328 mm breed	36h x 328b	18	
166	chroom - 168 mm breed	36h x 168b	18	

GREEP - 167 / 168

- greep uitgevoerd in mat zwart
- boormaat h.o.h. afstand greep 167: 320 mm
- boormaat h.o.h. afstand greep 168: 160 mm



BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
167	mat zwart - 354 mm	30h x 354b	18	
168	mat zwart - 190 mm	30h x 190b	18	

GREEP - 186

- greep uitgevoerd in chroom
- boormaat h.o.h. afstand 192 mm



BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
186	chroom	22h x 210b	18	

OPLEGGREEP 200 MM



- in 7 kleuren mogelijk: chroom, mat zwart, mat wit, rosé, rvs, gun metal en messing
- boormaat h.o.h. afstand: 158 mm

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
200	chroom	6h x 200b	18	
201	mat zwart		18	
202	mat wit		18	
203	rosé		18	
204	rvs		18	
210	gun metal		18	
212	messing		18	

OPLEGGREEP 350 MM



- in 7 kleuren mogelijk: chroom, mat zwart, mat wit, rosé, rvs, gun metal en messing
- boormaat h.o.h. afstand: 308 mm
- **let op: niet toepassen op kasten van 350 mm breed of kasten van 700 mm breed met deuren**

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
205	chroom	6h x 350b	26	
206	mat zwart		26	
207	mat wit		26	
208	rosé		26	
209	rvs		26	
211	gun metal		26	
213	messing		26	

KNOP VIERKANT RIBBEL



- knop met ribbel structuur
- in 4 kleuren mogelijk: mat zwart, antraciet, messing en brons

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
450	mat zwart	9h x 27d x 65b	10	
451	antraciet		10	
452	messing		11	
453	brons		11	

GREEP VIERKANT RIBBEL - 370 MM BREED



- greep met ribbel structuur
- in 4 kleuren mogelijk: mat zwart, antraciet, messing en brons
- boormaat h.o.h. afstand 320 mm

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
455	mat zwart	9h x 28d x 370b	18	
456	antraciet		19	
457	messing		19	
458	brons		21	

GREEP ROND RIBBEL - 173 MM BREED



- greep met ribbel structuur
- in 4 kleuren mogelijk: mat zwart, rvs, koper en messing
- boormaat h.o.h. afstand 160 mm

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
130	mat zwart	12h x 32d x 173b	15	
131	rvs		17	
132	koper		17	
133	messing		17	

GREEP ROND RIBBEL - 333 MM BREED



- greep met ribbel structuur
- in 4 kleuren mogelijk: mat zwart, rvs, koper en messing
- boormaat h.o.h. afstand 320 mm

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
135	mat zwart	12h x 32d x 333b	20	
136	rvs		23	
137	koper		23	
138	messing		23	

GREEP - SERIE 300 / 305



- greep uitgevoerd in rvs look of alu look
- let op: lengte greep is front afhankelijk
- de aangegeven prijs is een vanaf prijs

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
SERIE 300	rvs kleur	35h	21	
SERIE 305	aluminium kleur		17	

GREEP - SERIE 800



- greep uitgevoerd in chroom
- let op: lengte greep is front afhankelijk
- de aangegeven prijs is een vanaf prijs

BESTELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PG1	PG2
SERIE 800	chroom	40h	17	